



ที่ ปน ๐๐๒๓.๖/ว ๓๓/๓

ถึง องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เทศบาลเมืองปัตตานี และเทศบาลเมืองตะลุบัน

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งจากกระทรวงสาธารณสุขว่า สถานการณ์การขาดคร่าวของวัคซีนป้องกันโรคหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน (MMR) ซึ่งเกิดจากบริษัทผู้ผลิตมีกำลังผลิตวัคซีน MMR ไม่เพียงพอ ได้ส่งผลกระทบต่อการกระจายวัคซีนทั่วโลก คณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๖ มีมติปรับคำแนะนำการฉีดวัคซีน MMR เข็มที่ ๑ ที่อายุ ๙ - ๑๒ เดือน เข็มที่ ๒ ที่อายุ ๑ ปี ๖ เดือน และสามารถให้วัคซีน MMR ที่ผลิตจากเชื้อคางทูมสายพันธุ์ L-Zagreb แทนวัคซีนที่ผลิตจากเชื้อคางทูมสายพันธุ์ Jeryl Lynn ในช่วงวัคซีนขาดคราวดังกล่าว

จังหวัดปัตตานีจึงขอแจ้งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เทศบาลเมืองปัตตานี และเทศบาลเมืองตะลุบันที่มีหน่วยบริการสาธารณสุขทราบ และดำเนินการตามแนวทางการให้บริการวัคซีนโรคหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน (MMR) สำหรับสถานการณ์วัคซีนขาดคร่าว ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยได้ที่ <https://shorturl.asia/yC7TY> หรือ QR Code ทำหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท. ๐๙๑๙.๓/ว ๔๕๖ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๗ ที่แนบมาพร้อมนี้ และสามารถดาวน์โหลดได้ทางเว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี www.pattanilocal.go.th หัวข้อ “หนังสือราชการ”

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่น
และประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
โทร. ๐ ๗๓๓๓ ๖๐๔๔, ๐ ๗๓๓๔ ๙๕๑๙ ต่อ ๑๐๙
โทรสาร ๐ ๗๓๓๓ ๖๕๘๑

- ☐ กองฯ.
☐ กรมฯ.
☐ กอ.สธ.
☐ ส.ก.
☐ ม.ก.
☒ ก.จ.บ.ป.

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๑๔.๓/ว ๕๕๔



สธจ. ปัตตานี
 วันที่ ๒๒/๓
 วันที่ ๓๑ ม.ค. ๒๕๖๓
 เวลา ๑๒

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๖๓๐๐

๓๐ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอแจ้งแนวทางการให้บริการวัคซีนโรคหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน (MMR) สำหรับสถานการณ์วัคซีนขาดครว
 ปังประมาณ ๒๕๖๓

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๔๑๐.๑๒/ว ๓๒
 ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๓

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกระทรวงสาธารณสุขแจ้งว่า สถานการณ์การขาดครวของวัคซีนป้องกันโรคหัด-
 คางทูม-หัดเยอรมัน (MMR) ซึ่งเกิดจากบริษัทผู้ผลิตมีกำลังผลิตวัคซีน MMR ไม่เพียงพอ ได้ส่งผลกระทบ
 ต่อการกระจายวัคซีนทั่วโลก คณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการ
 สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ มีมติปรับคำแนะนำการฉีดวัคซีน MMR
 เข็มที่ ๑ ที่อายุ ๙ - ๑๒ เดือน เข็มที่ ๒ ที่อายุ ๑ ปี ๖ เดือน และสามารถใช่วัคซีน MMR ที่ผลิตจากเชื้อคางทูม
 สายพันธุ์ L-Zagreb แทนวัคซีนที่ผลิตจากเชื้อคางทูมสายพันธุ์ Jeryl Lynn ในช่วงวัคซีนขาดครวดังกล่าว

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 ที่มีหน่วยบริการสาธารณสุขในสังกัดได้รับทราบ และดำเนินการตามแนวทางการให้บริการวัคซีนโรคหัด-คางทูม-
 หัดเยอรมัน (MMR) สำหรับสถานการณ์วัคซีนขาดครว ปังประมาณ ๒๕๖๓ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยได้ที่
<https://shorturl.asia/yCTTY> หรือ QR Code หายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

๑๑

(นายศิริพันธ์ ศรีกงพลี)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
 อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น



กองสาธารณสุขท้องถิ่น

กลุ่มงานป้องกันโรค

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๕๔๐๗ / ๐๘ ๑๑๗๔ ๓๗๓๘

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th

ผู้ประสานงาน นางสาวรัตนภรณ์ สองแก้ว

ว่าที่ร้อยตรีสันติ สาตร์ช่วง

ด่วนที่สุด

ที่ สธ ๐๔๑๐.๑๒/ว. ๓๒



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เลขรับ 2769.

วันที่ 18 ม.ค. 2567

เวลา

กระทรวงสาธารณสุข

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

กองสาธารณสุขท้องถิ่น

เลขรับ 178

วันที่ 18 ม.ค. 2567

เวลา 19.00 น.

๑๗ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอแจ้งแนวทางการให้บริการวัคซีนโรคหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน (MMR) สำหรับสถานการณ์วัคซีนขาดคร่าว ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวทางการให้บริการวัคซีนโรคหัด-คางทูม-หัดเยอรมันฯ

จำนวน ๑ แผ่น

ด้วยสถานการณ์การขาดคร่าวของวัคซีนป้องกันโรคหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน (MMR) ซึ่งเกิดจากบริษัทผู้ผลิตมีกำลังการผลิตวัคซีน MMR ไม่เพียงพอ ได้ส่งผลกระทบต่อการกระจายวัคซีนทั่วโลก คณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๖ มีมติปรับคำแนะนำการฉีดวัคซีน MMR เข็มที่ ๑ ที่อายุ ๙ - ๑๒ เดือน เข็มที่ ๒ ที่อายุ ๑ ปี ๖ เดือน และสามารถใช่วัคซีน MMR ที่ผลิตจากเชื้อคางทูมสายพันธุ์ L-Zagreb แทนวัคซีนที่ผลิตจากเชื้อคางทูมสายพันธุ์ Jeryl Lynn ในช่วงวัคซีนขาดคราวดังกล่าว ทั้งนี้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจึงได้ปรับแผนการจัดหาวัคซีน MMR ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยจัดหาเป็น ๒ ชนิดสายพันธุ์ สำหรับในสถานการณ์วัคซีนขาดคร่าว ประกอบด้วย สายพันธุ์ Jeryl Lynn และ สายพันธุ์ L-Zagreb ซึ่งคาดว่าจะได้รับมอบวัคซีน MMR สายพันธุ์ L-Zagreb ในเดือนมีนาคม ๒๕๖๗

กระทรวงสาธารณสุข ขอแจ้งแนวทางการให้บริการวัคซีนโรคหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน (MMR) สำหรับสถานการณ์วัคซีนขาดคร่าว ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

จกช/๒

(นายพงศธร พอกเพิ่มดี)

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการสาธารณสุข

ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข

กรมควบคุมโรค

กองโรคติดต่อทั่วไป

โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๓๓๕๖ - ๗

โทรสาร. -

สำเนาส่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ ๑ - ๓๓

แนวทางการให้บริการวัคซีนโรคหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน (MMR) สำหรับสถานการณ์วัคซีนขาดคร่าว ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เดือนมกราคม ๒๕๖๗

๑. หลักการและเหตุผล

เนื่องจากปัญหาการขาดคร่าวของวัคซีนป้องกันโรคหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน (MMR) เกิดจากบริษัทผู้ผลิตมีกำลังการผลิตวัคซีน MMR ไม่เพียงพอ ได้ส่งผลกระทบต่อการกระจายวัคซีนทั่วโลก เพื่อตอบสนองสถานการณ์วัคซีนขาดคร่าวในปี ๒๕๖๗ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจึงปรับแผนการจัดหาวัคซีน MMR ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยจัดหาเป็น ๒ ชนิดสายพันธุ์ สำหรับในสถานการณ์วัคซีนขาดคร่าว รวมจำนวน ๑,๔๑๙,๑๐๐ โดส ประกอบด้วย ๑. สายพันธุ์ Jeryl Lynn จำนวน ๑,๐๑๙,๑๐๐ โดส และ ๒. สายพันธุ์ L-Zagreb จำนวน ๔๐๐,๐๐๐ โดส ซึ่งคาดว่าจะได้รับมอบวัคซีน MMR สายพันธุ์ L-Zagreb ในเดือนมีนาคม ๒๕๖๗

ในการนี้กรมควบคุมโรค จึงขอแจ้งแนวทางการให้บริการวัคซีนโรคหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน (MMR) เพื่อให้สอดคล้องแผนการจัดหาวัคซีนของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างเสริมภูมิคุ้มกันต่อโรคหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน (MMR) ในเด็กตามแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคและบริหารจัดการวัคซีนในสถานการณ์วัคซีนขาดคร่าวปีงบประมาณ ๒๕๖๗

๓. คำแนะนำการให้วัคซีน MMR

จากที่ประชุมคณะกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๖ มีมติปรับคำแนะนำการให้วัคซีน MMR ในสถานการณ์วัคซีนขาดคร่าว ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ดังนี้

๓.๑ MMR เข็มที่ ๑ แนะนำที่อายุ ๙ - ๑๒ เดือน

๓.๒ MMR เข็มที่ ๒ แนะนำที่อายุ ๑ ปี ๖ เดือน

ทั้งนี้ สามารถใช้วัคซีน MMR ที่ผลิตจากเชื้อคางทูมสายพันธุ์ L-Zagreb แทนวัคซีนที่ผลิตจากเชื้อคางทูมสายพันธุ์ Jeryl Lynn ในช่วงวัคซีนขาดคร่าว โดยพิจารณาจากสถานการณ์การระบาดของโรคในพื้นที่ จำนวนวัคซีนคงคลังของพื้นที่ และจำนวนกลุ่มเป้าหมาย

๔. การดำเนินงานหลังให้บริการ

๔.๑ ขอให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด/กรุงเทพมหานคร ดำเนินการเฝ้าระวังอาการภายหลังได้รับวัคซีน

MMR สายพันธุ์ L-Zagreb ตามแนวทางของกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค อย่างเคร่งครัด

๔.๒ ขอให้หน่วยบริการบันทึกข้อมูลการให้บริการวัคซีน MMR ในระบบคลังข้อมูลสุขภาพ (HDC)