

ที่ ปน ๐๐๒๓.๓/ว ๑๑๗



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดปัตตานี ศาลากลางจังหวัดปัตตานี
ถนนเดชา ปน ๙๔๐๐๐

๕ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง เรงรัดติดตามการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออกในโรงเรียนและสถานศึกษาอื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง
เรียน ท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือจังหวัดปัตตานี ที่ ปน ๐๐๓๓/ว ๕๘๖๐

ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๘

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยจังหวัดปัตตานีแจ้งว่า ได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งผู้ป่วยส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มเด็กในปกครองและกลุ่มวัยเรียน ทั้งในโรงเรียนและสถานศึกษาอื่น ๆ เป็นหนึ่งในสถานที่ที่มีประชากรกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคไข้เลือดออกอยู่ร่วมกันเป็นจำนวนมาก หากไม่มีการดำเนินการจัดสิ่งแวดล้อม เพื่อควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง อาจทำให้เกิดการระบาดของโรคไข้เลือดออกในโรงเรียนขยายสู่ชุมชนได้ จึงต้องดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคตามมาตรฐานโรงเรียน ได้แก่ ช่วงก่อนเปิดภาคเรียน ช่วงเปิดภาคเรียน และช่วงปิดภาคเรียน โดยจังหวัดปัตตานีกำหนดเป้าหมายค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายก่อนเปิดภาคเรียนหนึ่งสัปดาห์ต้องเป็นศูนย์ (Container Index (CI) = ๐) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออกต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการต่อไป สำหรับท้องถิ่นอำเภอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่มีโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดดำเนินการด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายไยยะ เจ๊ะเหล์)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์ รักษาการแทน
ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร. ๐ ๗๓๓๓ ๖๐๔๔ ต่อ ๑๐๕

โทรสาร ๐ ๗๓๓๓ ๖๕๘๑

☐ ก.บ.
☐ ก.ทอ.น.
☐ ก.ง.สส.
☒ ก.ง.กม.
☐ ก.ง.กจ.
☐ ก.ง.บป.



ลพจ. ปัตตานี
บ.ที่ 3107
น.ที่ 01 เม.ย. ๒๕๖๘
เวลา ๐๙.40

ที่ ปน ๐๐๓๓/๑ ๕๕๖๐

ศาลากลางจังหวัดปัตตานี
ถนนเคชา ปน ๙๔๐๐๐

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง เรงรัดติดตามการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออกในโรงเรียนและสถานศึกษาอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง
เรียน หัวหน้าส่วนราชการตามบัญชีแนบท้าย

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดปัตตานี ปี พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ฉบับ
๒. มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออกในโรงเรียน กองโรคติดต่อฯ โดยแมลง จำนวน ๑ ฉบับ
๓. มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออกในโรงเรียน จังหวัดปัตตานี จำนวน ๑ ฉบับ

จังหวัดปัตตานีเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ มีจำนวนผู้ป่วย ๒,๐๖๗ ราย เสียชีวิต ๓ ราย ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ มีจำนวนผู้ป่วย ๒,๔๔๓ ราย เสียชีวิต ๒ ราย ปัจจุบันมีรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ถึงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๘ สะสมจำนวน ๑๓๙ ราย คิดเป็นอัตราป่วย ๓๑.๗๑ ต่อแสนประชากร ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑) จากข้อมูลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ปี พ.ศ. ๒๕๖๘ พบสัดส่วนผู้ป่วยสูงสุดในกลุ่มอายุ ๑๐ - ๑๙ ปี ร้อยละ ๓๖.๘๗ จำนวน ๖๖ ราย รองลงมาอายุ ๐ - ๙ ปี ร้อยละ ๓๔.๖๓ จำนวน ๖๒ ราย และอายุ ๒๐ - ๒๙ ปี ร้อยละ ๒๐.๑๑ จำนวน ๓๖ ราย ตามลำดับ เมื่อพิจารณาตามกลุ่มอายุผู้ป่วยส่วนใหญ่จัดอยู่ในกลุ่มในปกครองและกลุ่มวัยเรียน ทั้งนี้ โรงเรียนและสถานศึกษาอื่นๆ เป็นหนึ่งในสถานที่ที่มีประชากรกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคไข้เลือดออก อยู่ร่วมกันเป็นจำนวนมาก หากไม่มีการดำเนินการจัดสิ่งแวดล้อม เพื่อควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างเหมาะสม และต่อเนื่อง อาจทำให้เกิดการระบาดของโรคไข้เลือดออกในโรงเรียนขยายสู่ชุมชนได้ จึงต้องดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคตามมาตรฐานของโรงเรียน โดยแบ่งเป็น ๓ ช่วง ได้แก่ ช่วงก่อนเปิดภาคเรียน ช่วงเปิดภาคเรียน และช่วงปิดภาคเรียน (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒)

จังหวัดปัตตานี ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เรงรัดติดตามการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก ในโรงเรียนและสถานศึกษาอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง ตามมาตรฐานของโรงเรียน ตั้งแต่ช่วงก่อนเปิดภาคเรียน ช่วงเปิดภาคเรียน และช่วงปิดภาคเรียน โดยมีเป้าหมายค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายก่อนเปิดภาคเรียนหนึ่งสัปดาห์ต้องเป็นศูนย์ (Container Index (CI) = ๐)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสนั่น สอนเมือง)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี
กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
โทร ๐ ๗๓๔๖ ๐๒๓๔ ต่อ ๑๒๐๗
โทรสาร ๐ ๗๓๔๖ ๐๒๓๕

บัญชีแนบท้าย

หนังสือจังหวัดปัตตานี ที่ ปน ๐๐๓๓/

ลงวันที่ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง เร่งรัดติดตามการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออกในโรงเรียนและสถานศึกษาอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง

๑. นายอำเภอทุกอำเภอ
๒. ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี
๓. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๑
๔. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๒
๕. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๓
๖. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี
๗. ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี
๘. อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
๙. ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี
๑๐. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
๑๑. นายกเทศมนตรีเมืองปัตตานี
๑๒. นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน
๑๓. สาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ

สถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดปัตตานี ปี พ.ศ.๒๕๖๘

				จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก (โดยอำเภอ) จังหวัดปัตตานี		
				สัปดาห์ที่ ๑๖ (๑๖ มิ.ย. - ๒๒ มิ.ย. ๖๘)		
อำเภอ	อันดับ โดยผู้ป่วย	จำนวนผู้ป่วย	เสียชีวิต	อำเภอ	จำนวนผู้ป่วย	เสียชีวิต
1 ไม้แก่น	91.59	10	0	1 ยะรัง	13	0
2 ยะรัง	55.30	44	0	2 เมืองปัตตานี	12	0
3 เมืองปัตตานี	48.05	56	0	3 ปะนาเระ	5	0
4 ปะนาเระ	37.31	15	0	4 มายอ	5	0
5 หนองจิก	25.83	17	0	5 ไม้แก่น	4	0
6 ทูงยางแดง	24.50	5	0	6 หนองจิก	3	0
7 สายบุรี	21.65	14	0	7 ยะหริ่ง	3	0
8 มายอ	19.72	11	0	8 ทูงยางแดง	3	0
9 ยะหริ่ง	18.11	14	0	9 สายบุรี	2	0
10 โคกโพธิ์	15.11	9	0	10 กระพ้อ	1	0
11 กระพ้อ	12.68	2	0	11 โคกโพธิ์	0	0
12 แม่ลาน	0.00	0	0	12 แม่ลาน	0	0
ปัตตานี	31.71	197	0	ปัตตานี	51	0

หมายเหตุ : จำนวนผู้ป่วยนับจากวันเริ่มป่วย

จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำแนกรายอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน ในระยะ ๘ สัปดาห์ที่ผ่านมา (นับจากวันเริ่มป่วย)

อำเภอ	ตำบล	หมู่	ชื่อหมู่บ้าน	ปี พ.ศ. 2568							
				WK 4	WK 5	WK 6	WK 7	WK 8	WK 9	WK 10	WK 11
				19 - 25 มิ.ย. 68	26 มิ.ย. - 1 ก.ย. 68	2 - 8 ก.ย. 68	9 - 15 ก.ย. 68	16 - 22 ก.ย. 68	23 ก.ย. - 1 ต.ค. 68	2 - 8 ต.ค. 68	9 - 15 ต.ค. 68
เมือง		1	บ้านวัดมงคล		1	2				1	
			โคกทวนเข้		1		1				
		3	บ้านดอนรัก			1					
	ตะบิ้ง		ไม้แรบซุซเซบ		1					1	
		3	ชุมชนนิคมลิ้งวาร์			1		1			
		2	โละฮัน					1			
	กะลุวสะ		ปากน้ำ			1					
		1	บ้านเขมร			1					
		2	หนองจะรัง						1		
		1	บ้านคูไทบ้าน			1					
		6	บ้านจิ้วไร		1						
		7	บ้านปากอ้ายาม	1							
		9	บ้านเขลาละ		1						
	ปูยัค			1							
		5	บ้านกรามฮะระ	1							
	สันทรายโละ			1							
		1	บ้านสันทรายโละ	1							
		1	อานาฮูจาว	1		1					
		1	ละบิลลาฮ์วันคอร่า			1					
	ละจีเคอร์		ไม้แรบ ซุซเซบ						1		
		2	บ้านฮันระ		1	1					
	ปะนาเระ			1							
		4	อีอูร์บิง	1							

อำเภอ	ตำบล	หมู่	ชื่อหมู่บ้าน	ปี พ.ศ. 2568							
				WK 4	WK 5	WK 6	WK 7	WK 8	WK 9	WK 10	WK 11
				19 - 25 มิ.ย. 68	26 มิ.ย. - 1 ก.ย. 68	2 - 8 ก.ย. 68	9 - 15 ก.ย. 68	16 - 22 ก.ย. 68	23 ก.ย. - 1 ต.ค. 68	2 - 8 ต.ค. 68	9 - 15 ต.ค. 68
โคกโพธิ์	ปากจ๊ะ	8	บ้านทรายเขล	1							
		7	โละไม้กออ่า		1						
		7	ศาลาลาก	1							

จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำแนกรายอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน ในระยะ ๘ สัปดาห์ที่ผ่านมา
(นับจากวันเริ่มป่วย)

อำเภอ	ตำบล	หมู่	ชื่อหมู่บ้าน	ปี พ.ศ. 2568							
				WK 4	WK 5	WK 6	WK 7	WK 8	WK 9	WK 10	WK 11
				19 - 25 ม.ค. 68	26 ม.ค. - 1 ก.พ. 68	2 - 8 ก.พ. 68	9 - 15 ก.พ. 68	16 - 22 ก.พ. 68	23 ก.พ. - 1 มี.ค. 68	2 - 8 มี.ค. 68	9 - 15 มี.ค. 68
หนองจิก	วัดไร่	2	วัดไร่				1				
	วัดไร่	1	วัดไร่			1			1		
	วัดไร่	4	วัดไร่				1				
	วัดไร่	6	วัดไร่						1		
	วัดไร่	7	วัดไร่						1		
	วัดไร่	1	วัดไร่		2						
	วัดไร่	1	วัดไร่			1					
	วัดไร่	4	วัดไร่			1					

อำเภอ	ตำบล	หมู่	ชื่อหมู่บ้าน	ปี พ.ศ. 2568							
				WK 4	WK 5	WK 6	WK 7	WK 8	WK 9	WK 10	WK 11
				19 - 25 ม.ค. 68	26 ม.ค. - 1 ก.พ. 68	2 - 8 ก.พ. 68	9 - 15 ก.พ. 68	16 - 22 ก.พ. 68	23 ก.พ. - 1 มี.ค. 68	2 - 8 มี.ค. 68	9 - 15 มี.ค. 68
ปรางค์	วัดไร่	2	วัดไร่						1		
		3	วัดไร่				2				
		5	วัดไร่							1	
		8	วัดไร่			1	1				
	วัดไร่	4	วัดไร่						1		
		1	วัดไร่							1	
	วัดไร่	2	วัดไร่		2	1			1		
		4	วัดไร่			1					
	วัดไร่	2	วัดไร่		1						
		2	วัดไร่		1						

อำเภอ	ตำบล	หมู่	ชื่อหมู่บ้าน	ปี พ.ศ. 2568							
				WK 4	WK 5	WK 6	WK 7	WK 8	WK 9	WK 10	WK 11
				19 - 25 ม.ค. 68	26 ม.ค. - 1 ก.พ. 68	2 - 8 ก.พ. 68	9 - 15 ก.พ. 68	16 - 22 ก.พ. 68	23 ก.พ. - 1 มี.ค. 68	2 - 8 มี.ค. 68	9 - 15 มี.ค. 68
นาบอน	วัดไร่	2	วัดไร่			1	1				
		2	วัดไร่					1			
	วัดไร่	2	วัดไร่						1		
		1	วัดไร่							1	
	วัดไร่	3	วัดไร่		1						
		3	วัดไร่							1	
	วัดไร่	4	วัดไร่				1				
		5	วัดไร่						1		
	วัดไร่	5	วัดไร่								
		5	วัดไร่								

อำเภอ	ตำบล	หมู่	ชื่อหมู่บ้าน	ปี พ.ศ. 2568							
				WK 4	WK 5	WK 6	WK 7	WK 8	WK 9	WK 10	WK 11
				19 - 25 ม.ค. 68	26 ม.ค. - 1 ก.พ. 68	2 - 8 ก.พ. 68	9 - 15 ก.พ. 68	16 - 22 ก.พ. 68	23 ก.พ. - 1 มี.ค. 68	2 - 8 มี.ค. 68	9 - 15 มี.ค. 68
ทุ่งยั้ง	วัดไร่	1	วัดไร่						1		
		2	วัดไร่								1
	วัดไร่	4	วัดไร่				1				
		6	วัดไร่			1					
		5	วัดไร่							1	

อำเภอ	ตำบล	หมู่	ชื่อหมู่บ้าน	ปี พ.ศ. 2568							
				WK 4	WK 5	WK 6	WK 7	WK 8	WK 9	WK 10	WK 11
				19 - 25 ม.ค. 68	26 ม.ค. - 1 ก.พ. 68	2 - 8 ก.พ. 68	9 - 15 ก.พ. 68	16 - 22 ก.พ. 68	23 ก.พ. - 1 มี.ค. 68	2 - 8 มี.ค. 68	9 - 15 มี.ค. 68
นาบอน	วัดไร่	2	วัดไร่	2							
		2	วัดไร่						1		
	วัดไร่	2	วัดไร่				1				
		3	วัดไร่						1		
	วัดไร่	4	วัดไร่		1						
		7	วัดไร่			1	1				
	วัดไร่	1	วัดไร่	1							
		3	วัดไร่	1							
	วัดไร่	6	วัดไร่				1				
		6	วัดไร่								

อำเภอ	ตำบล	หมู่	ชื่อหมู่บ้าน	ปี พ.ศ. 2568							
				WK 4	WK 5	WK 6	WK 7	WK 8	WK 9	WK 10	WK 11
				19 - 25 ม.ค. 68	26 ม.ค. - 1 ก.พ. 68	2 - 8 ก.พ. 68	9 - 15 ก.พ. 68	16 - 22 ก.พ. 68	23 ก.พ. - 1 มี.ค. 68	2 - 8 มี.ค. 68	9 - 15 มี.ค. 68
นาบอน	วัดไร่	4	วัดไร่	1							
		1	วัดไร่			1					
	วัดไร่	5	วัดไร่						1		

จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำแนกรายอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน ในระยะ ๘ สัปดาห์ที่ผ่านมา
(นับจากวันเริ่มป่วย)

อำเภอ	ตำบล	หมู่	ชื่อหมู่บ้าน	ปี พ.ศ. 2568							
				WK 4	WK 5	WK 6	WK 7	WK 8	WK 9	WK 10	WK 11
				19 - 25 ม.ค. 68	26 ม.ค. - 1 ก.พ. 68	2 - 8 ก.พ. 68	9 - 15 ก.พ. 68	16 - 22 ก.พ. 68	23 ก.พ. - 1 มี.ค. 68	2 - 8 มี.ค. 68	9 - 15 มี.ค. 68
ยะหริ่ง	เขว็ด	2	โคกขี้ดิน	1							
	สันเขยงะละ	2	โคกขี้ดิน						1		
	หนองเขยงะ	1	บ้านนาถาว		1		1				
	จะรัง	5	มะรัง		1						
	คลองโหนด	1	บ้านป่าหวาย						1		
		4	ท่าตะ					1			
		3	ท่ามะขาม			1					
ปะนาเญ	ปะนาเญ	1	บ้านนา		1						

อำเภอ	ตำบล	หมู่	ชื่อหมู่บ้าน	ปี พ.ศ. 2568							
				WK 4	WK 5	WK 6	WK 7	WK 8	WK 9	WK 10	WK 11
				19 - 25 ม.ค. 68	26 ม.ค. - 1 ก.พ. 68	2 - 8 ก.พ. 68	9 - 15 ก.พ. 68	16 - 22 ก.พ. 68	23 ก.พ. - 1 มี.ค. 68	2 - 8 มี.ค. 68	9 - 15 มี.ค. 68
ยะหริ่ง	ยะหริ่ง	5	บ้านบึงยี่โถ	1	1	1					
			บ้านท่าเสา								1
			ไม่ทราบหมู่			1					
		2	บึงฉา	1	1						
							1				
		5	ปอหิน				1				
	ต.ยี่งอ	4	บ้านไม้ตะกวด						1		
	ต.สทิง	4	บ้านศาลาแดง	1					1		
		5	ยี่งอ						1		
		6	บ้าน	1							
	ต.คัง	4	บ้านท่าวัง			1					
		2	คันทะ		1						
	ต.คันทะ	1	คันทะ							1	
		3	คันทะ		1						
	ต.นาหว้า	1	บ้านนาหว้า				1				
		2	นาหว้า	1						1	
		5	นาหว้า				1				
		6	บ้านนาหว้า	1							
		1	นาหว้า						1		
		6	บ้านนาหว้า			1					
	ต.นาหว้า	3	นาหว้า		1						

อำเภอ	ตำบล	หมู่	ชื่อหมู่บ้าน	ปี พ.ศ. 2568							
				WK 4	WK 5	WK 6	WK 7	WK 8	WK 9	WK 10	WK 11
				19 - 25 ม.ค. 68	26 ม.ค. - 1 ก.พ. 68	2 - 8 ก.พ. 68	9 - 15 ก.พ. 68	16 - 22 ก.พ. 68	23 ก.พ. - 1 มี.ค. 68	2 - 8 มี.ค. 68	9 - 15 มี.ค. 68
ปะนาเญ	คลองโหนด	4	คลองโหนด				1				
		5	ปะนาเญ					1			

มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออกในโรงเรียน

กองโรคติดต่อฯ โดยแมลง
ปรับปรุง ณ วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗

โรงเรียนและสถานศึกษาอื่นๆ เป็นหนึ่งในสถานที่ที่มีประชากรกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคไข้เลือดออกอยู่รวมกันเป็นจำนวนมาก ประชากรกลุ่มเสี่ยงในโรงเรียน ได้แก่ นักเรียน ครูอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนทุกคน ซึ่งหากไม่มีการดำเนินการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง อาจทำให้เกิดการระบาดของโรคไข้เลือดออกในโรงเรียนได้ จึงจำเป็นที่จะต้องอาศัยความร่วมมือจากบุคลากรในโรงเรียนทุกกลุ่ม ทั้งนักเรียน ครู และเจ้าหน้าที่ เพื่อร่วมกันดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค รวมทั้งป้องกันการเกิดการระบาดของโรคไข้เลือดออกในโรงเรียน โดยมุ่งเน้นการดำเนินงาน ดังนี้

๑. ให้ความรู้ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออกแก่บุคลากรทุกคนในโรงเรียน
๒. วางแผนการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ทั้งในห้องเรียนและบริเวณโดยรอบโรงเรียน เพื่อควบคุมและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
๓. จัดกิจกรรมสนับสนุนการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ
๔. เฝ้าระวังและสังเกตอาการเจ็บป่วยของเด็กนักเรียน
๕. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค

เนื่องจากโรคไข้เลือดออกเป็นโรคที่แปรผันตามฤดูกาล จึงจำเป็นต้องมีแนวทางในการปฏิบัติงานตามมาตรการของโรงเรียนเพื่อให้สอดคล้องในแต่ละช่วงฤดูกาล โดยแบ่งเป็น ๓ ช่วง ได้แก่ ช่วงก่อนเปิดภาคเรียน ช่วงเปิดภาคเรียน และช่วงปิดภาคเรียน ดังนี้

ม.ค. - เม.ย. (ระยะที่ ๑) ช่วงก่อนเปิดภาคเรียน การป้องกันโรคล่วงหน้า	พ.ค. - มิ.ย. (ระยะที่ ๒) ช่วงเปิดภาคเรียน การควบคุมการระบาด	ก.ค. - ธ.ค. (ระยะที่ ๓) ช่วงปิดภาคเรียน การประเมินผลกระทบ
วัตถุประสงค์ - เพื่อจัดการสภาพแวดล้อมและแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายใน โรงเรียน - เพื่อเฝ้าระวังการเกิดโรคไข้เลือดออกในโรงเรียน - เพื่อเตรียมความพร้อมของทรัพยากรในการรองรับการระบาด	วัตถุประสงค์ - เพื่อควบคุมการระบาด (กรณีที่เกิดการระบาดในชุมชนบริเวณใกล้เคียงโรงเรียน) - เพื่อป้องกันนักเรียนที่ป่วยไข้เลือดออกเสียชีวิต	วัตถุประสงค์ - เพื่อประเมินกระบวนการควบคุมโรค - เพื่อเป็นการถอดบทเรียนการดำเนินงาน และหา Best Practice นำไปพัฒนาแก้ไข ปัญหาในปีถัดไป
การเฝ้าระวังโรค		
- เฝ้าระวังพาหะนำโรค โดยการสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายทั้งในโรงเรียนและชุมชนใกล้เคียง เพื่อประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคในโรงเรียน - ติดตามสถานการณ์โรคในชุมชนใกล้เคียง โดยประสานข้อมูลสถานการณ์โรคจากหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่	- เฝ้าระวังเด็กป่วยในโรงเรียน โดยมอบหมายให้ครูประจำชั้นและครูห้องพยาบาลสังเกตอาการและคัดกรองเด็กที่สงสัยป่วยไข้เลือดออก โดยการวัดไข้ หากมีไข้สูงให้สงสัยอาจเป็นไข้เลือดออก แนะนำให้ทายากันยุงและหยุดเรียน พร้อมแจ้งรพ.สต. หรือหน่วยงานสาธารณสุขของรัฐใกล้เคียง	- วิเคราะห์และสรุปสถานการณ์โรคในโรงเรียน โดยโรงเรียนดำเนินการเองหรือดำเนินการร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุข

ม.ค. - เม.ย. (ระยะที่ ๑)	พ.ค. - มิ.ย. (ระยะที่ ๒)	ก.ค. - ธ.ค. (ระยะที่ ๓)
ช่วงก่อนเปิดภาคเรียน	ช่วงเปิดภาคเรียน	ช่วงปิดภาคเรียน
การป้องกันโรคล่วงหน้า	การป้องกันโรคในโรงเรียน	การป้องกันโรคหลังเลิกเรียน
การป้องกันโรค		
<p>- การดำเนินการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นที่แหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายอย่างต่อเนื่องได้แก่</p> <p>๑. ไม่ให้มีแหล่งเพาะพันธุ์ใน ห้องเรียน เช่น แจกัน กระถางต้นไม้ ถังน้ำหรือภาชนะต้องมีฝาปิด</p> <p>๒. การจัดการสิ่งแวดล้อมภายนอกห้องเรียน เช่น การปิดภาชนะซึ่งน้ำใช้ให้มิดชิด การใช้ทรายกำจัดลูกน้ำกับภาชนะที่ไม่สามารถปิดฝาได้ เช่น ถังน้ำใช้ในห้องน้ำ การปล่อยปลาหางนกยูง การใช้ผ้าคลุมตาข่ายในภาชนะถังน้ำ ขนาดใหญ่ เป็นต้น</p>	<p>- การดำเนินการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อไม่ให้เป็นที่แหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายอย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง</p> <p>- จัดกิจกรรมร่วมกับชุมชนใกล้เคียงในการรณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย (โดยวันที่ ๑๕ มิถุนายน ของทุกปี เป็นวัน ASEAN Dengue Day)</p> <p>- จัดกิจกรรมเสริมให้นักเรียนดำเนินการสำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายทั้งในโรงเรียนและที่บ้าน</p> <p>- จัดเตรียมสารกันยุง เช่น โลชั่นทากันยุง สเปรย์กันยุง ให้นักเรียนใช้ในช่วงกลางวัน และแนะนำให้ผู้ปกครอง ทาสารกันยุงให้เด็กนักเรียนก่อนมาโรงเรียน ทั้งนี้ควรอ่านฉลากและคำแนะนำก่อนใช้งาน เนื่องจากสารกันยุงแต่ละชนิดมีข้อแนะนำและข้อควรระวังที่แตกต่างกันออกไป</p>	<p>- ในช่วงปิดเทอม ควรมีการสำรวจลูกน้ำยุงลายและจัดการถ่ายน้ำจากภาชนะน้ำใช้ให้แห้งสนิทโดยเฉพาะน้ำใช้ในห้องน้ำ</p> <p>- สรุบบัญหาอุปสรรคในการดำเนินการเพื่อนำไปปรับปรุงแนวทางฯ ในปีต่อไป</p>
การควบคุมโรค		
<p>- มอบหมายผู้รับผิดชอบดำเนินการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายทั้งในโรงเรียนและชุมชนใกล้เคียง</p>	<p>- แจ้งผู้ปกครองนักเรียน ให้เฝ้าระวังบุตรหลานของตนเอง อาจป่วยเป็นไข้เลือดออก โดยเฉพาะถ้ามีไข้สูง ๒ วันแล้วอาการไม่ดีขึ้น ให้รีบพาไปพบแพทย์</p> <p>- หากพบเด็กนักเรียนป่วยเป็นไข้เลือดออก แนะนำให้หายากันยุงและหยุดเรียน พร้อมแจ้งรพ.สต. หรือหน่วยงานสาธารณสุขของรัฐใกล้เคียง เพื่อดำเนินการควบคุมโรค</p> <p>- ดำเนินการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายทั้งในโรงเรียนและชุมชนใกล้เคียง</p>	<p>- มอบหมายผู้รับผิดชอบดำเนินการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายทั้งในโรงเรียนและชุมชนใกล้เคียง</p>
การสื่อสารความเสี่ยง		
<p>- จัดทำแผนการเรียนการสอนที่แทรกสอดเนื้อหาความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก โดยเน้นเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นที่แหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย และการดูแลป้องกัน</p>	<p>- การสื่อสารความเสี่ยง และแจ้งเตือนเด็กนักเรียน และผู้ปกครองเรื่องการระบาดของโรคไข้เลือดออกในชุมชน ที่อาจส่งผลกระทบต่ออาการโรคในโรงเรียนได้</p>	<p>- ประเมินผล/ปรับปรุงแผนการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่</p>

ม.ค.- เม.ย. (ระยะที่ ๑)	พ.ค.- มิ.ย. (ระยะที่ ๒)	ก.ค.- ธ.ค. (ระยะที่ ๓)
ช่วงก่อนเปิดภาคเรียน	ช่วงเปิดภาคเรียน	ช่วงปิดภาคเรียน
การป้องกันโรคล่วงหน้า	การเฝ้าระวังและควบคุมโรค	การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ตนเองไม่ให้ถูกยุงลายกัด หรือบูรณาการกิจกรรมร่วมกับโครงการอื่น เช่น ค่ายลูกเสือ ค่ายวิชาการ กิจกรรมจิตอาสา ในชุมชน	<ul style="list-style-type: none"> - ให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ผู้ปกครอง เช่น สื่อ social media (Line, Facebook) ใบแจ้งเตือน โดยเน้นเรื่องอาการสำคัญที่ต้องไปพบแพทย์ และการดูแลผู้ป่วยเบื้องต้น - การประเมินความรู้ ความเข้าใจ ของเด็ก นักเรียน ผู้ปกครอง และครู เกี่ยวกับเรื่องโรคไข้เลือดออก 	
การบริหารจัดการ		
<ul style="list-style-type: none"> - วางแผนการดำเนินงานควบคุมโรค ไข้เลือดออกในโรงเรียน ร่วมกับหน่วยท้องถิ่น หรือหน่วยงานสาธารณสุข - เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการด้านการป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก ร่วมกับหน่วยท้องถิ่น หรือหน่วยงานสาธารณสุข - ประสานความร่วมมือกับท้องถิ่น และสาธารณสุข เพื่อกำหนดมาตรการร่วมกันในการควบคุมการระบาด 	<ul style="list-style-type: none"> - เข้าร่วมดำเนินการในการประชุมต่างๆ เพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออก ในช่วงที่เกิดการระบาด 	<p>ถอดบทเรียน ปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงานควบคุมโรค ไข้เลือดออกในโรงเรียน รวมถึง แนวทางการแก้ไข และ เตรียมพร้อมด้านทรัพยากรที่ต้องการสนับสนุนในการดำเนินงานในปีต่อไป ร่วมกับ หน่วยท้องถิ่น หรือหน่วยงานสาธารณสุข</p>

“ไข้เลือดออกใกล้ตัว และน่ากลัวกว่าที่คิด”

ติดตามข่าวสาร และดาวน์โหลดสื่อประชาสัมพันธ์แบบเกี่ยวกับโรคติดต่อฯ โดยแมลงได้ที่



เว็บไซต์ สื่อประชาสัมพันธ์



Facebook รู้ทันโรคแมลง



dashboard โรคติดต่อฯ โดยแมลง



แนวทางการจัดการเรียนรู้โรคติดต่อฯ โดยยุง



หลักสูตรความรู้เรื่องโรคติดต่อฯ โดยยุงลายฯ

**มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออกในโรงเรียน
จังหวัดปัตตานี**

คำเป้าหมาย : ค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด สถานศึกษา CI = ๐

ช่วงเวลา	มาตรการ														
ก่อนเปิดภาคเรียน	<p>- เตรียมความพร้อมหนึ่งสัปดาห์ก่อนเปิดภาคเรียน โดยให้ครู เจ้าหน้าที่ของสถานศึกษา และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วมกันทำความสะอาด กำจัดขยะ เก็บกวาดเศษใบไม้ ตัดต้นไม้ ทำให้สิ่งแวดล้อมปลอดโปร่ง สำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ทั้งในสถานศึกษาและชุมชนโดยรอบเป็นประจำ <u>ทุกสัปดาห์จนกระทั่งเปิดภาคเรียน</u> เนื่องจากเข้าสู่ฤดูฝนแล้ว และให้ผู้รับผิดชอบติดตามผลการดำเนินงาน โดยก่อนเปิดภาคเรียนหนึ่งสัปดาห์ <u>ค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายต้องเป็นศูนย์ (Container Index (CI) = ๐)</u></p> <p>* วิธีคำนวณหาค่า CI = $\frac{\text{จำนวนภาชนะขังน้ำที่พบลูกน้ำยุงลาย}}{\text{จำนวนภาชนะที่สำรวจทั้งหมด}} \times ๑๐๐$</p> <table border="1" style="margin: 10px auto;"> <tr> <th colspan="2">การประเมินค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย</th></tr> <tr> <td colspan="2">Container Index (CI) คือ ร้อยละของภาชนะขังน้ำที่พบลูกน้ำยุงลาย</td></tr> <tr> <th>ภาวะความเสี่ยงต่อการเกิดการแพร่โรคไข้เลือดออก</th><th>ค่า</th></tr> <tr> <td>ปลอดภัย</td><td>๐</td></tr> <tr> <td>เสี่ยงต่ำ</td><td><๕</td></tr> <tr> <td>เสี่ยงสูง</td><td>๕-๙</td></tr> <tr> <td>เสี่ยงสูงมาก</td><td>>๑๐</td></tr> </table> <p>- ให้ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตัวแก่ก่อนเปิดภาคเรียนในสถานศึกษาและชุมชนโดยรอบ</p>	การประเมินค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย		Container Index (CI) คือ ร้อยละของภาชนะขังน้ำที่พบลูกน้ำยุงลาย		ภาวะความเสี่ยงต่อการเกิดการแพร่โรคไข้เลือดออก	ค่า	ปลอดภัย	๐	เสี่ยงต่ำ	<๕	เสี่ยงสูง	๕-๙	เสี่ยงสูงมาก	>๑๐
การประเมินค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย															
Container Index (CI) คือ ร้อยละของภาชนะขังน้ำที่พบลูกน้ำยุงลาย															
ภาวะความเสี่ยงต่อการเกิดการแพร่โรคไข้เลือดออก	ค่า														
ปลอดภัย	๐														
เสี่ยงต่ำ	<๕														
เสี่ยงสูง	๕-๙														
เสี่ยงสูงมาก	>๑๐														
ระหว่างเปิดภาคเรียน	<p>- มอบหมายผู้ดูแลรับผิดชอบสำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายทุกสัปดาห์ และติดตามผลการดำเนินงานทุกสัปดาห์</p> <p>- ในกรณีที่มียุงจำนวนมาก ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงตัวแก่ในสถานศึกษาและชุมชนโดยรอบ</p> <p>- ให้ครูคัดกรองนักเรียน โดยการวัดไข้ หากมีไข้สูงให้สงสัยอาจเป็นไข้เลือดออก แนะนำให้หายากันยุงและหยุดเรียน พร้อมแจ้ง รพ.สต.หรือหน่วยงานสาธารณสุข</p> <p><u>แนวทางการเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกในนักเรียน</u></p> <ol style="list-style-type: none"> นักเรียนมีอาการ (ไข้สูง ๓๙-๔๐ องศา เกิน ๒ วัน อาเจียน อ่อนเพลีย มีผื่นแดง) รับส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาล นักเรียนลาป่วยเกิน ๒ วัน ให้ติดตามอาการ สงสัยไข้เลือดออกให้รีบพบแพทย์ ห้ามใช้ยาในกลุ่ม NSAIDs เช่น แอสไพริน ไอบูโพรเฟน ไดโคลฟีแนค 														