ที่ ปน ๐๐๒๓.๖/ว ๙๕๗๒

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ เทศบาลเมืองปัตตานี และเทศบาลเมืองตะลุบัน

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่ากรมอนามัย โดยกองอนามัยฉุกเฉิน มีบทบาทหน้าที่ในการเตรียมความพร้อมรองรับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข กรณีไฟไหม้บ่อขยะ ได้ดำเนินการพัฒนาระบบประเมินความเสี่ยงการเกิดภาวะฉุกเฉินจากไฟไหม้บ่อขยะ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือเบื้องต้นสำหรับเจ้าหน้าที่ในการประเมินสถานการณ์วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง และกลไกการบริหารจัดการ ควบคุม ดูแลบ่อขยะ สำหรับการเฝ้าระวังและลดความเสี่ยงภัยพิบัติจากไฟไหม้บ่อขยะในพื้นที่ นำไปสู่การกำหนดมาตรการลดผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนต่อไป กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน และพัฒนาระบบประเมินความเสี่ยงการเกิดภาวะฉุกเฉินจากไฟไหม้บ่อขยะเพื่อใช้เป็นเครื่องมือเบื้องต้นให้เจ้าหน้าที่ประเมินสถานการณ์บริหารจัดการดูแลบ่อขยะ จึงขอความร่วมมือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดประชาสัมพันธ์เครือข่ายทดลองใช้เครื่องมือการประเมินความเสี่ยงการเกิดภาวะฉุกเฉินจากไฟไหม้บ่อขยะ พร้อมให้ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาเครื่องมือให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รายละเอียดปรากฏตาม สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๒๐.๒/ ว ๒๗๖๗ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ สำหรับสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่พิจารณาดำเนินการด้วย

เครื่องมือการประเมินความเสี่ยง

แบบสำรวจความคิดเห็น

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่น และประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
โทร ๐ ๗๓๓๓ ๖๐๔๔ ต่อ ๑๐๕
โทรสาร ๐ ๗๓๓๓ ๖๕๘๑

☐ ฝ.ยห.
☐ กง.บถ.
☐ กง.สส.
☐ กง.กม.
☐ กง.กง.
☑ กง.บป.

สถจ. ปัตตานี
รับที่ 5890
วันที่ 04 ก.ค. 2566
เวลา 09:56

ที่ มท ๐๘๒๐.๒/ว ๒๓๖๗

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ทุกจังหวัด

ด้วยกรมอนามัย โดยกองอนามัยฉุกเฉิน มีบทบาทหน้าที่ในการเตรียมความพร้อมรองรับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข กรณีไฟไหม้บ่อขยะ ได้ดำเนินการพัฒนาระบบประเมินความเสี่ยงการเกิดภาวะฉุกเฉินจากไฟไหม้บ่อขยะ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือเบื้องต้นสำหรับเจ้าหน้าที่ในการประเมินสถานการณ์วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงและกลไกการบริหารจัดการ ควบคุม ดูแลบ่อขยะ สำหรับการเฝ้าระวังและลดความเสี่ยงภัยพิบัติจากไฟไหม้บ่อขยะในพื้นที่ นำไปสู่การกำหนดมาตรการลดผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนต่อไป

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน และพัฒนาระบบประเมินความเสี่ยงการเกิดภาวะฉุกเฉินจากไฟไหม้บ่อขยะเพื่อใช้เป็นเครื่องมือเบื้องต้นให้เจ้าหน้าที่ประเมินสถานการณ์บริหารจัดการดูแลบ่อขยะ จึงขอความร่วมมือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดประชาสัมพันธ์เครือข่ายทดลองใช้เครื่องมือการประเมินความเสี่ยงการเกิดภาวะฉุกเฉินจากไฟไหม้บ่อขยะ พร้อมให้ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาเครื่องมือให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เครื่องมือการประเมินความเสี่ยง

แบบสำรวจความคิดเห็น

กองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น
กลุ่มงานสิ่งแวดล้อม
โทร. ๐๒ ๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๑๑๒

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เลขรับ 37707
วันที่ 23 มิ.ย. 2566

ที่ สธ ๐๙๕๕.๐๓/ ๔๗๓

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และทดลองใช้เครื่องมือการประเมินความเสี่ยงการเกิดภาวะฉุกเฉินจากไฟไหม้บ่อขยะ

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สิ่งที่ส่งมาด้วย ตัวอย่างเครื่องมือการประเมินความเสี่ยงการเกิดภาวะฉุกเฉินจากไฟไหม้บ่อขยะ ๑ ฉบับ

ตามที่กรมอนามัย โดยกองอนามัยฉุกเฉิน กรมอนามัย ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ในการเตรียมความพร้อมรองรับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข กรณีไฟไหม้บ่อขยะ ได้ดำเนินการพัฒนาระบบประเมินความเสี่ยงการเกิดภาวะฉุกเฉินจากไฟไหม้บ่อขยะ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือเบื้องต้นสำหรับเจ้าหน้าที่ในการประเมินสถานการณ์ วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง และกลไกการบริหารจัดการ ควบคุม ดูแลบ่อขยะ สำหรับการเฝ้าระวังและลดความเสี่ยงภัยพิบัติจากไฟไหม้บ่อขยะในพื้นที่ นำไปสู่การกำหนดมาตรการลดผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนต่อไป นั้น

ในการนี้ กรมอนามัย จึงขอความร่วมมือหน่วยงานท่านประชาสัมพันธ์เครือข่ายทดลองใช้เครื่องมือการประเมินความเสี่ยงการเกิดภาวะฉุกเฉินจากไฟไหม้บ่อขยะ พร้อมให้ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาเครื่องมือดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเครื่องมือการประเมินความเสี่ยงฯ และให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมได้ผ่าน QR Code ที่ปรากฏท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธรรศพล แก้วสัมฤทธิ์)
รองอธิบดีกรมอนามัย ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมอนามัย

เครื่องมือการประเมินความเสี่ยงฯ

แบบสำรวจความคิดเห็นฯ

กองส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
เลขรับ 1923
วันที่ 23 มิ.ย. 2566
เวลา ..... น.

กองอนามัยฉุกเฉิน กรมอนามัย
โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๔๓๙๕
โทรสาร ๐ ๒๕๙๐ ๔๓๒๑

โปรแกรมประเมินความเสี่ยงในการเกิดไฟไหม้บ่อขยะ

กรมควบคุมมลพิษ



ข้อสังเกต:
1. โปรแกรมนี้เป็นการประเมินความเสี่ยงการเกิดไฟไหม้บ่อขยะ แบบเบื้องต้น
2. โปรดกรอกข้อมูลจำนวนในการประเมินตามข้อ 1 – 4 ก่อนจากนั้นการประเมินสามารถดูผลการประเมินความเสี่ยงจากไฟไหม้บ่อขยะได้ว่า มีความน่าจะเป็นของการประเมินความเสี่ยงอยู่ในระดับ B
3. ท่านกรอกข้อมูลจำนวนในการประเมินข้อ 1 - 13 (ในช่อง 5 - 13 ระดับความสำคัญการจัดการขยะ) สามารถดูผลของการประเมินความเสี่ยงจากไฟไหม้ระดับ A

ข้อมูลในการประเมิน

1	ปริมาณขยะที่เข้าบ่อต่อวัน	_____	ตันต่อวัน
2	ปริมาณขยะสะสมภายในบ่อ	_____	ตัน

หมายเหตุ:
- ในพื้นที่ 4 ไร่มีขยะกองสูง < 5 เมตร หรือ ในพื้นที่ 10 ไร่ มีขยะกองสูง < 2 เมตร = < 10,000 ตัน
- ในพื้นที่ 10 ไร่มีขยะกองสูง 6 เมตร เข้าถึงได้ลำบาก = 10,000 - 50,000 ตัน
- ในพื้นที่ 10 ไร่มีขยะกองสูง 10 เมตร เข้าถึงได้ลำบาก = > 50,000 ตัน

3	ประวัติไฟไหม้บ่อในรอบ 5 ปี	_____	ครั้ง
4	การกำจัดขยะมูลฝอย	_____	
5	มีการป้องกันการเข้าพื้นที่ เช่น รั้วรอบโครงการ	_____	
6	มีพื้นที่กันชนโดยรอบ เพื่อป้องกันไฟลามเข้ามาจากภายนอก	_____	
7	มีหน่วยงานรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ 24 ชั่วโมง	_____	
8	มีการบันทึกคนเข้าออกพื้นที่	_____	
9	มีการตรวจสอบควันไฟในบ่อขยะเป็นประจำ	_____	
10	มีระบบป้องกันเพลิงไหม้ที่มีการดำเนินการให้อยู่ในสภาพดีตลอดเวลา	_____	
11	มีพนักงานในการดับเพลิงที่เข้าถึงพื้นที่ไฟไหม้	_____	
12	มีการติดตั้งระบบดับเพลิง	_____	
13	มีการคัดแยกขยะพลาสติกก่อนการกำจัด	_____	

กรุณากรอกข้อมูล ข้อ 1-4 เป็นอย่างน้อย

คำแนะนำ