

ที่ ปน ๐๐๒๓.๓/ว ๑๒๒



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดปัตตานี ศาลากลางจังหวัดปัตตานี
ถนนเดชา ปน ๙๕๐๐๐

๒ ตุลาคม ๒๕๕๘

เรื่อง การสนับสนุนเพื่อเตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำหรับการจัดการน้ำเสียชุมชน
เรียน ท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี นายกเทศมนตรีเมืองปัตตานี
และนายกเทศมนตรีเมืองตะลุมพันธ์

สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวทางและมาตรการการจัดการน้ำเสียชุมชนในระดับท้องถิ่น จำนวน ๑ ชุด

ด้วยสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๖ แจ้งว่า กรมควบคุมมลพิษ โดยสำนักจัดการคุณภาพน้ำ ได้จัดทำแนวทางและมาตรการการจัดการน้ำเสียชุมชนในระดับท้องถิ่น เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้ประโยชน์ในการกำหนดกรอบและทิศทางในการจัดการน้ำเสียชุมชน และป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำเสียชุมชน อย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี จึงขอแจ้งแนวทางและมาตรการการจัดการน้ำเสียชุมชนในระดับท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบ และใช้เป็นข้อมูลในการวางแผน การจัดการและแก้ไขปัญหาน้ำเสียชุมชนในพื้นที่ เพื่อยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อมในภาพรวมของจังหวัดให้มี ประสิทธิภาพ และมีการรักษาสีสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป สำหรับท้องถิ่นอำเภอขอให้แจ้งเทศบาลตำบลและ องค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ทราบด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายปราโมทย์ ศรีวิสุทธิ)
ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
โทร. ๐-๗๓๓๔-๕๕๑๔ ต่อ ๑๑๒
โทรสาร ๐-๗๓๓๓-๖๕๘๑

แนวทางและมาตรการ การจัดการน้ำเสียชุมชนในระดับท้องถิ่น

ส่วนน้ำเสียชุมชน
สำนักจัดการคุณภาพน้ำ
กรมควบคุมมลพิษ

สืบเนื่องจาก พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ การจัดการน้ำเสียเป็นภารกิจหลักภารกิจหนึ่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ท้องถิ่นดำเนินการจัดการรักษาแหล่งน้ำ ทางน้ำ ซึ่งได้มีการกำหนดไว้ อย่างไรก็ตามในปัจจุบัน ภารกิจของท้องถิ่นที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก ทำให้ท้องถิ่นไม่สามารถปฏิบัติงานทุกอย่างให้มีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังมีข้อจำกัดด้านองค์ความรู้ด้านการจัดการน้ำเสียของบุคลากรและงบประมาณซึ่งยังคงเป็นปัจจัยสำคัญ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องปรับปรุงบทบาท เสริมทักษะด้านการจัดการสร้างเครื่องมือหรือตัวช่วยในการบริหารจัดการและการแก้ไขปัญหาต่างๆ โดยเฉพาะปัญหาด้านน้ำเสียชุมชน

กรมควบคุมมลพิษ โดยส่วนน้ำเสียชุมชน สำนักจัดการคุณภาพน้ำ จึงได้จัดทำแนวทางและมาตรการการจัดการน้ำเสียชุมชนในระดับท้องถิ่น เพื่อเป็นเครื่องมือสนับสนุนให้ท้องถิ่นสามารถดำเนินการด้านน้ำเสียอย่างเป็นขั้นตอน และสามารถคัดเลือกมาตรการที่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งครอบคลุมถึงรายละเอียดของบทบาทให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การช่วยเหลือสนับสนุนการดำเนินงานแต่ละขั้นตอนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในแนวทางฯ ฉบับนี้จะประกอบด้วยเนื้อหาหลักๆ คือ บทบาทของหน่วยงานในการสนับสนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ ขั้นตอนการจัดการน้ำเสียชุมชนในระดับท้องถิ่น ได้แก่

๑. การดำเนินการเพื่อจัดเตรียมหน่วยงานรับผิดชอบในระดับท้องถิ่น

เพื่อให้มีผู้รับผิดชอบหลักในการดำเนินงานด้านต่างๆ ของการจัดการน้ำเสียชุมชนทั้งในส่วนของการประสานงานในการดำเนินงานทุกขั้นตอนตั้งแต่การรวบรวมและสำรวจข้อมูลด้านน้ำเสียชุมชน การจัดทำฐานข้อมูล การระดมความคิดเห็นในการวิเคราะห์และบ่งชี้ปัญหาน้ำเสีย รวมถึงการคัดเลือกมาตรการที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหา การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดการน้ำเสียชุมชนในระดับท้องถิ่น รวมไปถึงการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถกำหนดหน่วยงานย่อยภายใน เช่น หน่วยงานด้านการจัดทำแผนงานหน่วยงานช่าง และหรือหน่วยงานด้านสาธารณสุข ร่วมกันเป็นหน่วยงานเก็บข้อมูลวิเคราะห์ปัญหาจัดทำแผนงานหรือกิจกรรมและดำเนินงานร่วมกันในขั้นตอนได้

๒. การรวบรวมและสำรวจข้อมูลการจัดการน้ำเสียในระดับท้องถิ่น

ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนสำคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องทำการรวบรวมข้อมูลที่มีอยู่ของตน รวมทั้งทำการสำรวจข้อมูลในพื้นที่เพิ่มเติมเพื่อให้ทราบสถานการณ์ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับการจัดการน้ำเสียก่อน ดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลที่จะเป็นกระบวนการสำคัญในการกำหนดมาตรการแผนงาน หรือกิจกรรม ในการดำเนินงานต่อไป

๓. วิเคราะห์ประเด็นปัญหาน้ำเสีย

การดำเนินงานในขั้นตอนการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาน้ำเสีย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะทราบถึงข้อดี และข้อด้อยของสถานะการบริหารจัดการน้ำเสียชุมชนในปัจจุบันในด้านต่างๆ ทั้งทางด้าน นโยบาย บุคลากร การประชาสัมพันธ์ ระบบข้อมูล และงบประมาณ ศักยภาพระบบการจัดการน้ำเสียชุมชน (ในกรณีท้องถิ่นที่มี ระบบการจัดการน้ำเสียชุมชน) ปัญหาด้านน้ำเสียชุมชนที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น ซึ่งผลจากการวิเคราะห์จะถูกนำมาใช้ ในการบ่งชี้ปัญหา ก่อนจะดำเนินการคัดเลือกมาตรการที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาต่อไป

๔. คัดเลือกมาตรการและจัดทำแผนปฏิบัติการจัดการน้ำเสียชุมชนระดับท้องถิ่น

เมื่อทราบประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการประเมินสถานการณ์ น้ำเสียเพื่อคัดเลือกและกำหนดเป็นมาตรการที่จะนำมาใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสมต่อสภาพปัญหาน้ำเสีย งบประมาณ และบุคลากร แล้วจึงกำหนดโครงการที่จะดำเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายของมาตรการนั้นๆ โดย แต่ละโครงการนั้นต้องประกอบด้วย วัตถุประสงค์ รายละเอียดของการดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ขอบเขตงาน และ งบประมาณ เมื่อมีการกำหนดโครงการแล้วจะต้องดำเนินการจัดลำดับความสำคัญเพื่อกำหนดว่าโครงการใดมี การดำเนินการก่อน หรือหลัง สุดท้ายจึงนำโครงการ ทั้งหมดมาจัดทำเป็นแผนปฏิบัติการจัดการน้ำเสียชุมชนระดับ ท้องถิ่น

การประเมินสถานการณ์น้ำเสียในท้องถิ่น จะแบ่งได้ ๓ ระดับ คือ

๔.๑ ปัญหาระดับรุนแรงหรือระดับเร่งด่วน เป็นประเด็นปัญหาน้ำเสียมีความรุนแรงมาก มีผลกระทบต่อ การใช้แหล่งน้ำเพื่ออุปโภคหรือมีผลกระทบต่อแหล่งสูบน้ำดิบเพื่อการประปาหรือมีค่าคุณภาพน้ำเกินค่ามาตรฐาน คุณภาพแหล่งน้ำผิวดินมาก และจัดอยู่ในสภาพเสื่อมโทรมมาก การพิจารณามาตรการแก้ไขจะต้องเร่งดำเนินการ ในหลายปัจจัยไปพร้อมกัน เช่น เร่งดำเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดกับแหล่งกำเนิดมลพิษทางน้ำ การปรับสภาพทั่วไปของแหล่งน้ำให้อยู่ในสภาพที่ดีขึ้น มีการไหลเวียนถ่ายเทของน้ำ การรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างขวาง ลำน้ำน้อยที่สุด ในขณะเดียวกันหากท้องถิ่นนั้นยังไม่มีระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน หรือมีระบบบำบัดแล้วแต่ ดำเนินการไม่มีประสิทธิภาพ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องเร่งดำเนินการขอรับการสนับสนุนงบประมาณใน การก่อสร้าง ซ่อมแซม หรือเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียให้เร็วที่สุด

๔.๒ ปัญหาระดับค่อนข้างรุนแรง เป็นระดับปัญหาที่คุณภาพแหล่งน้ำเริ่มส่งผลกระทบต่อน้ำอุปโภคของประชาชนหรือมีคุณภาพน้ำไม่ได้ตามมาตรฐานคุณภาพแหล่งน้ำผิวดินตามประเภทที่กำหนด โดยมีค่าคุณภาพน้ำเกินค่ามาตรฐานไม่สูงมากนัก และจัดอยู่ในสภาพเสื่อมโทรม หรือมีทัศนอุจาด การพิจารณาแก้ไขจะต้องเร่งดำเนินการแก้ไขหลายสาเหตุไปพร้อมกัน เช่นเดียวกับความรุนแรงของปัญหาระดับรุนแรง หากแต่การดำเนินการมาตรการหรือกิจกรรมบางกิจกรรม เช่น การก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย (ในกรณีในพื้นที่ที่มีปัญหาน้ำเสียนั้น ยังไม่มีการรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย) หรือการซ่อมแซมเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย (ในกรณีที่พื้นที่ที่มีปัญหาน้ำเสียนั้น มีระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียแล้วแต่ยังดำเนินการไม่เต็มประสิทธิภาพ) สามารถดำเนินการเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณได้ แต่อย่างไรก็ตาม มาตรการอื่นๆ เช่น การบังคับใช้กฎหมายต่อแหล่งกำเนิดน้ำเสีย การปรับปรุงทัศนของแหล่งน้ำ และการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในพื้นที่ที่มีปัญหา ยังคงต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วนเช่นเดียวกับการดำเนินการในพื้นที่ที่มีปัญหาน้ำเสียอย่างรุนแรง

๔.๓ ปัญหาระดับไม่รุนแรง ถึงแม้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดที่ประเมินสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ของตนแล้ว พบว่า ปัญหาน้ำเสียยังไม่รุนแรง คือ ไม่มีผลกระทบต่อการใช้ประโยชน์แหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค หรือ มีค่าคุณภาพน้ำต่ำกว่าค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำของแหล่งน้ำผิวดิน ตามประเภทที่กำหนด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นยังต้องจัดทำแผนจัดการน้ำเสียของท้องถิ่น เพื่อเตรียมการให้ทันต่อการพัฒนาของพื้นที่ โดยในแผนดังกล่าวต้องกำหนดและสนับสนุนให้มีการดำเนินการตามแผนฯ อย่างจริงจังต่อเนื่อง มีมาตรการบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกำเนิดน้ำเสีย การสนับสนุนทุกภาคส่วนเฝ้าระวังคุณภาพน้ำของแหล่งน้ำ ตลอดจน การเตรียมขั้นตอนสำหรับขอรับงบประมาณเพื่อก่อสร้างหรือซ่อมแซมเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียให้เป็นมาตรการดำเนินการของท้องถิ่นในระยะกลางหรือในระยะยาวตามความเหมาะสม

สำหรับโครงการที่ต้องใช้งบประมาณในการดำเนินการสูงเกินกำลังของท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องพิจารณาเตรียมความพร้อมทั้งทางด้านข้อมูล เอกสารหลักฐานสนับสนุนความรุนแรงของปัญหา หรือเอกสารอื่นๆ เพื่อเตรียมของบประมาณจากแหล่งอื่นพร้อมทั้งดำเนินการตามเงื่อนไขของแหล่งเงินทุนนั้น อาทิเช่น การของบประมาณเพื่อจัดสร้างระบบบำบัดน้ำเสียของชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการ หรือจัดทำข้อเสนอโครงการ (TOR) สำหรับการจัดจ้างศึกษาความเหมาะสมในการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียแล้วจึงนำผลการศึกษาพร้อมเอกสารอื่นๆ ตามที่มีการกำหนดแล้วจึงผลักดันโครงการดังกล่าวเข้าสู่แผนปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด ด้วยการประสานกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด ซึ่งเป็นเลขาคณะกรรมการจัดทำและติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด

๕. สนับสนุนให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องตามมาตรการ

เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาน้ำเสียในท้องถิ่นอย่างจริงจัง องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีการกำหนดกลไกในการควบคุมการปฏิบัติงานตามแผนฯ ที่ได้จัดทำขึ้น ซึ่งอาจดำเนินการจัดตั้งคณะทำงานด้านการจัดการน้ำเสียในระดับท้องถิ่นซึ่งประกอบด้วยประชาชนที่เป็นระดับผู้บริหารขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะมีอำนาจกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและทบทวนปรับปรุงแผนฯ ให้เกิดการดำเนินการอย่างยั่งยืนต่อไป

บทบาทของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องใน
การจัดการน้ำเสียชุมชนระดับท้องถิ่น

บทบาทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการน้ำเสียชุมชนระดับท้องถิ่น					
ขั้นตอนการดำเนินงาน	บทบาทการดำเนินงานหน่วยงาน				
	อปท.	จังหวัด	ทสจ.	สสจ.	คพ.
๑. จัดเตรียมหน่วยงานรับผิดชอบในการจัดการน้ำเสียชุมชนในระดับท้องถิ่น	(๑) สภาหรือผู้บริหารตั้งและมอบหมายบุคลากรในการทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการน้ำเสียในระดับท้องถิ่น	(๑) ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรองผู้ว่าราชการที่กำกับด้านสิ่งแวดล้อมตั้งและมอบหมายบุคลากรในการทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการหรือคณะกรรมการจัดทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการหรือคณะกรรมการจัดทำและติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด	(๑) สนับสนุนการจัดตั้งคณะทำงานให้กับอปท. เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการจัดการน้ำเสียในระดับท้องถิ่น (๒) เป็นเลขาคณะทำงานพิจารณาการจัดทำแผนปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด	(๑) สนับสนุนการจัดตั้งคณะทำงานให้กับอปท. เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการจัดการน้ำเสียในระดับท้องถิ่น (๒) สนับสนุนความเห็นทางวิชาการให้กับการจัดทำแผนปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด	(๑) ให้คำแนะนำการดำเนินการเพื่อจัดตั้งคณะทำงานด้านการจัดการน้ำเสียในระดับท้องถิ่น (๒) ส่งเสริมให้ อปท. มีการจัดตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานผลักดันและควบคุมการปฏิบัติงานแผนการจัดการน้ำเสียชุมชนในระดับท้องถิ่น (๓) สนับสนุนความเห็นทางวิชาการให้กับคณะทำงานที่พิจารณาการจัดทำแผนปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด

บทบาทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการน้ำเสียชุมชนระดับท้องถิ่น					
บทบาทการดำเนินงานหน่วยงาน					
ขั้นตอนการดำเนินงาน	อปท.	จังหวัด	ทสจ.	สสจ.	คพ.
๒. รวบรวมและสำรวจข้อมูลการจัดทำแผนน้ำเสียในระดับท้องถิ่น	คณะกรรมการน้ำเสียในระดับท้องถิ่น ดำเนินการ ดังต่อไปนี้ (๑) รวบรวมข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๒) สำรวจข้อมูลด้านน้ำเสียชุมชนในพื้นที่ (๓) จัดทำฐานข้อมูลด้านน้ำเสียชุมชน	ผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด หน่วยงานหรือบุคคลที่ผู้ว่าหรือรองผู้ว่าฯ มอบหมายให้ดำเนินการดังนี้ (๑) รวบรวมข้อมูลพื้นฐานในภาพรวมของจังหวัด (๒) จัดลำดับความสำคัญตามความรุนแรงของปัญหาในการจัดการน้ำเสียในแต่ละ อปท.	(๑) รับการศึกษา/อบรมแนวทางในการรวบรวมสำรวจแหล่งกำเนิดและจัดทำฐานข้อมูลการจัดการน้ำเสียในระดับท้องถิ่น (๒) สนับสนุนและให้คำแนะนำการรวบรวมและสำรวจข้อมูลให้กับ อปท. (๓) สนับสนุนและให้คำแนะนำการทำรายการการสำรวจภาพรวมด้านการจัดการน้ำเสียในระดับจังหวัด	(๑) ให้คำแนะนำในการรวบรวมสำรวจแหล่งกำเนิดและจัดทำฐานข้อมูลการจัดการน้ำเสียในระดับท้องถิ่น (๒) ให้คำแนะนำการจัดเตรียมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานเกี่ยวกับภาพรวมน้ำเสียในระดับจังหวัด	

บทบาทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการน้ำเสียชุมชนระดับท้องถิ่น					
ขั้นตอนการดำเนินงาน	บทบาทการดำเนินงานหน่วยงาน				
	อปท.	จังหวัด	ทสจ.	สถย.	คพ.
๓. วิเคราะห์ประเด็นปัญหาน้ำเสีย	<p>คณะกรรมการด้านงานจัดการน้ำเสียในระดับท้องถิ่น</p> <p>ร่วมกับผู้แทนของหน่วยงานย่อยในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกัน</p> <p>ดำเนินการดังต่อไปนี้</p> <p>(๑) กำหนดประเด็นปัญหาด้านน้ำเสียในระดับท้องถิ่น</p> <p>(๒) วิเคราะห์ปัญหาน้ำเสียชุมชนพร้อมแนวทางในการแก้ไขในระดับท้องถิ่น</p>	<p>คณะกรรมการหรือคณะทำงานจัดทำและติดตามแผนปฏิบัติการและผู้แทนของหน่วยงานย่อย ร่วมกันดำเนินการดังต่อไปนี้</p> <p>(๑) กำหนดประเด็นปัญหาด้านน้ำเสียในภาพรวมของจังหวัด</p> <p>(๒) วิเคราะห์ปัญหา/แนวทางในการแก้ไขปัญหาน้ำเสียในระดับจังหวัด</p>	<p>(๑) รับการศึกษา/อบรมพร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาในการจัดการน้ำเสีย</p> <p>(๒) ร่วมให้ความคิดเห็นเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ปัญหาการจัดการน้ำเสียของท้องถิ่น</p>	<p>(๑) ศึกษา/อบรมพร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาในการจัดการน้ำเสีย</p> <p>(๒) ร่วมให้ความคิดเห็นเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ปัญหาการจัดการน้ำเสียของท้องถิ่น</p>	<p>(๑) จัดทำและเผยแพร่แนวทางวิเคราะห์ประเด็นปัญหามานำเสนอ</p> <p>(๒) ร่วมเสนอความคิดเห็นเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ปัญหาการจัดการน้ำเสียของแผนปฏิบัติการน้ำเสียของแผนปฏิบัติการน้ำเสียของท้องถิ่น/จังหวัด</p>

บทบาทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการน้ำเสียชุมชนระดับท้องถิ่น					
บทบาทการดำเนินงานหน่วยงาน					
ขั้นตอนการดำเนินงาน	อปท.	จังหวัด	ทสจ.	สสจ.	คพ.
๔. คัดเลือกมาตรการและจัดทำแผนปฏิบัติการจัดการน้ำเสียชุมชนระดับท้องถิ่น	คณะทำงานด้านการจัดการน้ำเสียในระดับท้องถิ่น ร่วมกับผู้แทนของหน่วยงานย่อยในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกัน ดำเนินการดังต่อไปนี้ (๑) คัดเลือกมาตรการในการแก้ไขปัญหา แก้ไขปัญหา (๒) แปลงมาตรการที่เป็นโครงการที่ กำหนดวัตถุประสงค์ขอบเขตของงาน ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ระยะเวลา ดำเนินการ และ	คณะกรรมการหรือคณะทำงานจัดทำและติดตามแผนปฏิบัติการและผู้แทนของหน่วยงานย่อย ร่วมกันดำเนินการดังต่อไปนี้ (๑) รวบรวมโครงการ/แผนงานในแผนปฏิบัติการจัดการน้ำเสียของแต่ละท้องถิ่น (๒) ให้คำปรึกษาในการจัดลำดับความสำคัญโครงการในปัญหา แก้ปัญห (๒) แปลงมาตรการที่เป็นโครงการที่ กำหนดวัตถุประสงค์ขอบเขตของงาน ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ระยะเวลา ดำเนินการ และ	(๑) ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในการคัดเลือกมาตรการแก้ไขปัญหาด้านการจัดการน้ำเสียของแต่ละพื้นที่ (๒) ผลักดันให้มีการจัดทำมาตรการ/แผนงานด้านการจัดการน้ำเสียชุมชนที่ดำเนินการร่วมกันระหว่างอปท. ที่มีพื้นที่ใกล้เคียงกัน (๓) จัดทำแผนปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัดให้ได้ตามกำหนด (๔) สนับสนุนให้เกิดมาตรการดำเนินการร่วมกันในภาพรวมของจังหวัดหรือในระดับของแต่ละพื้นที่มาจัดทำ	(๑) ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในการจัดการน้ำเสียชุมชนระดับท้องถิ่น อปท. ในการคัดเลือกมาตรการในการจัดการน้ำเสียชุมชนระดับท้องถิ่น (๒) สนับสนุนให้มีการจัดทำโครงการจัดการน้ำเสียชุมชน (๓) สนับสนุนให้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด (๔) สนับสนุนมาตรการ/แผนการดำเนินงานการจัดการน้ำเสียชุมชนระดับท้องถิ่น ดำเนินการจัดการน้ำเสียชุมชนระดับท้องถิ่น (๓) ผลักดันมาตรการจัดการน้ำเสียชุมชนระดับนโยบาย	(๑) ทบทวนแผนบริหารจัดการน้ำเสียชุมชนระดับประเทศโดยรวบรวมความเห็นของกระทรวงมหาดไทย สผ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (๒) จัดทำมาตรการที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาแต่ละประเด็นเพื่อให้ อปท. ใช้ในการคัดเลือกรูปแบบในการ แก้ปัญห (๓) ให้ความรู้ในการคัดเลือกรูปแบบในการ จัดทำโครงการ เพื่อจัดทำ แผนปฏิบัติการจัดการน้ำเสียชุมชน (๔) สนับสนุนและเผยแพร่ข้อมูลพื้นที่ เร่งด่วน/พื้นที่วิกฤตเพื่อประกอบการพิจารณาในการจัดลำดับความสำคัญ ของมาตรการที่ใช้ในการกำหนดปัญหา (๒) เสนอแนะนโยบายในการสนับสนุน ให้ อปท. มีการจัดทำแผนปฏิบัติการ จัดการน้ำเสียชุมชนระดับท้องถิ่น (๓) ผลักดันมาตรการจัดการน้ำเสีย สู่ระดับนโยบาย

บทบาทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการน้ำเสียชุมชนระดับท้องถิ่น					
ขั้นตอนการดำเนินงาน	บทบาทการดำเนินงานหน่วยงาน				
	อปท.	จังหวัด	ทสจ.	สสจ.	คพ.
๔. คัดเลือกมาตรการและจัดทำแผนปฏิบัติการจัดการน้ำเสียชุมชนระดับท้องถิ่น(ต่อ)	พร้อมทั้งจัดเรียงลำดับตามความสำคัญ/ความเร่งด่วนของปัญหา (๓) จัดทำแผนปฏิบัติการจัดการน้ำเสียในระดับท้องถิ่นจากโครงการ/แผนงานที่ได้จากมาตรการ (๔) ในกรณีที่คัดเลือกโครงการที่ใช้งบประมาณสูงให้พิจารณาหาแหล่งงบประมาณ พร้อมทั้งดำเนินการตามข้อกำหนดของงบประมาณนั้น	เป็นแผนปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด (๔) ผลักดันให้มีการดำเนินการร่วมของโครงการด้านการจัดการน้ำเสียชุมชนร่วมกันของอปท. ที่มีพื้นที่ใกล้เคียงกัน (๕) เสนอขอของบประมาณดำเนินการในภาพรวมของจังหวัดดำเนินการร่วมกันของ อปท. หรือการดำเนินการขององค์กรดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕) ผลักดันนโยบายการจัดการน้ำเสียชุมชนให้บรรจุเป็นมาตรการ/แผนงานในระดับจังหวัดและระดับท้องถิ่น	ภาพรวมระดับภูมิภาคหรือมาตรการร่วมกันในระดับจังหวัด (๕) ผลักดันนโยบายหรือมาตรการการจัดการน้ำเสียชุมชนให้เป็นมาตรการดำเนินการร่วมกันในระดับภูมิภาค	

บทบาทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการน้ำเสียชุมชนระดับท้องถิ่น					
ขั้นตอนการดำเนินงาน	บทบาทการดำเนินงานหน่วยงาน				
	อปท.	จังหวัด	ทสจ.	สสจ.	คพ.
๕. สนับสนุนให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องตามมาตรการ	(๑) สภาหรือผู้บริหารแต่งตั้งหน่วยงานติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการให้มีการแก้ไขปัญหาที่ได้จัดลำดับไว้ตามระยะเวลาที่กำหนด (๒) หน่วยงานติดตามแผนปฏิบัติการดำเนินการดำเนินงานดังนี้ ดำเนินการดังนี้ (๒.๑) สร้างประเด็นปัญหาอุปสรรคที่ทำได้ ดำเนินการดังนี้ (๒.๒) ทบทวนแผนปฏิบัติการเพื่อ	(๑) ผู้ว่าหรือรองผู้ว่าราชการจังหวัด ที่กำกับด้านสิ่งแวดล้อม ผลักดันให้จัดทำโครงการตามมาตรการด้านการจัดการน้ำเสียชุมชนและบรรจุลงในแผนปฏิบัติการฯ ระดับจังหวัด (๒) คณะกรรมการหรือคณะทำงานจัดทำและติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมจังหวัด ดำเนินการดังต่อไปนี้ (๒.๑) สร้างประเด็นปัญหาอุปสรรคที่ทำได้ ดำเนินการดังนี้ (๒.๒) ทบทวนแผนปฏิบัติการเพื่อ	(๑) รวบรวมผลการดำเนินงานของโครงการต่างๆ พร้อมทั้งสรุปประเด็นปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการในภาพรวมของจังหวัด (๒) จัดประชุมระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขประเด็นปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ (๓) ให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหามาตรการโครงการด้านการจัดการน้ำเสียชุมชน	(๑) ร่วมให้ความเห็นต่อผลการดำเนินงานโครงการ (๒) ร่วมให้การสนับสนุนทางวิชาการเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น (๓) รวบรวมและวิเคราะห์ประเด็นปัญหาในการดำเนินการของ อปท. ภายในพื้นที่ที่รับผิดชอบพร้อมให้ความเห็นแล้วจัดส่งให้ คพ. ดำเนินการจัดทำแนวทางในการแก้ไขปัญหามาตรการ	(๑) รับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงแนวทาง/มาตรการในการสนับสนุนการดำเนินงานของท้องถิ่น

บทบาทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการน้ำเสียชุมชนระดับท้องถิ่น					
ขั้นตอนการดำเนินงาน	บทบาทการดำเนินงานหน่วยงาน				
	อปท.	จังหวัด	ทสจ.	สสจ.	คพ.
	ปรับปรุงแผนปฏิบัติการให้ทันต่อเหตุการณ์	อุปสรรคในการดำเนินการ (๒๓) ศึกษาในการปรับปรุงแผนปฏิบัติการของท้องถิ่นในการจัดการน้ำเสียชุมชน	(๔) ร่วมนำเสนอแนวทางในแผนปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงแผนปฏิบัติการ		

หมายเหตุ อปท. = องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น คพ = กรมควบคุมมลพิษ ทสจ. = สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด สสจ. = สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค

**๑. การดำเนินการเพื่อจัดตั้ง
ผู้รับผิดชอบด้านการจัดการน้ำเสียในระดับท้องถิ่น**

๑. การดำเนินการเพื่อจัดตั้งผู้รับผิดชอบด้านการจัดการน้ำเสียในระดับท้องถิ่น

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีการกำหนดคณะทำงานหรือผู้รับผิดชอบในการจัดทำมาตรการ/แผนงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการน้ำเสียชุมชน รวมทั้งจัดทำเป็นเอกสารและเผยแพร่ให้บุคคลที่เกี่ยวข้องภายในองค์กรทราบ โดยเจ้าหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ซึ่งมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพของการจัดการน้ำเสียชุมชนจะต้องมีคุณสมบัติที่เหมาะสม ผู้บริหารระดับสูงต้องเป็นผู้นำในการแสดงความรับผิดชอบและดูแลให้มีการปรับปรุงระบบการจัดการอย่างสม่ำเสมอ

องค์ประกอบคณะทำงานด้านการจัดการน้ำเสียในระดับท้องถิ่น ควรประกอบด้วย

- (๑) ผู้บริหารที่เป็นหัวหน้าด้านการจัดการน้ำเสียเป็นหัวหน้าคณะทำงาน
- (๒) หัวหน้างานด้านน้ำเสีย เป็นรองหัวหน้าคณะทำงาน
- (๓) เจ้าหน้าที่ดูแลงานด้านน้ำเสียและหรือผู้ควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชนเป็นคณะทำงาน
- (๔) นักวิชาการประชาสัมพันธ์เป็นคณะทำงาน
- (๕) เจ้าพนักงานธุรการเป็นคณะทำงานและเลขานุการ

โดยกลุ่มบุคลากรดังกล่าว มีหน้าที่ดำเนินการ ศึกษามาตรฐาน กฎหมาย และข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทบทวนสถานะปัจจุบันของการจัดการน้ำเสียชุมชนในองค์กร ร่วมพิจารณาจัดทำแผนจัดการน้ำเสียชุมชน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตามแผนการติดตามผลการดำเนินงาน และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บริหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อทบทวนและใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงระบบ

สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชนอยู่แล้ว ควรมีการกำหนดผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานในระบบรวบรวมและระบบบำบัดน้ำเสีย ได้แก่

(๑) หัวหน้างาน

มีหน้าที่ดำเนินงาน ติดตามงาน ดูแลการทำงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อกำหนดของระบบการจัดการน้ำเสียชุมชน และข้อกำหนดต่างๆ พร้อมทั้งหาแนวทางในการปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นภายในระบบการจัดการน้ำเสียชุมชน

(๒) ฝ่ายช่าง

มีหน้าที่ควบคุมดูแลงานในส่วนของการก่อสร้าง การซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ในงานระบบการจัดการน้ำเสียชุมชน เพื่อให้การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ

(๓) ผู้ปฏิบัติงาน

มีหน้าที่ควบคุมดูแลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ตามระเบียบปฏิบัติงานและวิธีปฏิบัติงานในระบบการจัดการน้ำเสียชุมชน ให้การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ พร้อมทั้งรายงานปัญหา ข้อบกพร่องที่พบในการปฏิบัติงานแก่หัวหน้างาน เพื่อดำเนินการปรับปรุง แก้ไข

๒. การรวบรวม สํารวจ
และจัดทำฐานข้อมูลการจัดการน้ำเสียในระดับท้องถิ่น

๒. การรวบรวม สํารวจแหล่งกําเนิดนํ้าเสียและจัดทำฐานข้อมูลการจัดการนํ้าเสียในระดับท้องถิ่น

๒.๑ การรวบรวมและสํารวจการจัดการนํ้าเสีย

การรวบรวมและสํารวจ นั้นมีเป้าหมายคือจัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการนํ้าเสีย ข้อมูลพื้นฐานของท้องถิ่น ข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจสังคม รวมไปถึงแผนพัฒนาของท้องถิ่น เพื่อมาใช้ในการวิเคราะห์สภาพปัญหาและผลกระทบจากการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยข้อมูลดังกล่าวอย่างน้อยต้องประกอบด้วยรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

๒.๑.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้นํ้าและคุณภาพนํ้าสาธารณะ ได้แก่

- ปริมาณการใช้นํ้าโดยเฉลี่ยของครัวเรือน /อาคาร ย้อนหลังอย่างน้อย 1 ปี
- รายละเอียดของท่อระบายเดิม
- การต่อเชื่อมท่อนํ้าทิ้งของครัวเรือน/อาคาร
- คุณภาพนํ้าในแหล่งนํ้าสาธารณะ
- ชนิดขนาดและที่ตั้งของกิจการที่ก่อให้เกิดนํ้าเสีย
- ปริมาณนํ้าใช้และนํ้าเสียของกิจการที่ก่อให้เกิดนํ้าเสีย

๒.๑.๒ ข้อมูลปริมาณนํ้าฝนและรูปแบบของฝนที่ตกในชุมชน (ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน) เป็นข้อมูลพื้นฐาน ในการคาดการณ์อัตราไหลนํ้าท่าสูงสุด ซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญสำหรับการออกแบบระบบรวบรวมนํ้าเสีย (แบบท่อระบายรวม) หรือท่อระบายนํ้าฝนการหาอัตราไหลนํ้าท่าสูงสุด

๒.๑.๓ ข้อมูลของระบบรวบรวมนํ้าเสียและโรงปรับปรุงคุณภาพนํ้าเดิม กรณีที่ชุมชนมีระบบรวบรวมนํ้าเสียและโรงปรับปรุงคุณภาพนํ้าเดิมอยู่แล้ว ควรประเมินประสิทธิภาพ และขีดความสามารถของระบบ รวมทั้งควรรวบรวมและวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในการดำเนินการในอดีต ซึ่งเป็นข้อมูลที่สำคัญในการพัฒนาแนวทางในการจัดการนํ้าเสียของชุมชนให้เหมาะสมมากขึ้น (ในอนาคต) เช่น ส่วนใดต้องปรับปรุงระบบหรือส่วนใดต้องก่อสร้างระบบใหม่ เป็นต้น

๒.๑.๔ สภาพพื้นที่ของท้องถิ่น ได้แก่

- สภาพภูมิศาสตร์ เช่น เส้นชั้นความสูง ระดับนํ้าใต้ดิน ระดับนํ้าผิวดิน เป็นต้น
- สภาพทางธรณีวิทยา เช่น สภาพและลักษณะของชั้นดิน เป็นต้น
- สภาพภูมิอากาศ เช่น อุณหภูมิ ข้อมูลนํ้าท่วม ข้อมูลฝน เป็นต้น

๒.๑.๕ ข้อมูลประชากร

ข้อมูลจำนวนประชากรและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงจำนวนประชากรของชุมชนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเป็นข้อมูลพื้นฐานในการคาดการณ์จำนวนประชากรในอนาคต จำนวนประชากรที่คาดการณ์ได้จำนวนนักท่องเที่ยวหรือแรงงานต่างด้าวที่มาอาศัยในพื้นที่จะนำไปคำนวณอัตราการเกิดน้ำเสียในอนาคต

๒.๑.๖ ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ และสังคม ได้แก่

- สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม เช่น รายได้ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น รายได้ของประชากร แหล่งท่องเที่ยว สถานศึกษา เป็นต้น

- สถานที่ที่มีความสำคัญต่อการอนุรักษ์ เช่น โบราณสถาน เป็นต้น
- ระดับการศึกษาและทัศนคติของประชาชนต่อการจัดการน้ำเสีย
- การใช้ประโยชน์ที่ดินและราคาที่ดิน
- สภาพการเมืองท้องถิ่น

๒.๑.๗ แผนพัฒนาชุมชน แนวทางในการจัดการน้ำเสียชุมชนให้มีประสิทธิภาพและคุ้มค่าสูงสุดควรมีความสอดคล้อง กับแผนพัฒนาของชุมชน ซึ่งควรทำการรวบรวมเพื่อนำมาวิเคราะห์ โดยข้อมูลดังกล่าวประกอบด้วย

- แผนพัฒนาเมืองหรือเทศบาล และ แผนพัฒนาจังหวัด
- แผนพัฒนาปรับปรุงคลอง แม่น้ำชายฝั่งและระบบป้องกันน้ำท่วม
- แผนพัฒนาลุ่มน้ำ
- แผนพัฒนาระบบสาธารณูปโภค เช่น ถนน สะพาน ประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ เป็นต้น
- แผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน
- แผนพัฒนาการเกษตรกรรมและการชลประทาน
- แผนพัฒนาอุตสาหกรรมหรือนิคมอุตสาหกรรม
- การประกาศเป็นเขตควบคุมมลพิษและ/หรือพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

๒.๑.๘ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กฎหมายระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการจัดการน้ำเสียในประเทศไทย เช่น

- พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ. ๒๕๓๕
- พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
- พระราชบัญญัติชลประทานหลวง พ.ศ. ๒๔๘๕
- พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐
- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖

- พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และ พ.ศ. ๒๕๓๕
- พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕
- พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕
- พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
- ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๕
- ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ - ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๓๗) เรื่อง กำหนดมาตรฐาน

คุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน

- ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากที่ดินจัดสรร

- ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดให้ที่ดินจัดสรรเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่ต้องควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม

- ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง การคิดคำนวณพื้นที่ใช้สอย จำนวนอาคาร และจำนวนห้องของอาคารหรือกลุ่มของอาคาร วิธีการเก็บตัวอย่างน้ำ

- ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทของอาคารเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม

- ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด

- กฎกระทรวงฉบับที่ ๔๔ (พ.ศ. ๒๕๓๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

- กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๑ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

- ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากสถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิง

- ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดให้สถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม

- ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดให้ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชนเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม

- ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน

๒.๑.๙ ข้อมูลด้านการเงินและงบประมาณ ข้อมูลด้านการเงินหรืองบประมาณของท้องถิ่นเป็นข้อมูลสำหรับประเมินศักยภาพในการลงทุนและการดำเนินการโครงการ ซึ่งมีความสำคัญต่อการเลือกแนวทางในการดำเนินการจัดการน้ำเสียของชุมชน

๒.๒ การจัดทำฐานข้อมูลการจัดการน้ำเสีย

เมื่อได้ข้อมูลครบถ้วนแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องนำข้อมูลที่ได้รวบรวมและสำรวจมาจัดทำเป็นระบบให้สามารถสืบค้นได้ง่ายต่อการใช้งาน เช่น ในรูปแบบของแผนที่ที่แสดงขอบเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งแม่น้ำ และท่อระบายน้ำ ดังแสดงในรูปที่ ๑ เป็นต้น รวมถึงบัญชีรายชื่อแสดงรายละเอียด ชื่อสถานที่ และ ตำแหน่งที่ตั้งของบ้านเรือน สถานประกอบการ โรงงาน และแหล่งกำเนิดมลพิษอื่นๆ ในพื้นที่ ดังแสดงในตารางที่ ๑



รูปที่ ๑ ภาพแสดงขอบเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวท่อรวบรวมน้ำเสีย

ตารางที่ ๑ แสดงฐานข้อมูลแสดง

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่งที่ตั้ง	ปริมาณการใช้น้ำเฉลี่ย (ลบ./เดือน) *	ตำแหน่งการระบายน้ำเฉลี่ย
๑	นาย ก	๐๑/๑๑ ถ.กศน อ.ผาขาว จ.เจริญ	๒๐	ท่อระบายน้ำของอปท.
๒	นางไพ นิमित	๐๑/๒ ถ.กศน อ.ผาขาว จ.เจริญ	๒๕	ท่อระบายน้ำของอปท.
๓	นางไถ นิमितมาร	๐๒/๕ ถ.กศน อ.ผาขาว จ.เจริญ	๓๐	ลำรางสาธารณะ
๔	วัดธรรมใจ	๐๓/๐๑ ถ.กศน อ.ผาขาว จ. เจริญ	๓๕๐	ท่อระบายน้ำของอปท.
๕	สุขกาย คอนโดมิเนียม	๐๓/๐๘ ถ.กศน อ.ผาขาว จ. เจริญ	๔๐๐	ท่อระบายน้ำของอปท.
๖.	ร้านอาหารธนา	๐๓/๐๙ ถ.กศน อ.ผาขาว จ. เจริญ	๒๐๐	ท่อระบายน้ำของอปท.
๗	โรงงานผลิตลื้อ รถยนต์ ก	๐๑ - ๑๓/๑๑ ถ.กศน อ.ผา ขาว จ.เจริญจ.เลย	๓๐๐	แหล่งน้ำธรรมชาติ
๘	โรงงานผลิตน้ำมันพืช ก	๐๑ - ๑๓/๑๑ ถ.กศน อ.ผา ขาว จ.เจริญจ.เลย	๖๐๐	แม่น้ำ ก.
๙	โรงงานซักผ้า ข	๐๒ - ๐๕/๒๒ ถ.กศน อ.ผา ขาว จ.เลย	๑๒๐๐	แม่น้ำ ก.
๑๐	โรงผลิตน้ำดื่ม.....	๐๒-๐๗/๕ ถ.กศน อ.ผาขาว จ.เลย	๕๐๐	แหล่งน้ำธรรมชาติ

หมายเหตุ * คำนวณ ใบเสร็จชำระค่าบริการที่ออกโดย สำนักงานประปานครหลวง หรือ สำนักงานประปาของ
ท้องถิ่น ในกรณีที่ อปท.ผลิตน้ำประปาใช้เอง

๓. การวิเคราะห์ประเด็นปัญหาในการจัดการน้ำเสีย

๓. การวิเคราะห์ประเด็นปัญหาในการจัดการน้ำเสียในระดับท้องถิ่น

ในการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาในการจัดการน้ำเสียนั้น คณะทำงานด้านการจัดการน้ำเสียในระดับท้องถิ่น ที่ได้รับการแต่งตั้งจากสภาหรือผู้บริหารท้องถิ่น ร่วมกับผู้แทนจากหน่วยงานในท้องถิ่น ควรมีการวิเคราะห์ปัจจัยด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการน้ำเสีย (SWOT Analysis) โดยปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการน้ำเสียของท้องถิ่นควรครอบคลุมถึงปัจจัยทุกด้าน เช่น การปฏิบัติตามกฎหมายว่ามีการดำเนินการครบถ้วนหรือไม่ สถานะการบริหารปัจจุบันเพื่อทราบจุดอ่อน และจุดแข็งของการบริหารจัดการในแต่ละด้าน ประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน (ถ้ามี) รวมถึงประเด็นปัญหาด้านน้ำเสียชุมชนอื่นๆ เพื่อจะนำผลการวิเคราะห์มา บ่งชี้ประเด็นปัญหาสำหรับหาสาเหตุเพื่อคัดเลือกมาตรการและกำหนดแผนงานที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาต่อไป ซึ่งในการวิเคราะห์ในแต่ละด้านนั้นมีขั้นตอนโดยสังเขปดังนี้

๓.๑ การวิเคราะห์การปฏิบัติตามกฎหมายด้านน้ำเสียชุมชน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องทำการรวบรวมกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและดำเนินการตรวจสอบว่าในปัจจุบันมีการปฏิบัติตามที่ระบุไว้มากน้อยเพียงใด ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางในการบ่งชี้ และเข้าถึงกฎหมาย ข้อกำหนดและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนประเมินความสอดคล้อง เพื่อนำมาปรับปรุงการดำเนินงานให้เป็นไปตามที่กำหนด โดยมีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้

๓.๑.๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวบรวมและชี้แจงข้อกำหนดกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๓.๑.๒ จัดทำ Checklist กฎหมายกับการจัดการน้ำเสีย และข้อกำหนดอื่นๆ โดยระบุถึง ชื่อกฎหมาย, สารสำคัญ, ความถี่ที่ต้องปฏิบัติ และผู้รับผิดชอบ ดังตัวอย่างในตารางที่ ๒

ตารางที่ ๒ ตัวอย่าง Checklist กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการน้ำเสีย

การจัดการน้ำเสีย	ความเกี่ยวข้อง		ถ้าเกี่ยวข้อง		หมายเหตุ
	เกี่ยวข้อง	ไม่เกี่ยวข้อง	ทำ	ไม่ได้ทำ	
๑. พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.๒๕๓๕ หมวด ๓ การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ส่วนที่ ๒ การวางแผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม - มาตรา ๓๕ เป็นพื้นที่ที่รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติจัดทำแผนปฏิบัติการเรียกว่า “แผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม” และให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามอำนาจหน้าที่เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปโดยบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด	☐	☒	☐	☐	เทศบาลฯ ไม่ได้ถูกกำหนดเป็นพื้นที่เขตควบคุมมลพิษ/คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
	☐	☒	☐	☐	

ตารางที่ ๒ ตัวอย่าง Checklist กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการน้ำเสีย

การจัดการน้ำเสีย	ความเกี่ยวข้อง		ถ้าเกี่ยวข้อง		หมายเหตุ
	เกี่ยวข้อง	ไม่เกี่ยวข้อง	ทำ	ไม่ได้ทำ	
<p>- มาตรา ๓๖ ได้จัดทำแผนงานและแนวทางการดำเนินการของระบบบำบัดน้ำเสียตาม “แผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม”</p> <p>- มาตรา ๓๗ ผู้ว่าฯ ในท้องที่เขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมหรือเขตควบคุมมลพิษได้จัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด</p> <p>- มาตรา ๓๘ แผนปฏิบัติการเพื่อจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดที่จะเสนอต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาตินั้นมีสารครอบคลุมตามมาตรา ๓๘</p>	☐	☒	☐	☐	
<p>พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓</p> <p>- มาตรา ๘ ผู้ปฏิบัติงานได้ทราบกฎกระทรวงซึ่งออกโดยให้รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมอาคารในหัวข้อระบบการจัดการเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของอาคาร เช่น การระบายน้ำ การบำบัดน้ำเสีย การกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</p> <p>- มาตรา ๔๖ ทวิ เจ้าหน้าที่พนักงานเคยออกคำสั่ง การป้องกันและระงับอัคคีภัย การป้องกันอันตรายเมื่อมีเหตุฉุกเฉินวุ่นวาย ในกรณีที่ถูกกระทำต่างๆ เกี่ยวกับระบบไฟฟ้า ระบบการเตือน ระบบระบายน้ำ ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบเครื่องกล หรือระบบอื่นๆ มีสภาพหรือมีการใช้ที่ อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกายและทรัพย์สิน</p>	☒	☐	☒	☐	
<p>- มาตรา ๖๕ จัตวา มีผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๔๖ ทวิ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามหมื่นบาทผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามยังต้องระวางโทษปรับอีกวันละไม่เกินห้าพันบาท ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนหรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง</p> <p><u>กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๔ (พ.ศ. ๒๕๓๕)</u></p> <p>- ข้อ ๓ เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องกำกับให้อาคารประเภท ก-จ ดำเนินการจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีประสิทธิภาพ เพื่อบำบัดน้ำเสียให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ในข้อ ๔</p> <p>- ข้อ ๔ เจ้าพนักงานท้องถิ่นรับทราบมาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งตามประเภทของอาคาร</p>	☐	☐	☐	☐	
	☒	☐	☒	☐	
	☒	☐	☒	☐	

การจัดการน้ำเสีย	ความเกี่ยวข้อง		ถ้าเกี่ยวข้อง		หมายเหตุ
	เกี่ยวข้อง	ไม่เกี่ยวข้อง	ทำ	ไม่ได้ทำ	
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒					
หมวด ๒ การกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ					
- มาตรา ๑๖ ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจและหน้าที่ในการ จัดระบบการบริการสาธารณะด้านการกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย	☒	☐	☒	☐	เทศบาลฯ จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียรวมแล้ว
- มาตรา ๑๗ ภายใต้บังคับมาตรา ๑๖ การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง มีดังนี้					
> การจัดตั้งและดูแลระบบบำบัดน้ำเสียรวม	☒	☐	☒	☐	
> การกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม	☒	☐	☒	☐	
> การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ	☒	☐	☒	☐	

๓.๑.๓ ดำเนินการแจกจ่ายบัญชีรายชื่อกฎหมายและข้อกำหนดอื่น ให้กับผู้เกี่ยวข้องตามที่ระบุในบัญชีรายชื่อกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติหรือบทวนการปฏิบัติ

๓.๑.๕ ทำการติดตามกฎหมายที่ออกใหม่ เพื่อให้ดำเนินการปรับปรุงบัญชีรายชื่อกฎหมายและ
ข้อกำหนดอื่นๆ

๓.๑.๕ แจ้งการเปลี่ยนแปลงกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ ให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบถึงรายชื่อกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลง

๓.๑.๖ ดำเนินการประเมินความสอดคล้องตามกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
แล้วบันทึกลงใน Checklist กฎหมายกับการจัดการน้ำเสีย แล้วจึงวิเคราะห์หาแนวทางในการปฏิบัติงานให้
ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด

๓.๒ ประเมินสถานะการบริหารจัดการน้ำเสียชุมชน

การบริหารจัดการด้านน้ำเสียชุมชนให้มีประสิทธิภาพนั้น จะต้องมียุทธศาสตร์ประกอบของการทำงานที่ดี ซึ่งจากการศึกษาระบบมาตรฐานด้านการบริหารจัดการต่างๆ เช่น ISO 9000 ISO 14000 องค์ประกอบในการบริหารที่ดีอย่างน้อยจะต้องประกอบด้วย ๕ ปัจจัยหลักที่เป็นพื้นฐาน ได้แก่ นโยบาย บุคลากร การประชาสัมพันธ์ ระบบข้อมูล และงบประมาณ กรมควบคุมมลพิษจึงได้พัฒนาเทคนิคการประเมินการบริหารจัดการน้ำเสียชุมชน หรือ Municipal Sewage Management System Matrix (MSMS Matrix) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่จะทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบว่าในปัจจุบันการบริหารจัดการน้ำเสียชุมชนของตนมีจุดอ่อน/จุดแข็งอย่างไร ซึ่งผลการประเมินนี้ จะทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบว่าต้องกำหนดมาตรการใดในการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเสียชุมชนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น การประเมินด้วยระบบ MSMS Matrix มีขั้นตอนดังนี้

๓.๒.๑ ให้คณะผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้คะแนนในแต่ละด้านเปรียบเทียบกับลักษณะจริงที่เกิดในหน่วยงานกับข้อเสนอแนะที่ให้ไว้ในตารางที่ ๓ โดยให้คะแนนแต่ละองค์ประกอบตามความคิดเห็น

๓.๒.๒ ให้คะแนนแต่ละองค์ประกอบระหว่าง ๑ ถึง ๕ โดยลักษณะที่ปรากฏเป็นคะแนนระดับ ๕ ถือได้ว่าเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ซึ่งแสดงว่าเป็นจุดแข็งในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตารางที่ ๓ องค์ประกอบ และระดับคะแนนของการประเมินสถานะเบื้องต้นของระบบการจัดการน้ำเสียชุมชน (Municipal Sewage Management System Matrix : MSMS Matrix)

ระดับ คะแนน	องค์ประกอบ				
	นโยบาย	บุคลากร	ประชาสัมพันธ์	ระบบข้อมูล	งบประมาณ
๕	มีนโยบายด้านน้ำเสียการจัดการสิ่งแวดล้อมจากฝ่ายบริหารและถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายหน่วยงาน	มีการจัดองค์กรและโครงสร้างส่วนหนึ่งของฝ่ายบริหารกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบด้านน้ำเสียไว้ชัดเจน	ประชาสัมพันธ์คุณค่าของการอนุรักษ์ด้านน้ำเสียและผลการดำเนินงานของการจัดการสิ่งแวดล้อม	กำหนดเป้าหมายที่ครอบคลุมติดตามผลหาข้อผิดพลาดประเมินผล และควบคุมการใช้งบประมาณ	จัดสรรงบประมาณโดยพิจารณาถึงความสำคัญของโครงการ


ระดับ คะแนน	องค์ประกอบ				
	นโยบาย	บุคลากร	ประชาสัมพันธ์	ระบบข้อมูล	งบประมาณ
๔	มีนโยบายด้าน น้ำเสียและมี การสนับสนุนเป็น ครั้งคราวจากฝ่าย บริหาร	ผู้รับผิดชอบด้าน น้ำเสียรายงาน โดยตรงต่อ คณะกรรมการซึ่ง ประกอบด้วยหัวหน้า ฝ่ายต่างๆ	ให้เจ้าหน้าที่/ชุมชน รับทราบโครงการด้าน น้ำเสียและให้มีการ ประชาสัมพันธ์อย่าง สม่ำเสมอ	แจ้งผลการใช้ระบบ ให้แต่ละฝ่ายทราบ รวมถึงผลของการ ดำเนินมาตรการ ต่างๆ	ใช้ผลตอบแทนทาง การเงินเป็นเกณฑ์ ในการพิจารณา การลงทุน
๓	ไม่มีการกำหนด นโยบายด้าน น้ำเสียที่ชัดเจนโดย ผู้บริหารหรือ ผู้รับผิดชอบ	มีผู้รับผิดชอบด้าน น้ำเสียรายงานต่อ คณะกรรมการเฉพาะ กิจแต่สายงานบังคับ บัญชาไม่ชัดเจน	จัดฝึกอบรม/ชี้แจงให้ เจ้าหน้าที่/ชุมชน รับทราบเป็นครั้งคราว	ทำรายงานติดตาม ประเมินผลให้ คณะกรรมการ เฉพาะกิจ	ลงทุนโดยดู มาตรการที่มี ระยะเวลาคุ้มทุน เร็ว
๒	ไม่มีแนวทางปฏิบัติ ที่ทำไว้เป็นลาย ลักษณ์อักษร	ผู้รับผิดชอบด้าน น้ำเสียแต่มีขอบเขต หน้าที่ความ รับผิดชอบจำกัด	แจ้งให้เจ้าหน้าที่/ ชุมชนทราบอย่างไม่ เป็นทางการเพื่อ ส่งเสริมการอนุรักษ์ ทรัพยากรน้ำ	มีการสรุปรายงาน ด้านค่าใช้จ่ายการ ดูแลระบบเพื่อใช้กัน ภายในฝ่าย	พิจารณาเฉพาะ มาตรการที่ลงทุน ต่ำ
๑	ไม่มีนโยบายด้าน น้ำเสียที่ชัดเจน	ไม่มีผู้รับผิดชอบด้าน น้ำเสีย	ไม่มีการสนับสนุนการ ดูแลด้านน้ำเสีย	ไม่มีระบบรวบรวม ข้อมูลและปัญหาการ ใช้ทรัพยากรเพื่อดูแล ระบบ	ไม่มีการลงทุนใดๆ ในการปรับปรุง ประสิทธิภาพ ระบบ

๓.๒.๓ ลากเส้นตรงเชื่อมต่อจุดเข้าด้วยกัน และพิจารณารูปแบบของเส้นที่ได้ เปรียบเทียบกับรูปแบบ
ที่นำเสนอในตารางที่ ๔ ว่าใกล้เคียงกับหมายเลขใดมากที่สุด

๓.๒.๔ ให้คำจำกัดความของลักษณะเส้นแต่ละรูปแบบรวมถึงการวิเคราะห์เบื้องต้นของแต่ละเส้น
ดังแสดงในตารางที่ ๓ ในกรณีที่ลักษณะเส้นที่ได้ไม่ตรงหรือใกล้เคียงกับเส้นใดเลย ให้จัดให้ใกล้เคียงมากที่สุด

๓.๒.๕ ประเมินหาแนวทางแก้ไขขององค์ประกอบที่ได้คะแนนต่ำเพื่อหามาตรการในการดำเนินการแก้ไข
ต่อไป

ตารางที่ ๔ คำอธิบายลักษณะเส้นแบบต่างๆ

ลักษณะเส้น	ลักษณะ เส้นกราฟ	รายละเอียด	การวิเคราะห์
๑.High Balance		ทุกองค์ประกอบมีคะแนน มากกว่า ๓	ระบบการจัดการดีมาก เป้าหมายคือรักษาให้ ยั่งยืน
๒ Low Balance		ทุกองค์ประกอบคะแนนน้อย กว่า ๓	เป็นอาการของการพัฒนาที่สม่ำเสมอ หรือ ภาวะนิ่งเฉย ไม่มีความก้าวหน้า
๓ U -Shaped		๒ องค์ประกอบด้านนอกมี คะแนนสูงกว่าองค์ประกอบ อื่นๆ	ความคาดหวังสูง อาจจำเป็นต้องเปลี่ยน ผู้รับผิดชอบระบบการจัดการ
๔ N -Shaped		๒ องค์ประกอบด้านนอกมี คะแนนต่ำกว่าองค์ประกอบอื่นๆ	ความสำเร็จที่บรรลุในประเด็นที่มีคะแนนสูง เป็นการเสียเปล่า
๕ T rough		๑ องค์ประกอบมีคะแนนต่ำ กว่า องค์ประกอบอื่น	ประเด็นที่ล้าหลังอาจทำให้ระบบไม่ก้าวหน้า เท่าที่ควร
๖ Pe ak		๑ องค์ประกอบมีคะแนนสูง กว่าองค์ประกอบอื่น	ความสำเร็จในประเด็นที่คะแนนสูงสุดจะเป็น การสูญเปล่า
๗ Unbalanced		มี ๒ องค์ประกอบหรือมากกว่า ที่มีคะแนนสูงกว่าหรือต่ำกว่า ค่าเฉลี่ย	ยังมีความไม่สมดุลเท่าไร ยิ่งจัดการยาก

๓.๓. การประเมินสถานการณ์น้ำเสียในพื้นที่ในกรณีที่ต้องกรปกรองส่วนท้องถิ่นยังไม่มีระบบบำบัด
น้ำเสียรวมของชุมชน

นอกจากการทำ SWOT Analysis ด้านการจัดการน้ำเสียแล้ว สิ่งสำคัญที่ต้องดำเนินการต่อไป คือ
การประเมินสถานการณ์น้ำเสียในพื้นที่ การระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนซึ่งรวมถึงภาคประชาชน ชุมชนใน
การกำหนดมาตรการเพื่อแก้ไขจุดอ่อน ลดผลกระทบของอุปสรรค และเสริมจุดแข็งพร้อมใช้โอกาสที่ได้จากการ
วิเคราะห์ SWOT Analysis แล้วจึงจัดทำแผนจัดการน้ำเสียในระดับท้องถิ่นที่กำหนดแผนงาน/โครงการสอดคล้อง
กับมาตรการที่สังเคราะห์ได้

๓.๔ การประเมินศักยภาพการจัดการน้ำเสียรวมของชุมชนในกรณีที่ต้องคัดกรองส่วนท้องถิ่นมีระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน

ควรมีการดำเนินการประเมินศักยภาพในการพัฒนาปรับปรุงการจัดการน้ำเสียชุมชนที่ใช้อยู่ในปัจจุบันใน ๓ ด้านคือ

(๑) ประเมินประสิทธิผลของระบบบำบัดน้ำเสียรวมในการกำจัดค่าความสกปรกในน้ำเสีย

(๒) ประเมินการใช้ทรัพยากรของระบบบำบัดน้ำเสียรวมเพื่อบำบัดน้ำเสียให้ได้คุณภาพตามที่กฎหมาย

กำหนด

(๓) ประเมินสัดส่วนน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดน้ำเสีย

โดยมีขั้นตอนในการประเมินดังนี้

(๑) การประเมินประสิทธิผลของระบบบำบัดน้ำเสียรวม

เปรียบเทียบคุณภาพน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดและปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมกับมาตรฐาน ควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน ๖ รายการ กับค่าที่กำหนดโดยมาตรฐานประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๓ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่มที่ ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๖๙ ง วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๓ แสดงดังตารางที่ ๕

ตารางที่ ๕ มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน

ลำดับ	ดัชนีคุณภาพน้ำ	หน่วย	เกณฑ์กำหนดสูงสุด
๑	ความเป็นกรดและด่าง (pH)	-	๕-๙
๒	บีโอดี (BOD) กรณีหน่วยบำบัดสุดท้ายเป็นระบบแบบบ่อ ปรับเสถียร(Stabilization Pond)หรือบ่อฝั่ง (Oxidation Pond)ให้ใช้ค่าบีโอดีของน้ำที่ผ่าน การกรองแล้ว(Filtrate BOD)	มก./ล.	ไม่เกิน ๒๐
๓	ของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids)	มก./ล.	ไม่เกิน ๓๐
๔	น้ำมันและไขมัน (Fat Oil and Grease)	มก./ล.	ไม่เกิน ๕
๕	ฟอสฟอรัสทั้งหมด (Total Phosphorus)	มก.ฟอสฟอรัส/ล.	ไม่เกิน ๒
๖	ไนโตรเจนทั้งหมด (Total Nitrogen)	มก.ไนโตรเจน/ล.	ไม่เกิน ๒๐

ในกรณีที่ราคาใดค่าหนึ่งไม่ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด ให้ค่า R_{eff} เท่ากับ ๑ ทั้งนี้ แต่
ถ้าทุกค่าได้ตามเกณฑ์ ให้พิจารณาร้อยละของความสกปรกที่ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน โดย
คำนวณจากสมการที่ (๑)

$$\text{ร้อยละความสกปรกที่ลดลง} = \left(\frac{\text{ความเข้มข้นในระบบ} - \text{ความเข้มข้นออกจากระบบ}}{\text{ความเข้มข้นในระบบ}} \right) \times 100 \quad (๑)$$

(๒) ค่าใช้จ่ายในการเดินระบบและบำรุงรักษา (การใช้ทรัพยากรของระบบบำบัดน้ำเสียรวม)

การใช้ทรัพยากรหรือค่าใช้จ่ายในการบำบัดน้ำเสีย ในการเดินระบบ และบำรุงรักษาระบบ
รวมรวมและบำบัดน้ำเสียรวม จะแตกต่างกันไปตามประเภทของระบบ ซึ่งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติได้มี
มติในการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๔๖ เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๖ เห็นชอบในหลักการกับการจัดเก็บค่าจัดการ
น้ำเสียตามหลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่ายตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และได้แนะนำ
ค่าใช้จ่ายในการเดินระบบและบำรุงรักษาของระบบแต่ละประเภทไว้ในตารางที่ ๖ ดังนั้น เพื่อให้การประเมิน
ศักยภาพเป็นไปในแนวทางที่เหมาะสม จึงกำหนดใช้ค่าดังกล่าวในการประเมินดังนี้

ตารางที่ ๖ ค่าเดินระบบและบำรุงรักษาสำหรับระบบบำบัดแต่ละประเภท

ประเภทระบบ	ค่าเดินระบบและบำรุงรักษา
ระบบปรับเสถียร	๒ - ๔ บาทต่อลูกบาศก์เมตร
ระบบบ่อเติมอากาศ	๓ - ๕ บาทต่อลูกบาศก์เมตร
ระบบเอเอส	๓ - ๘ บาทต่อลูกบาศก์เมตร
ระบบแผ่นหมุนชีวภาพ	อ้างอิง "ระบบเอเอส"
ระบบคววนเวียน	อ้างอิง "ระบบเอเอส"
ระบบแบบบึงประดิษฐ์	อ้างอิง "ระบบปรับเสถียร"

(๓) พื้นที่บริการ (สัดส่วนน้ำเสียที่ผ่านการบำบัด)

การประเมินสัดส่วนน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดสามารถทำได้ ๒ แนวทางด้วยกัน ได้แก่

(๑) การประเมินค่า “ร้อยละของประชากรที่น้ำเสียถูกส่งไปบำบัดยังระบบบำบัดน้ำเสียรวม (Percentage Population Served)” โดยคำนวณจากสมการ (๒)

$$\text{Percentage Population Served} = \left(\frac{\text{Population Served}}{\text{Total Population}} \right) \times 100 \quad (๒)$$

โดย Population Served หมายถึง จำนวนประชากรที่น้ำเสียถูกส่งเข้าบำบัดยังระบบบำบัดน้ำเสียรวม

Total Population หมายถึง จำนวนประชากรทั้งหมดในพื้นที่

(๒) ค่า “ร้อยละของพื้นที่ซึ่งมีการรวบรวมน้ำเสียเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวม (Percentage Area Served)” โดยคำนวณจากสมการที่ (๓)

$$\text{Percentage Area Served} = \left(\frac{\text{Service Area}}{\text{Total Area}} \right) \times 100 \quad (๓)$$

โดย Service Area หมายถึง พื้นที่ซึ่งมีระบบรวบรวมน้ำเสียเพื่อส่งไปบำบัดยังระบบบำบัดน้ำเสียรวม

Total Area หมายถึง พื้นที่ทั้งหมด

จากการประเมินโดยวิธีข้างต้น (สมการ ๑ หรือ ๒) จะได้ค่า Ranking (R) ๑ ค่า สำหรับค่าสัดส่วนผ่านการบำบัด

การวิเคราะห์

เมื่อทราบผลการคำนวณแล้วจะได้ค่า ทั้งสิ้น ๘ ค่า คือ R_{Eff} (ประสิทธิภาพ) จะมีด้วยกัน ๖ ค่า, $R_{\text{Resources}}$ (ทรัพยากร) มี ๑ ค่า และ R_{Served} (พื้นที่รองรับ) มี ๑ ค่า ให้นำผลการคำนวณมาหาระดับคะแนนโดยใช้เกณฑ์ที่แสดงในตารางที่ ๗ ซึ่งแบ่งคะแนนออกเป็น ๕ ระดับ โดยค่า ๕ แสดงว่าเป็น Best Practice ในด้านนั้นๆ ส่วนคะแนน ๑ แสดงว่าต้องปรับปรุงอย่างเร่งด่วน

ตารางที่ ๗ เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินศักยภาพทางเทคนิค

คะแนน	R _{eff} (pH BOD, SS, TP, TN, FOG)	R _{resource} (ค่าใช้จ่ายในการเดินระบบและบำรุงรักษา) บาท/ลบ.ม.			R _{served}
		SP, Wetland	AL	AS, OD, RBC	
๕	มากกว่า ๗๕%	ไม่เกิน ๒	ไม่เกิน ๓	มากกว่า ๓	มากกว่า ๘๐%
๔	มากกว่า ๕๐ % แต่ไม่เกิน ๗๕%	มากกว่า ๒ แต่ ไม่เกิน ๓	มากกว่า ๓ แต่ไม่เกิน ๔	มากกว่า ๓ แต่ไม่เกิน ๖	มากกว่า ๖๐% แต่ไม่เกิน ๘๐%
๓	มากกว่า ๒๕ แต่ ไม่เกิน ๕๐%	มากกว่า ๓ แต่ ไม่เกิน ๔	มากกว่า ๔ แต่ไม่เกิน ๕	มากกว่า ๖ แต่ไม่เกิน ๘	มากกว่า ๔๐% แต่ไม่เกิน ๖๐%
๒	ไม่เกิน ๒๕%	มากกว่า ๔ แต่ ไม่เกิน ๕	มากกว่า ๕ แต่ไม่เกิน ๖	มากกว่า ๘ แต่ไม่เกิน ๑๐	มากกว่า ๒๐% แต่ไม่เกิน ๔๐%
๑	ไม่ได้ตามเกณฑ์ที่ กฎหมายกำหนด	มากกว่า ๕	มากกว่า ๖	มากกว่า ๑๐	ไม่เกิน ๒๐%

เมื่อนำค่าต่างๆ มาเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนดในตารางที่ ๗ จะแสดงจุดอ่อน (จุดต่ำกว่าจุดอื่นๆ ในเส้นกราฟ) และจุดแข็ง (จุดที่อยู่สูงกว่าจุดอื่นๆ ในเส้นกราฟ) ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น ๔ กลุ่ม ได้แก่

(๑) กลุ่มที่ได้คะแนน ๑ แสดงว่าต้องปรับปรุงอย่างเร่งด่วน ซึ่งคือค่าที่ไม่ได้ตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

(๒) กลุ่มที่ได้คะแนน ๒ และ ๓ ซึ่งถือว่าเป็นเกณฑ์พอใช้ ต้องกำหนดมาตรการปรับปรุง อย่างไรก็ตามต้องพิจารณาว่ามาตรการดังกล่าวจะมีผลให้ต้องใช้ทรัพยากรเพิ่มขึ้นหรือไม่


(๓) กลุ่มที่ได้คะแนน ๔ และ ๕ ซึ่งถือว่าเป็นการปฏิบัติงานที่ดีและดีมาก ต้องกำหนดเป็นมาตรการในการรักษาการดำเนินงานที่ดีนี้ตลอดไป

(๔) กลุ่มที่ไม่มีข้อมูล ต้องดำเนินการเก็บข้อมูล เพื่อยืนยันว่าน้ำทิ้งได้ตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

๓.๕ วิธีการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาเพื่อกำหนดมาตรการในการแก้ไข

๓.๕.๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการสรุปประเด็นปัญหาโดยใช้ผลการประเมินจากการประเมินในด้านต่างๆ ได้แก่ การปฏิบัติตามกฎหมาย ผลการประเมินศักยภาพทางด้านเทคนิค ผลการประเมินสถานะเบื้องต้น และ ประเด็นปัญหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการน้ำเสียชุมชน

๓.๕.๒ ระดมความคิดเห็น วิเคราะห์หาสาเหตุ เพื่อกำหนดมาตรการที่ช่วยแก้ไขและพัฒนา ระบบการจัดการน้ำเสียชุมชน โดยวิธีการต่างๆ หรือ ใช้หลักการของ Cause-and-Effect Diagram หรือใน บางครั้งเรียกว่าแผนผังก้างปลา “Fishbone Diagram” ซึ่งวิเคราะห์โดยเริ่มจากผลที่ได้รับ (Effect) เช่น ประชาชน ขาดความร่วมมือในการจัดการน้ำเสียเป็นหัวปลาอยู่ทางขวามือ (รูปที่ ๒) และพิจารณาที่ละประเด็นเริ่มจาก นโยบาย ประชาสัมพันธ์ งบประมาณ บุคลากร เป็นต้น



รูปที่ ๒ Fishbone Diagram แสดงแนวทางการกำหนดมาตรการ

๓.๖ การประเมินสถานการณ์น้ำเสียในพื้นที่


๓.๖.๑ ปัจจัยที่จะนำมาประเมิน

- (๑) คุณภาพแหล่งน้ำ
- (๒) การใช้ประโยชน์ของแหล่งน้ำ
- (๓) การแพร่ระบาดของโรคทั้งจากองค์ประกอบพื้นฐานในท้องถิ่น เช่น ประชากร ที่ตั้ง และการประกอบกิจการต่างๆ รวมถึง ปัจจัยภายนอก เช่น แรงงานต่างด้าว นักท่องเที่ยว
- (๔) การพัฒนาหรือแนวโน้มการพัฒนา
- (๕) การประเมินปริมาณน้ำเสียที่จะเกิดขึ้น



๓.๖.๒ การจัดระดับความรุนแรงของสถานการณ์น้ำเสีย

อปท. สามารถใช้ปัจจัยอื่นๆ ที่มีผลต่อการเกิดปัญหาน้ำเสีย นอกเหนือจากปัจจัยในข้อ ๓.๕.๑ มาพิจารณาประกอบเพิ่มได้ โดยเมื่อนำมาประเมินการจัดระดับความรุนแรงของปัญหาน้ำเสีย อาจใช้ ตัวอย่างดังแสดงในรูปที่ ๓ ซึ่งผลการวิเคราะห์ในภาพรวมนั้นจะสามารถแบ่งระดับความรุนแรงออกเป็น ๓ ระดับ คือ รุนแรงมาก รุนแรงปานกลาง และรุนแรงน้อย แล้วจึงนำมาใช้

ปัจจัย



ลักษณะและระดับปัญหา



รูปที่ ๓ แสดงตัวอย่างการประเมินสถานการณ์จากปัจจัยเพื่อจัดระดับความรุนแรงของปัญหา

๔. การคัดเลือกมาตรการในการแก้ไขปัญหาน้ำเสียชุมชน และจัดทำแผนปฏิบัติการจัดการน้ำเสียชุมชน

๔. การคัดเลือกมาตรการในการแก้ไขปัญหาน้ำเสียชุมชนและจัดทำแผนปฏิบัติการจัดการน้ำเสียชุมชน

๔.๑ คัดเลือกมาตรการในการแก้ไขปัญหาน้ำเสียชุมชน

เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถวิเคราะห์ประเด็นปัญหาด้านน้ำเสียชุมชนในด้านต่างๆ แล้วจึงดำเนินการคัดเลือกมาตรการในการแก้ไขตามสาเหตุของปัญหาที่พบ ดังแสดงตัวอย่างของมาตรการในตารางที่ ๘ ซึ่งในการดำเนินการอาจมีการคัดเลือกเพียงบางมาตรการที่เหมาะสมกับการดำเนินงานของท้องถิ่นของตน

ตารางที่ ๘ ตัวอย่างของมาตรการที่ใช้ในการแก้ไขปัญหา

สาเหตุของปัญหา	มาตรการในการแก้ไข	การจัดการน้ำ เสียขององค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น	ตัวอย่างมาตรการที่ คัดเลือกดำเนินการ (ดำเนินการมากกว่า ๑ มาตรการได้)
๑. ไม่มีการปฏิบัติ ตามกฎหมายที่ ควบคุมการ ระบายน้ำทิ้งจาก แหล่งกำเนิด	<p>๑. กำกับและสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และพระราชบัญญัติจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ อย่างเคร่งครัดในการให้อนุญาตก่อสร้างอาคารและจัดสรรที่ดิน ซึ่งต้องจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียที่รวบรวมน้ำเสียจากทุกกิจกรรมของอาคาร และบ้านจัดสรรมาบำบัดให้ได้ตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งก่อนระบายน้ำทิ้งที่บำบัดแล้วออกสู่สิ่งแวดล้อมภายนอก</p> <p>๒. ใช้ พรบ.สาธารณสุข พรบ.อาคาร และพรบ.โรงงานในการตรวจสอบการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิด</p> <p>๓. กำกับและสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงตามมาตรา ๘๐ ที่กำหนดให้กิจกรรมที่เป็นแหล่งกำเนิดมลพิษต้องบันทึกสถิติการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและจัดส่งรายงานการเก็บสถิตินั้นให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษตามลำดับ เป็นประจำทุกเดือน</p>	อาคารบางประเภทตามกฎหมายไม่มีการรายงานการทำงานงานระบบบำบัดน้ำเสียตามกฎหมาย	กำกับและสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงตามมาตรา ๘๐ ที่กำหนดให้กิจกรรมที่เป็นแหล่งกำเนิดมลพิษต้องบันทึกสถิติการทำงาน ของระบบบำบัดน้ำเสีย และจัดส่งรายงานการเก็บสถิตินั้นให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษตามลำดับ เป็นประจำทุกเดือน

ตารางที่ ๘ ตัวอย่างของมาตรการที่ใช้ในการแก้ไขปัญหา

สาเหตุของปัญหา	มาตรการในการแก้ไข	การจัดการน้ำ เสียขององค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น	ตัวอย่างมาตรการที่ คัดเลือกดำเนินการ (ดำเนินการมากกว่า ๑ มาตรการได้)
	๒. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เชิงรุกอย่าง ทั่วถึงเพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจใน การจัดการน้ำเสียชุมชนให้กับประชาชน และสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหาร จัดการตลอดจนการเฝ้าระวังป้องกันและ แก้ไขปัญหาน้ำเสีย		
๒. ขาดนโยบายใน การจัดการน้ำเสีย	๑. จัดทำนโยบายการจัดการน้ำเสียชุมชน ซึ่งลงนามโดยผู้บริหารระดับสูง การ ปฏิบัติตามกฎหมาย ปรับปรุงด้าน สิ่งแวดล้อมมลพิษ ดำเนินการอย่าง ต่อเนื่อง พัฒนาระบบท่อน้ำเสียให้ ครอบคลุมทั้งพื้นที่ ๒. เผยแพร่ให้บุคลากรภายในองค์กร รับทราบ ๓. ให้ฝ่ายประชาสัมพันธ์จัดทำแผน ประชาสัมพันธ์ให้ครอบคลุมถึงด้าน นโยบายการจัดการน้ำเสียชุมชน	มีการประกาศ นโยบายการ จัดการน้ำเสีย แล้ว	
	๔. จัดทำเวทีประชาคม เวทีสาธารณะ ด้านการจัดการน้ำเสียชุมชนเพื่อ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ๕. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านนโยบาย โดยผ่านทางโรงเรียนและชุมชน		

ตารางที่ ๘ ตัวอย่างของมาตรการที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาน้ำ

สาเหตุของปัญหา	มาตรการในการแก้ไข	การจัดการน้ำ เสียขององค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น	ตัวอย่างมาตรการที่ คัดเลือกดำเนินการ (ดำเนินการมากกว่า ๑ มาตรการได้)
<p>๓. ไม่มีการ มอบหมาย บุคลากรในการ ดูแลระบบบำบัด น้ำเสียอย่าง ชัดเจน</p>	<p>๑. จัดตั้งคณะกรรมการจัดการน้ำเสีย ชุมชน ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการ บริหาร คณะทำงานพัฒนาระบบ และ คณะผู้ตรวจประเมินภายใน</p> <p>๒. มีการจัดตั้งคณะกรรมการกำกับดูแล การบริหารจัดการระหว่างองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้รับจ้างเดินระบบ บำบัดน้ำเสีย (ถ้ามี) และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๓. มีการสนับสนุนให้มีการประชุมเพื่อ ชี้แจงปัญหาเกี่ยวกับการจัดการน้ำเสีย ชุมชนระหว่างคณะทำงานระบบ และ คณะกรรมการกำกับดูแล เวียนให้ผู้ที่ ได้รับการแต่งตั้งลงนามรับทราบบทบาท หน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้ง</p> <p>๔. สนับสนุนให้คณะทำงานที่ได้รับการ แต่งตั้งทุกคณะได้ดำเนินงานตามบทบาท หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย</p> <p>๕. มีการเวียนหนังสือจากหน่วยงาน ต่างๆ เพื่อรับโอนบุคลากรจากหน่วยงาน ราชการอื่นๆ</p>	<p>มีการมอบหมาย เจ้าหน้าที่ด้าน การจัดการน้ำ เสียชุมชนแล้ว</p>	

ตารางที่ ๘ ตัวอย่างของมาตรการที่ใช้ในการแก้ไขปัญหา

สาเหตุของปัญหา	มาตรการในการแก้ไข	การจัดการน้ำ เสียขององค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น	ตัวอย่างมาตรการที่ คัดเลือกดำเนินการ (ดำเนินการมากกว่า ๑ มาตรการได้)
๔. อปท. ขาด บุคลากรด้านการ จัดการน้ำเสีย	<p>๑. พัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีองค์ความรู้ ด้านการจัดการน้ำเสียชุมชนและ กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติการกิจ ตามอำนาจหน้าที่ ด้วยการสนับสนุน</p> <p>๒. จัดตั้งคณะกรรมการจัดการน้ำเสีย ชุมชนที่ประกอบด้วยบุคลากรที่มาจาก ฝ่ายต่างๆ ในเทศบาล เพื่อให้มีการระดม ความคิดเห็นในการดำเนินงานด้านการ จัดการน้ำเสียชุมชน</p> <p>๓. เวียนหนังสือถึงหน่วยงานต่างๆ เพื่อ รับโอนบุคลากรจากหน่วยงานราชการ อื่นๆ</p> <p>๔. เพิ่มการเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่มีความ เชี่ยวชาญด้านการจัดการน้ำเสีย เช่น หน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา และ หน่วยงานเอกชน</p>	ขาดบุคลากร ด้านการจัดการ น้ำเสียชุมชน	<p>๑. พัฒนาศักยภาพ บุคลากรขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีองค์ความรู้ด้านการ จัดการน้ำเสียชุมชน และ กฏ ม ห ม ย ที่ เกี่ยวข้องในการปฏิบัติ ภารกิจตามอำนาจ หน้าที่ ด้วยการ สนับสนุน</p>
๕. ขาดการ ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชน มีส่วนร่วมในการ จัดการน้ำเสียและ ดูแลแหล่งน้ำ	<p>๑. มอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบจัดกิจกรรม ด้านประชาสัมพันธ์</p> <p>๒. ประชาสัมพันธ์ด้านการจัดการคุณภาพ น้ำ จัดทำเอกสารเผยแพร่ คู่มือ งานวิจัย จดหมายข่าว จัดนิทรรศการ สื่อสาร การตลาดผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่เหมาะสม</p> <p>๓. ส่งเสริมหรือกำหนดเทศบัญญัติให้ อาคารทุกประเภทหรือแหล่งกำเนิด</p>	<p>๑. ไม่มีผู้รับ ผิดชอบด้านการ ประชาสัมพันธ์ ด้านการจัดการ น้ำเสียชุมชน</p> <p>๒. ไม่มีการ ประชาสัมพันธ์ ด้านการจัดการ</p>	<p>๑. มอบหมายให้มี ผู้รับผิดชอบจัดกิจกรรม ด้านประชาสัมพันธ์</p> <p>๒. ประชาสัมพันธ์ด้าน การจัดการคุณภาพน้ำ จัดทำเอกสารเผยแพร่ คู่มือ งานวิจัย จดหมาย ข่าว จัดนิทรรศการ</p>

ตารางที่ ๘ ตัวอย่างของมาตรการที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาน้ำ

สาเหตุของปัญหา	มาตรการในการแก้ไข	การจัดการน้ำ เสียขององค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น	ตัวอย่างมาตรการที่ คัดเลือกดำเนินการ (ดำเนินการมากกว่า ๑ มาตรการได้)
๕.ขาดการ ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชน มีส่วนร่วมในการ จัดการน้ำเสียและ ดูแลแหล่งน้ำ (ต่อ)	<p>มลพิษในพื้นที่ที่มีการจัดการน้ำเสีย เบื้องต้นด้วยการติดตั้งถังดักไขมันหรือ ระบบบำบัดน้ำเสีย ณ แหล่งกำเนิด</p> <p>๔. จัดกิจกรรมลดปริมาณน้ำเสีย</p> <p>๕. สร้างเวทีสาธารณะสร้างการมีส่วน ร่วมของประชาชนในการเสนอกิจกรรม ด้านการจัดการน้ำเสีย</p> <p>๖.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านการจัดเก็บ ค่าบริการบำบัดน้ำเสียชุมชน</p> <p>๗. การจัดกิจกรรมการขุดลอกและกำจัด ขยะ/วัชพืชอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>๘.กิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของ ประชาชนในการติดตามตรวจสอบคุณภาพ สิ่งแวดล้อม เช่น คุณภาพของแหล่งน้ำ ธรรมชาติ การปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โรงงาน(EIA Monitoring)</p> <p>๙. สนับสนุนเสริมสร้างศักยภาพ เครือข่ายเฝ้าระวังคุณภาพน้ำและติดตาม ตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษในชุมชน และผู้ประกอบการในการเฝ้าระวังและ แจ้งเตือนปัญหาคุณภาพน้ำอย่าง สม่ำเสมอ</p>	น้ำเสียของ ชุมชนในสื่อ ต่างๆ	<p>สื่อสารการตลาดผ่าน กิจกรรมต่างๆ ที่ เหมาะสม</p> <p>๓. การจัดกิจกรรมการ ลดปริมาณน้ำเสีย ขุด ลอกและกำจัดขยะ/ วัชพืชอย่างสม่ำเสมอ</p>

ตารางที่ ๘ ตัวอย่างของมาตรการที่ใช้ในการแก้ไขปัญหา

สาเหตุของปัญหา	มาตรการในการแก้ไข	การจัดการน้ำ เสียขององค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น	ตัวอย่างมาตรการที่ คัดเลือกดำเนินการ (ดำเนินการมากกว่า ๑ มาตรการได้)
๖.องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นขาด ฐานข้อมูลในการ จัดการน้ำเสีย และ ไม่มีการนำข้อมูล มาใช้ในการ วางแผน	๑. จัดทำฐานข้อมูลด้านการจัดการ น้ำเสียชุมชน ๒. เปรียบเทียบข้อมูลของคุณภาพน้ำเสีย หรือ น้ำทิ้งและ สถานะการทำงานระบบ (ถ้ามีระบบ) ๓. เปรียบเทียบแนวโน้มของคุณภาพน้ำที่ ออกจากระบบและวิเคราะห์สถานการณ์การ ทำงานของระบบ (ถ้ามี). ๔. เปรียบเทียบประสิทธิภาพของระบบ บำบัดน้ำเสียในทุกพารามิเตอร์ตาม กฎหมาย (ถ้ามี)	ไม่มี ฐานข้อมูลใน การจัดการ น้ำเสียชุมชน	๑. จัดทำฐานข้อมูลด้าน การจัดการน้ำเสียชุมชน
๗. ไม่มีการบำบัด น้ำเสีย ณ แหล่งกำเนิด	๑. ส่งเสริมให้อาคารทุกประเภทใน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลดปริมาณ ความสกปรกของน้ำเสีย ณ แหล่งกำเนิด โดยการติดตั้งถังดักไขมัน และหรือระบบ บำบัดน้ำเสียแบบติดกับที่ ๒. ส่งเสริมให้อาคารทุกประเภทในองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นลดปริมาณน้ำเสีย ด้วย ใช้ทรัพยากรน้ำให้คุ้มค่า หรือใช้ เท่าที่จำเป็น ๓. การขยายผลครัวเรือนต้นแบบในการ จัดการปัญหาการปล่อยน้ำทิ้งน้ำเสียจาก ครัวเรือนลงสู่แม่น้ำคูคลอง โดยการ ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียครัวเรือน	มีอาคารบาง แห่งไม่ได้มีการ บำบัดน้ำเสีย ณ แหล่งกำเนิด	๑. ส่งเสริมให้อาคารทุก ประเภทในองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นลด ปริมาณความสกปรก ของน้ำเสีย ณ แหล่งกำเนิด โดยการ ติดตั้งถังดักไขมัน และ หรือระบบบำบัดน้ำเสีย แบบติดกับที่ ๒. ส่งเสริมให้อาคารทุก ประเภทในองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นลด ปริมาณน้ำเสียด้วยการ

ตารางที่ ๘ ตัวอย่างของมาตรการที่ใช้ในการแก้ไขปัญหา

สาเหตุของปัญหา	มาตรการในการแก้ไข	การจัดการน้ำ เสียขององค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น	ตัวอย่างมาตรการที่ คัดเลือกดำเนินการ (ดำเนินการมากกว่า ๑ มาตรการได้)
	<p>๔.นำหลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสม (Good Agriculture Practices : GAP) มาประยุกต์ใช้</p> <p>๕.การบำบัดน้ำเสียและปรับปรุงคุณภาพน้ำบริเวณคูคลอง ตลาดน้ำ และ แหล่งท่องเที่ยว</p> <p>๖. สนับสนุนในการพัฒนาองค์ความรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านในการจัดการน้ำเสีย ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ในการจัดการมลพิษที่ง่ายสำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน</p> <p>๖.ส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสะอาดและเทคโนโลยีสีเขียว (Green and Clean Technology) ในสถานประกอบการ</p>		ใช้ทรัพยากรน้ำให้คุ้มค่าหรือใช้เท่าที่จำเป็น
๘. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน	<p>๑ จัดหาพื้นที่ที่เหมาะสมในการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียในพื้นที่</p> <p>๒ ศึกษารูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับท้องถิ่น</p> <p>๒.๑ คัดเลือกเทคโนโลยีที่เป็นระบบบำบัดน้ำเสียแบบธรรมชาติ ซึ่งมีหลักเกณฑ์ที่ใช้ประกอบการพิจารณาที่ควรคำนึง ได้แก่ พื้นที่ดินที่มีอยู่ และราคาที่ดิน (ในกรณีต้องซื้อที่ดินเพิ่ม) เนื่องจากระบบบำบัดแบบธรรมชาติต้องใช้พื้นที่</p>	ไม่มีระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน	<p>๑ จัดหาพื้นที่ที่เหมาะสมในการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียในพื้นที่</p> <p>๒ ศึกษารูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับท้องถิ่น</p> <p>๓ ศึกษาหาแนวทางในการใช้ประโยชน์ระบบบำบัดน้ำเสียร่วมกับ</p>

ตารางที่ ๘ ตัวอย่างของมาตรการที่ใช้ในการแก้ไขปัญา

สาเหตุของปัญหา	มาตรการในการแก้ไข	การจัดการน้ำ เสียขององค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น	ตัวอย่างมาตรการที่ คัดเลือกดำเนินการ (ดำเนินการมากกว่า ๑ มาตรการได้)
	<p>ค่อนข้างมากแต่ใช้พลังงานน้อย ศักยภาพในการปลูกสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลพลอยได้ของระบบ เช่น การใช้ประโยชน์จากพื้นที่ได้จากการบำบัดน้ำเสีย เป็นต้น</p> <p>๒.๒ คัดเลือกเทคโนโลยีที่เป็นระบบบำบัดน้ำเสียที่มีประสิทธิภาพการบำบัดสูงซึ่งเหมาะสมกับพื้นที่วิกฤตหรือแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ</p> <p>๓ ศึกษาหาแนวทางในการใช้ประโยชน์ระบบบำบัดน้ำเสียร่วมกับระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียง</p> <p>๔.ดำเนินการหรือจัดทำข้อเสนอโครงการจัดจ้างศึกษาความเหมาะสม(FS & DD)</p> <p>๕.ศึกษาแนวทางในการของบประมาณในการศึกษาความเหมาะสมและการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย</p>		ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียง
	<p>๖.จัดเตรียมเอกสารเพื่อเสนอเข้าสู่แผนปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัดได้ตรงตามแผนการดำเนินงานของ สผ. โดยประสานการดำเนินงานร่วมกับ ทสจ.</p>		

ตารางที่ ๘ ตัวอย่างของมาตรการที่ใช้ในการแก้ไขปัญหา

สาเหตุของปัญหา	มาตรการในการแก้ไข	การจัดการน้ำเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ตัวอย่างมาตรการที่คัดเลือกดำเนินการ (ดำเนินการมากกว่า ๑ มาตรการได้)
๙.อปท.มีระบบบำบัดน้ำเสียแล้วแต่ประสิทธิภาพในการเดินระบบยังไม่เพียงพอ	<p>๑. ประยุกต์ใช้ระบบการจัดการน้ำเสีย (Municipal Sewage Management System 2008 : MSMS 2008) เพื่อส่งเสริมให้การจัดการน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>๒.ซ่อมแซม อุปกรณ์ในระบบรวบรวมบำบัดน้ำที่ชำรุดเสียหายให้สามารถรวบรวมน้ำเสียให้เพิ่มมากขึ้น</p> <p>๓.ทำความสะอาดระบบท่อรวบรวมน้ำเสียเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรวบรวมน้ำเสียที่เข้าสู่ระบบ</p> <p>๔.จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อขอความเห็น กับก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย</p>	ไม่มีระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน	
๑๐. อปท.มีระบบบำบัดน้ำเสียแล้วแต่มีงบประมาณไม่เพียงพอ ในการดำเนินการ/ซ่อมแซม /เพิ่มประสิทธิภาพของระบบ	<p>๑.ออกข้อบัญญัติท้องถิ่นเกี่ยวกับค่าบริการบำบัดน้ำเสีย พร้อมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจและยินดีชำระค่าบริการบำบัดของประชาชน</p> <p>๒.กำหนดสัดส่วนรายได้ที่รัฐจัดสรรเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำไปใช้เฉพาะการบำรุงรักษาระบบบำบัดมลพิษ รวมทั้งการจัดการน้ำเสียในระดับพื้นที่ให้มีคุณภาพ</p>	ไม่มีระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน	

๔.๒ การจัดทำและจัดลำดับความสำคัญของโครงการ

๔.๒.๑ การจัดทำโครงการด้านการจัดการน้ำเสียชุมชน

เมื่อคัดเลือกมาตรการในการแก้ไขปัญหาแล้วจึงจัดทำโครงการซึ่งจะต้องมีรายละเอียดของวัตถุประสงค์ตามมาตรการดังกล่าว รายละเอียดของการดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ แหล่งและจำนวนงบประมาณ ระยะเวลาดำเนินการ กลุ่มเป้าหมาย และตัวชี้วัด/เป้าหมายความสำเร็จ โดยโครงการด้านการจัดการน้ำเสียชุมชนนั้น ควรประกอบด้วยโครงการต่างๆ ดังนี้

(๑) โครงการเพื่อรองรับมาตรการการปฏิบัติตามกฎหมาย

(๒) ในกรณีที่มีระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน ควรมี โครงการเพื่อรองรับมาตรการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียรวมซึ่งได้จากการวิเคราะห์ผลการประเมินศักยภาพทางด้านเทคนิคและปัญหาในการเดินระบบบำบัดน้ำเสียในปัจจุบัน

(๓) โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการน้ำเสียชุมชนซึ่งได้จากการวิเคราะห์ผลสถานะเบื้องต้น เช่น

- โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างจิตสำนึกของพนักงานในองค์กร
- โครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจและพัฒนาทักษะของผู้ปฏิบัติงานในการจัดการน้ำเสียชุมชน
- โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการน้ำเสียชุมชน เป็นต้น

ตัวอย่างของโครงการด้านการจัดการน้ำเสียชุมชน ดังต่อไปนี้

ตัวอย่างที่ ๑ การพัฒนาบุคลากรและการประชาสัมพันธ์ด้านการจัดการน้ำเสียชุมชน

วัตถุประสงค์ (๑) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

(๒) เพื่อดำเนินการประชาสัมพันธ์ เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการน้ำเสีย

ขอบเขตของงาน (๑) จัดทำแผนการพัฒนาบุคลากร โดยให้มีการจัดประชุมระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ รวมถึงแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการจัดการน้ำเสียเป็นประจำทุกเดือนอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง

(๒) จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าประชุม อบรม เรื่องการจัดการน้ำเสียจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

(๓) จัดทำโครงการประชาสัมพันธ์ เช่น spot วิชชุชุมชน การส่งเสียงตามสาย การจัดประชุมผู้นำชุมชน การจัดทำประชาคมตลอดจนผู้ประกอบการค้า ประชาสัมพันธ์ สัณจรตามโรงเรียนต่างๆ

ผู้รับผิดชอบ (๑) กองวิชาการและแผนงาน

(๒) กองช่างสุขาภิบาล

(๓) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ระยะเวลาดำเนินการ ๓ เดือน

งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท

ตัวชี้วัด/เป้าหมายความสำเร็จ การฝึกอบรมและการประชาสัมพันธ์ด้านการจัดการน้ำเสียอย่างน้อย ๒ ครั้ง/ปี

ตัวอย่างที่ ๒ โครงการสำรวจแนวทางรวบรวมน้ำเสียและจัดทำฐานข้อมูลการเชื่อมต่อท่อจากบ้านเรือน
อาคาร สถานประกอบการ ไปยังแนวท่อรวบรวมน้ำเสีย

วัตถุประสงค์ (๑) เพื่อทำฐานข้อมูลในการเชื่อมต่อท่อจากบ้านเรือนไปยังแนวท่อรวบรวมน้ำเสีย

(๒) เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลในการเชื่อมต่อท่อจากบ้านเรือนไปยังแนวท่อรวบรวมน้ำเสียให้
ทันสมัย รองรับการควบคุมการปฏิบัติตามกฎหมายของระบบ

ขอบเขตของงาน (๑) ดำเนินการสำรวจแนวท่อรวบรวมน้ำเสีย(แนวท่อเชื่อมต่อจากบ้านเรือนไปยังแนวท่อ
รวบรวมน้ำเสีย

(๒) จัดทำฐานข้อมูลในการเชื่อมต่อท่อจากบ้านเรือนไปยังแนวท่อรวบรวมน้ำเสีย

ผู้รับผิดชอบโครงการ กองช่างสุขาภิบาล

ระยะเวลาดำเนินการ ๔ เดือน

งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท (เบิกจ่ายตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ
๒๕๕๙)

ตัวชี้วัด/เป้าหมายความสำเร็จ รายงานผลการสำรวจแนวทางรวบรวมน้ำเสียและฐานข้อมูลการเชื่อมต่อท่อ
จากบ้านเรือนและอาคาร

ตัวอย่างที่ ๓ โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสีย (กรณีที่มี อปท. มีระบบบำบัดน้ำเสีย)

วัตถุประสงค์ เพื่อดำเนินการศึกษา สำรวจ วิเคราะห์และจัดทำโครงการพัฒนาระบบรวบรวมและระบบบำบัด
น้ำเสียของเทศบาล ให้มีความสามารถในการรวบรวมน้ำเสียและรองรับปริมาณน้ำเสีย
ครอบคลุมพื้นที่บริการทั้งหมด และระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชนให้สามารถใช้งานได้อย่าง
เต็มประสิทธิภาพ

ขอบเขตงาน (๑) งานสำรวจข้อมูลด้านประชากร การใช้น้ำประปา ปริมาณน้ำเสียและคุณลักษณะของน้ำเสีย
จากแหล่งกำเนิดประเภทต่างๆ

(๒) งานสำรวจระบบระบายน้ำและระบบป้องกันน้ำท่วม

(๓) งานสำรวจระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย

- สำรวจสภาพของท่อรวบรวมน้ำเสียเดิม เพื่อประเมินความสามารถในการรวบรวมน้ำเสียและการส่งน้ำเสียไปยังสถานีสูบน้ำเสียและโรงบำบัดน้ำเสีย รวมทั้งสำรวจทิศทางการไหลทั้งหมดของน้ำเสียในระบบท่อรวบรวม
- สำรวจพื้นที่บริการหรือพื้นที่อาณาเขตที่มีท่อรวบรวมน้ำเสียแล้วและที่ยังไม่มี
- สำรวจสภาพเครื่องจักรและอุปกรณ์ รวมถึงรายละเอียดประสิทธิภาพและความสามารถในการทำงานของเครื่องจักร และอุปกรณ์ในสถานีสูบน้ำเสีย
- สำรวจข้อมูลการไหลของน้ำทะเลเข้าสู่ระบบรวบรวมน้ำเสีย

(๔) งานสำรวจระบบบำบัดน้ำเสีย โดยการสำรวจและรวบรวมข้อมูลสภาพของเครื่องจักรอุปกรณ์ทั้งหมด รวมถึงวัสดุต่างๆที่ใช้ในงานเดินระบบและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย

ผู้รับผิดชอบ กองช่างสุขาภิบาล

ระยะเวลาการดำเนินการ ๑๒ เดือน

งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท (เบิกจ่ายตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐)

ตัวชี้วัดและเป้าหมายความสำเร็จ รายละเอียดการสำรวจสภาพท่อรวบรวมน้ำเสียและเครื่องจักร อุปกรณ์น้ำเสีย

๔.๒.๒ การจัดลำดับความสำคัญของโครงการ

เมื่อกำหนดรายละเอียดของโครงการต่างๆ แล้วองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องทำการพิจารณาเพื่อจัดลำดับความสำคัญของโครงการที่จะดำเนินการ ด้วยการเรียงลำดับว่าจะดำเนินโครงการใดก่อนหลัง โดยหลักการพิจารณาเบื้องต้น ควรพิจารณาตามความความเร่งด่วนของการแก้ไขปัญหา เพื่อกำหนดระยะเวลาที่จะดำเนินการจนสำเร็จ โดยจัดเป็น ๓ ระดับ ได้แก่

(๑) เร่งด่วนมาก ได้แก่ โครงการสำหรับมาตรการที่รองรับ “ผลที่ได้รับ (Effect)” ที่รุนแรงมาก เช่น น้ำทิ้งมีค่าความเข้มข้นมลสารสูงกว่าที่กฎหมายกำหนดมาก เป็นผลให้แหล่งน้ำเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็ว

(๒) เร่งด่วนปานกลาง ได้แก่ มาตรการที่รองรับ “ผลที่ได้รับ (Effect)” ที่รุนแรงปานกลาง เช่น น้ำทิ้งมีค่าความเข้มข้นมลสารสูงกว่าที่กฎหมายกำหนดปานกลาง เป็นผลให้แหล่งน้ำเสื่อมโทรมลง

(๓) เร่งด่วนต่ำ ได้แก่ มาตรการที่รองรับ “ผลที่ได้รับ (Effect)” ที่รุนแรงน้อย เช่น น้ำทิ้งมีค่าความเข้มข้นมลสารสูงกว่าที่กฎหมายกำหนดเล็กน้อย เป็นผลให้แหล่งน้ำเสื่อมโทรมลงในระยะยาว

๔.๓ การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดการน้ำเสียชุมชน

๔.๓.๑ ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาระบบการจัดการน้ำเสียชุมชนโดยจัดลำดับกลุ่มของโครงการออกเป็นระยะเร่งด่วนสำหรับปัญหาที่รุนแรง ระยะปานกลาง และระยะยาว ซึ่งในแผนปฏิบัติการจะต้องมีการระบุโครงการ สำคัญ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ หน่วยงานที่รับผิดชอบ ที่มาขอ งบประมาณ และเป้าหมาย/ตัวชี้วัด

๔.๓.๒ เสนอแผนการดำเนินงานต่อผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อขอให้พิจารณาอนุมัติ ปรับแก้แผนตามความเห็นของผู้บริหาร (หากมี)

๔.๓.๓ คณะทำงานฯ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการแจกจ่ายแผนปฏิบัติงานแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกรณีที่แผนงานที่สามารถดำเนินการได้เองโดยใช้งบประมาณของท้องถิ่น แต่หากจำเป็นต้องขอ งบประมาณให้ดำเนินการตามกฎระเบียบของมาตรการนั้นๆ เช่น หากต้องการของบประมาณผ่านแผนปฏิบัติการ สิ่งแวดล้อมระดับจังหวัดให้ดำเนินการประสานสำนักงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรระดับจังหวัดตามกำหนดเวลาที่ ระบุ

๔.๓.๔ ผู้ที่ได้รับมอบหมายดำเนินการตามแผนปฏิบัติการที่ได้รับการอนุมัติเพื่อให้เกิดผลตามกำหนดเวลาที่ ระบุ โดยคณะทำงานฯ จะต้องติดตามการดำเนินงานเพื่อปรับปรุงผลเป็นระยะ

ตัวอย่างการจัดทำแผนการจัดการน้ำเสียชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังแสดงในตารางที่ ๙

ตารางที่ ๙ ตัวอย่างแผนการจัดการน้ำเสียชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๓ ปี)

แผนงาน / โครงการ	สรุปสาระสำคัญ /กิจกรรม/วัตถุประสงค์	ระยะเวลาดำเนินการ			งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ	ที่มาของเงิน งบประมาณ จ.ป.ม.อปท.	เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความสำเร็จ
		ปีที่ ๑	ปีที่ ๒	ปีที่ ๓				
๑. โครงการ ประชาสัมพันธ์ เทศบาล ____ / การมี ส่วนร่วมของ ประชาชนและ ข้อกำหนดของ กฎหมายควบคุมด้าน สิ่งแวดล้อมฯ	- เพื่อการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับน้ำเสีย และ การจัดการน้ำเสีย (ระบบ รวบรวมและบำบัดน้ำเสีย) - เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลข้อกำหนด ของกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมฯ - เพื่อการสร้างจิตสำนึกภาคีส่วน ร่วมดูแลสิ่งแวดล้อมของหน่วยงาน และชุมชนต่อการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	↔	↔	↔	๑๕๐,๐๐๐ (๕๐,๐๐๐/ปี)	- ฝ่าย ประชาสัมพันธ์ (หลัก) - ฝ่ายช่าง สุขาภิบาล กองช่าง (สนับสนุน)	งบประมาณ เทศบาล	- ประชาชนในพื้นที่...ได้รับ ข้อมูลข่าวสารน้ำเสียและ การ จัดการน้ำเสียชุมชนอย่าง ต่อเนื่อง - ประชาชนในพื้นที่...ได้มีส่วน ร่วมและรับรู้กฎหมายด้าน สิ่งแวดล้อมฯ การบำบัดน้ำเสีย ชุมชน
๒. โครงการจัดทำ ฐานข้อมูลการ จัดการน้ำเสียในเขต เทศบาล	- รวบรวมและทบทวนข้อมูลพื้นฐาน ของเทศบาล ได้แก่ แผนที่ขอบเขต เทศบาล แผนที่แสดงแนวเส้นทางท่อ ระบายน้ำ ทะเบียนรายชื่อพร้อมทั้ง ตำแหน่งที่ตั้งของบ้านเรือน สถาน ประกอบการ งบประมาณรายได้ ของท้องถิ่น สถานที่ตั้งระบบบำบัด น้ำเสีย ฯลฯ	↔	↔	↔	๓๐,๐๐๐ (๑๕,๐๐๐/ปี แรก ๒,๕๐๐/ปี ใน ปีที่ ๒ และ ๓)	- ฝ่ายช่าง สุขาภิบาล กองช่าง(หลัก) - ฝ่ายสนับสนุน (สนับสนุน)	งบประมาณ เทศบาล	- ท้องถิ่นมีฐานข้อมูลจำนวน ๑ ฐานข้อมูลด้านการจัดการน้ำเสีย ซึ่งสามารถใช้ในการบริหาร จัดการในอนาคต

แผนงาน / โครงการ	สรุปสาระสำคัญ / กิจกรรม/วัตถุประสงค์	ระยะเวลาดำเนินการ			งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ	ที่มาของเงิน งบประมาณ งปม.อปท.	เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความสำเร็จ
		ปีที่ ๑	ปีที่ ๒	ปีที่ ๓				
๓.โครงการประเมิน สถานการณ์ด้านการ จัดการน้ำเสียชุมชน	-เพื่อให้ทราบสถานการณ์ด้าน การจัดการน้ำเสียชุมชนใน ปัจจุบัน -เพื่อนำผลการวิเคราะห์มา พัฒนาเป็นแผนการจัดการน้ำ เสียชุมชนในระดับท้องถิ่น -เพื่อทบทวนและปรับปรุง แผนการจัดการน้ำเสียชุมชน ระดับท้องถิ่น				๑๐,๐๐๐ (๕,๐๐๐ บ./ใน ปีแรก ๒,๕๐๐/ปี ใน ปีที่ ๒ และ ๓)	-ฝ่ายช่าง สุขาภิบาล กองช่าง (หลัก) -ฝ่ายแผนงาน และ งบประมาณ (สนับสนุน)	รายงานสถานการณ์ด้านการ จัดการน้ำเสียชุมชนประจำปี	
	๔.โครงการ พัฒนาจัดทำคู่มือ ขั้นตอนวิธีการ ทำงานเดินระบบ บำบัดน้ำเสียและ เผยแพร่ให้ ผู้เกี่ยวข้อง				๓๐,๐๐๐ (๑๕,๐๐๐ในปี แรก ๒,๕๐๐/ปี ใน ปีที่ ๒ และ ๓)	-ฝ่ายช่าง สุขาภิบาล กองช่าง (หลัก) -ฝ่าย ประชาสัมพันธ์ (สนับสนุน)	งบประมาณ เทศบาล	-คู่มือแสดงขั้นตอนวิธีการ ทำงานเดินระบบบำบัดน้ำเสีย อย่างเป็นระบบง่ายต่อการ เรียนรู้การทำงานของระบบฯ ได้ ต่อเนื่อง เมื่อต้องปฏิบัติงาน ทดแทนกัน

แผนงาน / โครงการ	สรุปสาระสำคัญ /กิจกรรม/วัตถุประสงค์	ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ.			งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ	ที่มาของเงิน งบประมาณ จ.ม.อปท.	เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความสำเร็จ
		ปีที่ ๑	ปีที่ ๒	ปีที่ ๓				
๕.โครงการจัดซื้อ เครื่องจักร - อุปกรณ์เดินระบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบ(เครื่องวัด อัตราการไหลน้ำเสีย)	- เพื่อนำเครื่องวัดอัตราการไหล มาใช้ในการรวบรวมข้อมูลของน้ำ เสียที่เข้าสู่ระบบและน้ำทิ้งที่ไหล ออกจากระบบมาใช้ในการวางแผนการเดินระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพและ การออกแบบกฎหมาย (ทส.๑ และ ทส.๒)		↔		๒๕๐,๐๐๐	-ฝ่ายช่าง สาขาภิบาล กองช่าง (หลัก) -ฝ่ายแผนงาน และ งบประมาณ (สนับสนุน)	งบประมาณ เทศบาล	- ข้อมูลปริมาณน้ำออกจากระบบ - มีเครื่องมือตรวจวัดอัตราการ ไหลน้ำออกจากระบบถูกต้อง มี ประสิทธิภาพสมบูรณ์
๖.โครงการตรวจ วิเคราะห์ คุณภาพน้ำ - เครื่องมือวัด ค่าของแข็งแขวนลอย ค่าดีไอ ค่าบีโอดี ค่า ความเป็นกรด-ด่าง แบบออนไลน์	- เพื่อจัดซื้อเครื่องมือ / อุปกรณ์ ตรวจ วิเคราะห์คุณภาพน้ำอย่าง ง่าย และส่งตัวอย่างวิเคราะห์ เพิ่มเติมตามข้อกำหนด พหุภาคีตรวจวิเคราะห์ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	↔	↔	↔	๒๐๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐	-ฝ่ายช่าง สาขาภิบาล กองช่าง (หลัก) -ฝ่ายแผนงาน และ งบประมาณ (สนับสนุน)	งบประมาณ เทศบาล	- ผลคุณภาพน้ำที่ผ่านการบำบัด ทุกๆ ๓ เดือน

แผนงาน / โครงการ	สรุปสาระสำคัญ /กิจกรรม/วัตถุประสงค์	ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ.			งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ	ที่มาของเงิน งบประมาณ งปม.อปท.	เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความสำเร็จ
		ปีที่ ๑	ปีที่ ๒	ปีที่ ๓				
- สารเคมี อุปกรณ์ ในการตรวจวิเคราะห์ - ค่าตรวจวิเคราะห์ พารามิเตอร์อื่นๆ (อย่างน้อย ๓ เดือน ครั้ง)								
๗.โครงการซ่อมแซม บำรุงรักษา เครื่องจักรอุปกรณ์ เดิมระบบเดิมที่ ชำรุดและตรวจซ่อม บำรุงตามอายุการใช้ งานประจำปี งบประมาณ	- เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมและ บำรุงรักษาเครื่องจักร - อุปกรณ์ เดิมระบบ ของเดิมที่เริ่มชำรุด เสียหายให้สามารถใช้งาน ต่อเนื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการตรวจซ่อมบำรุงตาม ระยะเวลาการใช้งานตรวจซ่อม บำรุงรักษาประจำปี	↔	↔	↔	๒๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐	- ฝ่ายช่าง สุขาภิบาล กองช่าง (หลัก) - ฝ่ายแผนงาน และ งบประมาณ (สนับสนุน)	งบประมาณ เทศบาล	- ปีที่ ๑ เครื่องจักรประเภท..... เครื่องได้รับการซ่อมแซม - ปีที่ ๒ เครื่องจักรประเภท..... เครื่องได้รับการซ่อมแซม - ปีที่ ๓ เครื่องจักรประเภท..... เครื่องได้รับการซ่อมแซม

แผนงาน / โครงการ	สรุปสาระสำคัญ กิจกรรม/วัตถุประสงค์	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ	ที่มาของเงิน งบประมาณ งบป.อป.ท.	เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความสำเร็จ
		ปีที่ ๑	ปีที่ ๒	ปีที่ ๓	ปีที่ ๓				
๘ จัดทำรายงานการ สรุปผลการดำเนินงาน ระบบรวบรวมและ ระบบบำบัดน้ำเสีย อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง	<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อให้ทราบถึงผลการดำเนินงานและสภาพปัญหาของระบบบำบัดน้ำเสีย โดยรายงานความถี่ข้อมูลประกอบด้วย <ul style="list-style-type: none"> - ข้อมูลทั่วไปของเทศบาล - ข้อมูลระบบรวบรวมและระบบบำบัดน้ำเสีย - ข้อมูลปริมาณน้ำเข้าระบบ - ข้อมูลค่าใช้จ่ายของระบบ (ค่าไฟฟ้า, ค่าซ่อมบำรุงและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ) - ข้อมูลคุณภาพน้ำ - แผนที่ขอบเขตเทศบาล แผนที่แสดงแนวเส้นทางท่อรวบรวมน้ำเสียพื้นที่ให้บริการบำบัดน้ำเสียและตำแหน่งที่ตั้งของระบบ - ฝั่งแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย 					๙๐,๐๐๐ (๓๐,๐๐๐ บ./ปี)	<ul style="list-style-type: none"> - ฝ่ายช่าง สุขาภิบาล กองช่าง (หลัก) - ฝ่ายแผนงาน และ งบประมาณ (สนับสนุน) 	งบประมาณเทศบาล	<ul style="list-style-type: none"> - รายงานประจำปีสรุปผลการดำเนินงานสรุปผลการดำเนินงานระบบรวบรวมและระบบบำบัดน้ำเสีย

แผนงาน / โครงการ	สรุปสาระสำคัญ /กิจกรรม/วัตถุประสงค์	ระยะเวลาดำเนินการ			งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ	ที่มาของเงิน งบประมาณ งปม.อปท.	เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความสำเร็จ
		ปีที่ ๑	ปีที่ ๒	ปีที่ ๓				
๙.โครงการศึกษา ความเหมาะสมและ ออกแบบ รายละเอียดก่อสร้าง ระบบระบายน้ำ และบำบัดน้ำเสีย และแผนการจัดเก็บ ค่าบริการบำบัด น้ำเสียรวมชุมชน ภายในเขตเทศบาลฯ	<p>- เพื่อทำการศึกษาคำถามเหมาะสม และออกแบบรายละเอียดก่อสร้าง ปรับปรุง ขยายพื้นที่ระบบระบายน้ำ รวบรวมน้ำเสีย เสริม ประสิทธิภาพต่อเชื่อมระบบ บำบัดน้ำเสียโครงการเดิม ที่ สามารถรองรับปริมาณน้ำเสีย บำบัดได้เพิ่มอีกจำนวนมาก</p> <p>- เพื่อทำการศึกษาคำถาม เหมาะสมออกแบบรายละเอียด ก่อสร้างขยายพื้นที่ระบบระบาย น้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสีย รวมให้ครอบคลุมพื้นที่เขตเทศบาล ร้อยละ ๑๐๐ ของเขตเทศบาล</p> <p>- เพื่อศึกษาความเหมาะสมการ จัดทำเทศบัญญัติจัดเก็บ ค่าธรรมเนียมค่าบริการบำบัดน้ำ</p>				๕,๐๐๐,๐๐๐	ฝ่ายช่าง สุขาภิบาล กองช่าง/		<p>- แบบแปลนรายละเอียดและ งบประมาณค่าก่อสร้างปรับปรุง ขยายพื้นที่ระบบฯ เสริม ประสิทธิภาพต่อเชื่อมระบบ บำบัดน้ำเสียโครงการเดิม</p> <p>- แบบแปลนรายละเอียดและ งบประมาณค่าก่อสร้างขยาย พื้นที่ระบบฯ ครอบคลุมพื้นที่เขต เทศบาล</p> <p>- อัตราการจัดเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบริการบำบัดน้ำเสียที่ เหมาะสมประชาชนทั่วไป สามารถรับได้ และจัดทำเทศ</p>

แผนงาน / โครงการ	สรุปสาระสำคัญ /กิจกรรม/วัตถุประสงค์	ระยะเวลาดำเนินการ			งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ	ที่มาของเงิน งบประมาณ	เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความสำเร็จ
		ปีที่ ๑	ปีที่ ๒	ปีที่ ๓				
๙.โครงการศึกษา ความเหมาะสมและ ออกแบบ รายละเอียดก่อสร้าง ระบบระบายน้ำ และบำบัดน้ำเสีย และแผนการจัดเก็บ ค่าบริการบำบัด น้ำเสียรวมชุมชน ภายในเขตเทศบาลฯ (ต่อ)	เสียพื้นที่ประชาชนในเขตชุมชน รับบริการบำบัดน้ำเสียจากอาคาร บ้านเรือนและสถานประกอบการ ต่างๆ							บัญญัติจัดเก็บค่าบริการบำบัด น้ำเสียรวมชุมชน เทศบาล
๑๐.โครงการการจัด การนำเสียบำบัด แล้วกลัสนำมาใช้ ประโยชน์และการ พัฒนาพื้นที่บริเวณ รอบำบัดน้ำเสียให้มี สภาพภูมิทัศน์ที่ดี โดยปลูกต้นไม้	- เพื่อจัดทำและติดตั้งระบบการ นำน้ำที่บำบัดแล้วกลับมาใช้ ประโยชน์เพื่อสาธารณะและ ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน - เพื่อพัฒนาปรับปรุงสภาพภูมิ ทัศน์บริเวณรอบำบัดน้ำเสียให้ได้ ขึ้นไปอีกโดยปลูกต้นไม้ ไม่ออกไม้ประดับเพิ่มเติม ,				๑,๓๕๐,๐๐๐	ฝ่ายช่าง สุขาภิบาล กองช่าง/	งบประมาณ เทศบาล	- ติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยไฟฟ้า นำบำบัดแล้วกลับมาใช้ ประโยชน์และติดตั้งระบบท่อส่ง น้ำทำน้ำพุช่วยปรับปรุงสภาพน้ำใน รอบำบัด รวมกันจำนวน ๑ แห่ง จำนวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท - ติดตั้งระบบน้ำใช้รดต้นไม้ พื้นที่เพิ่มเติม ๑ แห่ง จำนวน

แผนงาน / โครงการ	สรุปสาระสำคัญ /กิจกรรม/วัตถุประสงค์	ระยะเวลาดำเนินการ			งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ	ที่มาของเงิน งบประมาณ งบม.อปท.	เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความสำเร็จ
		ปีที่ ๑	ปีที่ ๒	ปีที่ ๓				
พร้อมทั้งมีพื้นที่ให้ ประชาชนได้ออก กำลังกายและ นันทนาการใช้ ประโยชน์ร่วมกัน	ต้นไม้วรรณคดี เป็นสถานที่ที่ ร่มรื่นมีพื้นที่ให้ประชาชนได้ออก กำลังกาย / มีการจัดหาเครื่อง ออกกำลังกายกลางแจ้งให้ ประชาชนชาวบ้านในเขตพื้นที่ ชุมชนเมืองได้เข้าไปใช้ประโยชน์ ร่วมกัน และเป็นพื้นที่สีเขียว เพิ่มขึ้นอีกแห่งในเขตเทศบาลฯ							เงิน ๕๐,๐๐๐ บาท - จัดซื้อต้นไม้ , ไม้ดอกไม้ ประดับปลูกเพิ่มเติม พร้อมจัด สถานที่ - ม้านั่งจำนวน...ตัว และ - เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ...ชุด - รวมเป็นจำนวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

๕. สนับสนุนให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องตามมาตรการระบุในแผนปฏิบัติการจัดการน้ำเสียชุมชน

เพื่อเป็นการเฝ้าติดตาม และตรวจสอบคุณลักษณะที่สำคัญของการปฏิบัติงานตามแผนงาน และกิจกรรมต่างๆ ซึ่งมีผลกระทบที่มีนัยสำคัญต่อการจัดการน้ำเสียชุมชน รวมถึงเฝ้าติดตาม ความสอดคล้อง ตามข้อกำหนดของ กฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการน้ำเสียชุมชน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมี ขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้

๕.๑ มอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบในการตรวจติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผน

๕.๒ ผู้รับผิดชอบดำเนินการติดตามการดำเนินงานโดยมีขั้นตอนดังนี้

๕.๒.๑ จัดทำแผนการติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการเสนอต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ

๕.๒.๒ แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการฯ

๕.๒.๓ หน่วยงานที่ดำเนินการตามแผนเตรียมการรายงานผลหากอยู่ระหว่างที่กำลังดำเนินการตาม แผนปฏิบัติการยังไม่แล้วเสร็จ ให้รายงานความก้าวหน้าโดยเปรียบเทียบกับแผนงาน (%Completion) ที่กำหนด ตัวชี้วัดไว้

๕.๒.๔ ทำการสรุปผลการตรวจติดตาม เสนอต่อประธานคณะกรรมการฯ

๕.๓ ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีระบบบำบัดน้ำเสียอยู่แล้วจะต้องทำการตรวจวัดคุณลักษณะ สำคัญด้านน้ำเสียชุมชน โดยมีขั้นตอนดังนี้

๕.๓.๑ เลขานุการคณะกรรมการฯ จัดทำแผนการติดตาม ตรวจวัดคุณภาพน้ำเสียชุมชน เสนอต่อประธาน คณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ

๕.๓.๒ ทำการติดต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานเอกชนที่เชื่อถือได้ เพื่อเข้าทำการตรวจวัดตาม ระยะเวลาตามแผนงาน

๕.๓.๓ เมื่อทราบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำเสีย ให้เลขานุการคณะกรรมการฯ ทำการสรุปผลการตรวจวัด เสนอต่อประธานคณะกรรมการฯ และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ

๕.๔ ให้คณะกรรมการฯ ดำเนินการเฝ้าติดตาม การปฏิบัติงานตามแผนและตรวจวัดคุณภาพน้ำ รวมถึงการดำเนินงาน ที่ต้องมีความสอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ ด้านสิ่งแวดล้อมหากพบว่าไม่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงาน/ และหรือ ไม่เป็นไปตามกฎหมายกำหนด จะต้องดำเนินการแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบเสนอแนวทางดำเนินการ แก้ไขที่มีกำหนดเวลาในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

๕.๕ ผู้รับผิดชอบรวบรวมแผนการแก้ไขปัญหาและหรือปรับปรุงการดำเนินการนำเสนอผู้บริหาร

๕.๖ หน่วยงานดำเนินการแก้ไขปัญหาและหรือปรับปรุงการดำเนินการตามแนวทางที่เสนอและรายงานผลการ ดำเนินการเป็นระยะ