

ด่วนที่สุด

ที่ ปน ๐๐๒๓.๓/ว ๐๒๓



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดปัตตานี ศาลากลางจังหวัดปัตตานี
ถนนเดชา ปน ๙๔๐๐๐

๑๒ มกราคม ๒๕๕๘

เรื่อง ขอความร่วมมือในการรณรงค์ให้วัคซีนเสริมในพื้นที่เสี่ยง พ.ศ. ๒๕๕๘

เรียน ท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองปัตตานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. คำแนะนำสำหรับประชาชน จำนวน ๑ ชุด
๒. คำวินิจฉัย (พิตวา) เรื่องการให้วัคซีนเพื่อป้องกันโรคโปลิโอ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยจังหวัดปัตตานี โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี แจ้งว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้พิจารณาข้อมูลสถานการณ์และความเสี่ยงต่อการรับเชื้อโปลิโอที่อาจนำเข้ามาจากภายนอกประเทศ จึงจำเป็นต้องดำเนินการรณรงค์ให้วัคซีนโปลิโอเสริม พ.ศ. ๒๕๕๘ ต่อไป เพื่อป้องกันการระบาดที่อาจเกิดขึ้น ทั้งนี้ ประเทศไทยยังมีเด็กด้อยโอกาสในกลุ่มแรงงานเคลื่อนย้ายอพยพทั้งที่เป็นเด็กไทยและต่างด้าว ที่เข้าถึง การบริการวัคซีนในระบบปกติได้ยาก อาจจะยังไม่เคยได้รับวัคซีน หรือยังได้รับไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์ อีกทั้ง จังหวัดชายแดนภาคใต้พบเด็กป่วยด้วยโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน ซึ่งนับเป็นกลุ่มเป้าหมายพิเศษที่เสี่ยง ต่อการได้รับเชื้อที่อาจแพร่ระบาดเข้ามาได้ โดยกำหนดวันรณรงค์ให้วัคซีนโปลิโอในเด็กต่ำกว่า ๕ ปี และเด็ก ต่างด้าวอายุต่ำกว่า ๑๕ ปี โดยไม่คำนึงถึงประวัติการได้รับวัคซีนโปลิโอมาก่อนหรือไม่ จำนวน ๒ ครั้ง ครั้งที่ ๑ ในวันพุธ ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘ และครั้งที่ ๒ ในวันพุธ ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาสัมพันธ์แจ้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตรับผิดชอบของท่าน ได้สนับสนุนการดำเนินงานรณรงค์ฯ ในพื้นที่ โดยประสานกับสถานีนอนามัยหรือโรงพยาบาลที่รับผิดชอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ ในการหยอดวัคซีน ป้องกันโรคโปลิโอ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป สำหรับอำเภอขอให้แจ้งเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ทราบด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายปราโมทย์ ศรีวิสุทธิ)
ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร. ๐-๗๓๓๔-๙๕๑๙ ต่อ ๑๑๒

โทรสาร ๐-๗๓๓๓-๖๕๘๑

- ❖ โรคโปลิโอ เดิมเรียกว่า โรคไขข้อหลังอักเสบ เป็นโรคติดต่อที่มีสาเหตุจากเชื้อไวรัส เชื้อจะเข้าไปในระบบประสาท และเป็นสาเหตุทำให้เกิดอาการอัมพาตตามมา เชื้อไวรัสโปลิโอ สามารถก่อให้เกิดโรคได้ในคนทุกกลุ่มอายุ แต่มักจะเกิดโรคในกลุ่มอายุต่ำกว่า ๕ ปีมากที่สุด เนื่องจากเป็นกลุ่มที่ยังไม่มีภูมิคุ้มกันไม่เพียงพอ ส่วนในเด็กโตหรือผู้ใหญ่ มักจะมีภูมิคุ้มกันไปตลอดชีวิต
- ❖ เชื้อไวรัสจะเข้าร่างกายทางปาก โดยกินเชื้อที่ติดไปกับมือ หรืออาหาร ซึ่งเชื้อไวรัสจะผ่านออกมากับอุจจาระของผู้ป่วย หรือผู้ติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการ เชื้อไวรัสจะแบ่งตัวเพิ่มจำนวนในหลอดอาหารส่วนบนของลำไส้ ต่อมาจะเข้าสู่ต่อมน้ำเหลือง เมื่อเชื้อเพิ่มจำนวนมากขึ้น จะเข้าสู่กระแสเลือด ทำให้ป่วย จากนั้นเชื้อบางส่วนจะเข้าสู่ระบบประสาท ทำลายเซลล์ประสาทที่ควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อ ถ้าเป็นมากเซลล์ประสาทถูกทำลาย ก็จะเป็นอัมพาต กล้ามเนื้ออ่อนปวกเปียก และจะลีบเล็กลงในที่สุด
- ❖ อาการของโรค คือ ผู้ป่วยมักจะมีไข้ อาจมีอาการอ่อนเพลีย เบื่ออาหาร เจ็บคอ คลื่นไส้ อาเจียน ปวดศีรษะ บางรายปวดศีรษะมาก มีอาการตึงกล้ามเนื้อที่คอด้านหลัง ตามลำตัวและขา ผู้ติดเชื้อที่มีอาการรุนแรง จะเริ่มด้วยอาการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อ ตามด้วยการมีอัมพาตของกล้ามเนื้อที่แขนหรือขา ทำให้เกิดกล้ามเนื้อที่ช่วยในการหายใจ ซึ่งอาจทำให้เสียชีวิตได้
- ❖ สร้างภูมิคุ้มกันตั้งแต่เด็กเพื่อป้องกันโรค ด้วยการให้วัคซีนป้องกันโรค เป็นการป้องกันโรคที่ดีที่สุด โดยนำเด็กมารับวัคซีน พร้อมกับวัคซีนชนิดอื่นๆ ตามกำหนดการให้วัคซีนปกติที่โรงพยาบาลนัดไว้ ให้ครบอย่างน้อย ๓ ครั้ง เมื่ออายุครบ ๑ ปี และจะได้รับวัคซีนกระตุ้นอีก ๒ ครั้ง เมื่ออายุ ๑ ปีครึ่ง และ ๔ ปี และให้วัคซีนเสริมอีก ๒ ครั้ง ในช่วงรณรงค์เดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม
- ❖ ล้างมือให้สะอาด ป้องกันได้ทุกโรค ให้เด็กล้างมือทุกครั้งก่อนรับประทานอาหาร หลังขับถ่าย หรือพยายามล้างมือให้เด็กด้วยน้ำสบู่บ่อยๆ ดูแลการขับถ่ายและกำจัดอุจจาระเด็กให้ถูกสุขลักษณะโดยอุจจาระลงส้วมทุกครั้งและรับประทานอาหารและน้ำดื่มที่สะอาด จะช่วยป้องกันโรคที่เกิดจากการได้รับเชื้อที่เข้าทางปากได้
- ❖ การมารับวัคซีนในช่วงที่มีการรณรงค์ฯ จะช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันโรคให้แก่เด็ก โดยปกติกระทรวงสาธารณสุขจะกำหนดให้มี การรณรงค์เป็นประจำทุกปี ปีละ ๒ ครั้ง เพื่อให้เด็กทุกคน มีภูมิคุ้มกันโรคเพิ่มขึ้น ทำให้เชื้อโปลิโอ ไม่สามารถอยู่ในร่างกายเด็ก และจะถูกกำจัดออกไป

❖ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการรับวัคซีน

- ⊗ ไม่ให้วัคซีนในเด็กที่นอนป่วยอยู่ที่โรงพยาบาล เด็กที่ป่วย หรือมีคนป่วยด้วยโรคที่เกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกัน หรือโรคเมเร็ง
- ⊗ วัคซีนนี้เป็นชนิดกินไม่ต้องฉีดยา ไม่มีไข้ อาการข้างเคียงอื่นๆ พบได้น้อย ถ้าก่อนรับวัคซีนเด็กมีอาการป่วยธรรมดา เช่น เป็นไข้ ไข้หวัด ท้องเสีย ก็รับวัคซีนได้ ส่วนเด็กที่ติดเชื้อ เอชไอวี สามารถให้วัคซีนชนิดกินได้เหมือนเด็กปกติ ไม่ว่าจะมีอาการ ของโรคเอดส์แล้ว หรือไม่ก็ตาม
- ⊗ ได้รับวัคซีนโปลิโอหลายครั้งไม่เป็นอันตราย เด็กบางคนแม้จะได้รับวัคซีนมาหลายครั้ง แต่อาจยังมีระดับภูมิคุ้มกันโรคที่ไม่สูงพอที่จะป้องกันโรคได้ และการได้รับวัคซีนหลายครั้ง ก็ยังไม่มีอันตรายแต่อย่างใด แต่กลับจะยิ่งช่วยกระตุ้นระดับภูมิคุ้มกันโรคให้สูงขึ้น
- ⊗ ถ้าเด็กอยู่ในพื้นที่เสี่ยงที่อาจได้รับเชื้อโปลิโอ โดยเป็นเด็กเพิ่งคลอด หรือยังไม่ถึงวันที่หมอนัดรับวัคซีนครั้งแรก ก็ควรพาเด็กไปหยอดวัคซีน เพื่อป้องกันเด็กจากการได้รับเชื้อ และเป็นโอกาสดีที่เด็กจะได้รับวัคซีนป้องกันเร็วขึ้น

❖ ค่าใช้จ่าย : ฟรี

คำวินิจฉัย (หัตวา) จุฬาราชมนตรี

ที่ 001/2555

เรื่อง การให้วัคซีนเพื่อป้องกันโรคโปลิโอและโรคอื่น ๆ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ... وبعد :

หลังจากเกิดโศกนาฏกรรมเด็กชายเบกวีจิบ เด็กศาสนาญูซุดีและสิทธิการให้วัคซีนเพื่อป้องกันโรคโปลิโอและโรคอื่น ๆ แล้ว พบว่า วัคซีนดังกล่าวทั้งชนิดรับประทานและฉีดสามารถป้องกันและลดอัตราการเป็นโรคโปลิโอและโรคอื่น ๆ ในเด็กได้ และสภาศาสนาญูซุดีอิสลามนานาชาติ (المجمع الفقهي الإسلامي الدولي) (International Islamic Fiqh Academy) โดยองค์การการประชุมอิสลาม (منظمة المؤتمر الإسلامي) (Organization of the Islamic Conference หรือ OIC) ได้รับรองและส่งเสริมให้ประเทศสมาชิกกว่า 57 ประเทศ ซึ่งมีประชากรรวมกว่า 1.2 พันล้านคน ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ความพยายามในการกำจัดโรคโปลิโอและโรคอื่น ๆ ให้หมดสิ้นไป

ดังนั้น จึงเป็นภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของพ่อแม่และผู้ปกครองในการนำลูกหลานของตนไปรับวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอและโรคอื่น ๆ ณ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและรักษาไว้ซึ่งความสมบูรณ์ของร่างกายที่อัลลอฮ์ทรงประทานไว้ในรูปแบบที่สมบูรณ์ ดังนี้

ประการที่หนึ่ง นับเป็นความโปรดปรานอันยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ที่มีต่อมนุษย์ พระองค์ทรงสร้างมนุษย์ให้บริสุทธิ์ตั้งแต่ตอนที่สุดกว่าสตรพหลังหังปาง พระองค์ทรงตรัสว่า

﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾

ความว่า “แท้จริง เราได้บังเกิดมนุษย์มาในรูปแบบที่สมบูรณ์แบบ”

ประการที่สอง อัลลอฮ์ทรงให้มนุษย์ไว้ใจและวางใจให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์และให้ออกห่างจากภัยอันตรายต่าง ๆ เท่าที่จะทำได้ พระองค์ทรงตรัสว่า

﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾

ความว่า “และอย่าปล่อยตัวของกูเจ้าลงสู่ความหายนะ จงทำดีเถิด เพราะอัลลอฮ์ทรงรักผู้ทำดีเสมอ”

ศาสนานบีมุฮัมมัด กล่าวว่า

﴿لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ﴾

ความว่า “จะต้องไม่ทำความเสียหายต่อตนเองและผู้อื่น”

ประการที่สาม อิสลามส่งเสริมและปรารถนาให้แสวงหาปัจจัยที่สร้างความเข้มแข็งและเป็นประโยชน์ต่อตนเอง ดังวจนะศาสนานบีมุฮัมมัด กล่าวว่า

﴿الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ﴾

ความว่า “มุฮินผู้ศรัทธาที่เข้มแข็งนั้นดีและเป็นที่ยกยิ่ง ณ อัลลอฮ์ มากกว่าผู้ศรัทธาที่อ่อนแอ”

ประการที่สี่.....

ประการที่สี่ อิสลามได้อนุญาตให้การเลี้ยงดูลูกหลานให้แก่พ่อแม่ที่ต้องรับผิดชอบตั้งแต่แรกเกิดจนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ ดังว่านะศาสนานบีมุฮัมมัด กล่าวว่า

﴿كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، فَالْإِنْسَانُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي نَبْتِ زَوْجِهَا وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا ۖ﴾

ความว่า “ทุกคนในหมู่พวกท่านเป็นผู้รับผิดชอบและทุกคนในหมู่พวกท่านต้องถูกสอบสวนต่อความรับผิดชอบของเขา ผู้นำเป็นผู้รับผิดชอบและต้องถูกสอบสวนในการรับผิดชอบของเขา สามียเป็นผู้รับผิดชอบในครอบครัวของเขา และเขาต้องถูกสอบสวนในการรับผิดชอบของเขา ภรรยาเป็นผู้รับผิดชอบในครอบครัวของสามีของนาง และนางต้องถูกสอบสวนในการรับผิดชอบของนาง”

ประการที่ห้า ศาสดานบีมุฮัมมัด ส่งเสริมให้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันและรักษาโรคต่าง ๆ ดังว่านะของท่าน กล่าวว่า

﴿ مَا نَزَلَ إِلَّا لِيُخْلَصَ بِهِ ۖ﴾

ความว่า “อัลลอฮ์มิได้ทรงให้เกิดโรคภัยอย่างเดียว แต่พระองค์ยังได้ประทานการรักษามาให้ด้วย”

ประการที่หก ถือได้ว่าการให้วัคซีนเพื่อป้องกันโรคโปลิโอและโรคอื่น ๆ ในเด็กนั้น เป็นวิธีการป้องกันโรคที่ทรงว่าอาจจะเกิดขึ้นกับเด็ก หรือในปัจจุบันเรียกว่า เวชศาสตร์ป้องกัน ซึ่งเป็นหลักการที่อิสลามยอมรับมาแต่เดิม ดังว่านะของท่านศาสดานบีมุฮัมมัด กล่าวว่า

﴿ مَنْ تَصَيَّحَ بَنَاتٍ مِنْ غُجُوٍّ لَهُ يَضُرُّهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ سُمٌّْ وَلَا بَخْرٌ ۖ﴾

ความว่า “ผู้ใดเริ่มต้นเข้าครัวด้วยการรับประทานอินทผลัม อังวะห์ 7 ผล ความชั่วร้ายทั้งหลายจะไม่สามารถมากล้ำกรายเขาได้ในวันนี้”

ประการที่เจ็ด การให้วัคซีนเพื่อป้องกันโรคโปลิโอและโรคอื่น ๆ นั้น มิได้หมายความว่า มิได้มอบหมายการงานต่าง ๆ ต่ออัลลอฮ์ หากแต่เป็นวิธีการป้องกันที่ดำเนินไปพร้อมกับการมอบหมายต่ออัลลอฮ์ และหวังในความเมตตาของพระองค์ที่จะคุ้มครองเด็กให้ห่างไกลจากโรคดังกล่าว ซึ่งเป็นวิธีการป้องกันที่ดีว่าการรักษาภายหลังจากเกิดโรคแล้ว

وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالْمَعْرُوفِ



(นายอาศิส พิทักษ์คุมพล)

จุฬาราชมนตรี

18 พฤษภาคม 1433

10 เมษายน 2555