



ที่ ปน ๐๐๒๓.๖/ว ๒๖๒๗๔

ศาลากลางจังหวัดปัตตานี
ถนนเดชา ปน ๙๔๐๐๐

๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๙

เรื่อง การดำเนินการปิดหรือปรับปรุงสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน นายอำเภอยะหริ่ง นายก อบจ. ปะนาเระ นายอ. สายบุรี และนายกเทศมนตรีเมืองตะลุมพันธ์

อ้างถึง หนังสือจังหวัดปัตตานี ที่ ปน ๐๐๒๓.๖/ว ๑๙๕๙๔ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ข้อเสนอแนะในการดำเนินการปิดสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยฯ จำนวน ๑ ชุด
๒. แบบฟอร์มแผนการปิดสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้อง จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่จังหวัดได้แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานในการยกระดับสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ ตามมติคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดปัตตานีให้ทราบแล้ว นั้น

บัดนี้ คณะทำงานฯ ได้ลงพื้นที่ติดตามให้คำแนะนำการบริหารจัดการสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๔๔ แห่ง เรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่า มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งความประสงค์ขอปิดสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย จำนวน ๖ แห่ง ได้แก่ ๑) เทศบาลตำบลตันหยง อำเภอยะหริ่ง ๒) องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจัน อำเภอมายอ ๓) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอปะนาเระ ๔) เทศบาลเมืองตะลุมพันธ์ อำเภอสายบุรี ๕) องค์การบริหารส่วนตำบลกะตุนง อำเภอสายบุรี และ ๖) องค์การบริหารส่วนตำบลบางเขา อำเภอหนองจิก

ในการนี้ จังหวัดปัตตานีพิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินการในการปิดสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปด้วยความถูกต้องตามหลักวิชาการ และเป็นไปตามกระบวนการฟื้นฟูพื้นที่ เพื่อป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในชุมชน จึงขอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง ๖ แห่ง ดำเนินการจัดทำหนังสือแจ้งขอปิดสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย และแผนการปิดสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยตามแนวทางการปิดสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่กรมควบคุมมลพิษกำหนด ส่งให้สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดปัตตานีทราบภายในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๙ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยตรี

(จรัส ศิริวัลลภ)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี

สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานบริการสาธารณะ และประสานงานอำเภอ

โทร. ๐ ๙๓๓๓ ๖๐๔๔ ต่อ ๑๐๗

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban_ptn@dla.go.th

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง และปิดกลบสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อเสนอแนะสำหรับสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ปิดดำเนินการและปิดกลบแล้ว

๑. ปิดป้ายประกาศปิดสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย และห้ามนำขยะมูลฝอยมาทิ้งในบริเวณสถานที่ดังกล่าว
๒. ปลูกพืชคลุมดินเพื่อป้องกันน้ำชะหน้าดินและดินพังซึ่งพืชที่ปลูกควรเป็นพืชล้มลุก ไม้พุ่มเตี้ย ไม่ควรปลูกพืชผักที่ใช้บริโภค
๓. จัดทำแนวเขตหรือระบุพิกัดสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ดำเนินการปิด
๔. ในกรณีที่สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่เป็นสถานที่ที่การย่อยสลายของขยะอินทรีย์หรือยกเลิกการนำขยะมูลฝอยไปทิ้งไม่นานนักควรมีการระบายแก๊สที่เกิดจากการย่อยสลายของขยะมูลฝอยโดยวางจุดระบายแก๊ส ๓๐-๔๐ เมตรต่อ ๑ จุด
๕. ควรรอให้พื้นดินที่มีการฝังกลบมีความแข็งแรงก่อนที่จะดำเนินการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างเพื่อป้องกันการทรุดตัวของหน้าดินจากการยุบตัวของขยะมูลฝอย
๖. ควรปรับความลาดชันบนดินให้น้ำฝนสามารถไหลเทออกจากพื้นที่ได้สะดวก ไม่มีการขังของน้ำฝน
๗. ควรมีการเฝ้าระวังในการการลักลอบทิ้งขยะในพื้นที่เดิมอย่างสม่ำเสมอ

ข้อเสนอแนะสำหรับสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ปิดดำเนินการแต่ยังไม่ดำเนินการปิดกลบ

๑. ควรจัดหาดินกลบทับขยะมูลฝอย เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับบริเวณข้างเคียง ซึ่งจะต้องมีการไถดินและขุดตักขยะมูลฝอยที่มีอยู่ในบริเวณสถานที่ให้อยู่เป็นกองเดียว โดยอาจจัดทำคันดินโดยรอบไว้ก่อน และนำดินที่จัดหามากลบบทับขยะมูลฝอยกองดังกล่าว
๒. ควรดำเนินการปิดสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย และปิดกลบให้เรียบร้อย

ข้อเสนอแนะสำหรับสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่เปิดดำเนินการ

๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรจัดทำมาตรการป้องกันเพื่อป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม หากยังมีการเปิดดำเนินการสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้องหลักวิชาการ ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การป้องกันการปลิวของขยะ การป้องกันน้ำชะขยะที่ไหลออกสู่ภายนอก การป้องกันกลิ่นเหม็น การป้องกันสัตว์พาหะนำโรค และสัตว์คู่แ้ว การห้ามเผาขยะ การสร้างแนวกันชนหรือแนวป้องกันโดยรอบบ่อขยะ การป้องกันการทิ้งขยะอันตราย และมูลฝอยติดเชื้อภายในบ่อขยะ แนวทางการเทขยะจากรถเก็บขน และการปรับเปลี่ยนปิดกลบด้วยดินหรือวัสดุกลบทับอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนการติดป้ายเตือน และป้ายประชาสัมพันธ์ในแนวทางปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับการบริหารจัดการสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ให้ประชาชนในพื้นที่เกิดความเข้าใจ และปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

๒. ควรดำเนินการปิดสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยโดยปิดกลบให้เรียบร้อย และนำส่งขยะมูลฝอยที่เก็บไปกำจัดในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ถูกหลักวิชาการ

กรณีต้องการปรับปรุงหรือใช้พื้นที่ในการทิ้งขยะต่อ เนื่องจากมีปัญหาอุปสรรคในการรวบรวมขนส่งขยะไปยังสถานีย่อย หรือสถานที่กำจัดขยะที่ถูกหลักวิชาการ ควรนำเรื่องเข้าปรึกษาหารือคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัด

ข้อเสนอแนะในการดำเนินการปิดสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย อปท.ควรดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้


๑. ควรหาจัดหาดินกลบทับขยะมูลฝอย เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับบริเวณข้างเคียง ซึ่งจะต้องมีการไถดินและขุดตักขยะมูลฝอยที่มีอยู่ในบริเวณสถานที่ให้อยู่เป็นกองเดียว โดยอาจจัดทำคันดินโดยรอบไว้ก่อน และนำดินที่จัดทำมากลบทับขยะมูลฝอยกองดังกล่าว

๒. ควรดำเนินการปิดสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย และนำส่งขยะมูลฝอยที่เก็บไปกำจัดในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ถูกหลักวิชาการ โดยการดำเนินการปิดสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย อปท.ควรดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้


๑) สำรวจสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่จะดำเนินการปิดประกอบด้วยปริมาณขยะมูลฝอยตกค้าง ความสูงของกองขยะมูลฝอย พื้นที่กองขยะมูลฝอย

๒) ดำเนินการจัดทำแผนการปิดสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ระยะเวลาดำเนินงานงบประมาณ ค่าใช้จ่าย และรูปแบบการปิด ซึ่งรูปแบบการปิดประกอบด้วย


วิธีที่ ๑ ทำการเกลี่ยและบดอัดขยะมูลฝอยและกลบทับด้วยดิน/ทราย หนาอย่างน้อย ๐.๑๕ เมตร ปิดทับด้วยชั้นปิดคลุมอย่างน้อย ๐.๖๐ เมตร และชั้นสุดท้ายปิดทับด้วยดินชั้นพีชปกคลุมดินอย่างน้อย ๐.๕๐ เมตร



วิธีที่ ๒ ทำการเกลี่ยและบดอัดขยะมูลฝอยและกลบทับด้วยดิน/ทราย หนาอย่างน้อย ๐.๑๕ เมตร ปิดทับด้วยชั้นปิดคลุม(ดินชั้นกันซึม เช่นดินเหนียว) อย่างน้อย ๐.๓๐ เมตร และชั้นสุดท้ายปิดทับด้วยดินชั้นพีชปกคลุมดินอย่างน้อย ๐.๕๐ เมตร



วิธีที่ ๓ ทำการเกลี่ยและบดอัดขยะมูลฝอยและกลบทับด้วยดิน/ทราย หนาอย่างน้อย ๐.๑๕ เมตร ปิดทับด้วยชั้นปิดคลุม (HDPE ๐.๕ มม.) และ Geotextile ๒๐๐-๓๐๐ g./m^๒ และชั้นสุดท้ายปิดทับด้วยดินชั้นพีชปกคลุมดินอย่างน้อย ๐.๕๐ เมตร




ปิดทับด้วยดินชั้นพีชปกคลุมดินอย่างน้อย ๐.๕๐ เมตร

ปิดทับด้วยชั้นปิดคลุม (HDPE ๐.๕ มม.) และ Geotextile ๒๐๐-๓๐๐ g./m^๒

ทำการเกลี่ยและบดอัดขยะมูลฝอยและกลบทับด้วยดิน/ทราย หนาอย่างน้อย ๐.๑๕ เมตร

วิธีที่ ๔ ทำการเกลี่ยและบดอัดขยะมูลฝอยและกลบทับด้วยดิน/ทราย หนาอย่างน้อย ๐.๑๕ เมตร ปิดทับด้วยชั้นปิดคลุม (Geosynthetic Clay Liner) ๐.๐๑ เมตร และชั้นสุดท้ายปิดทับด้วยดินชั้นพีชปกคลุมดินอย่างน้อย ๐.๕๐ เมตร



ปิดทับด้วยดินชั้นพีชปกคลุมดินอย่างน้อย ๐.๕๐ เมตร

ปิดทับด้วยชั้นปิดคลุม (Geosynthetic Clay Liner) ๐.๐๑ เมตร

ทำการเกลี่ยและบดอัดขยะมูลฝอย และกลบทับด้วยดิน/ทราย หนาอย่างน้อย ๐.๑๕ เมตร

๓. ปิดป้ายประกาศปิดสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย และห้ามนำขยะมูลฝอยมาทิ้งในบริเวณสถานที่ดังกล่าว

๔. ปลุกพีชคลุมดินเพื่อป้องกันน้ำชะหน้าดินและดินพังซึ่งพีชที่ปลูกควรเป็นพีชล้มลุก ไม่พุ่มเตี้ย ไม่ควรปลูกพืชผักที่ใช้บริโภค

๕. จัดทำแนวเขตหรือระบุพิกัดสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ดำเนินการปิด

๖. ในกรณีที่สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่เป็นสถานที่ที่การย่อยสลายของขยะอินทรีย์หรือยกเลิกการนำขยะมูลฝอยไปทิ้งไม่นานนักควรมีการระบายแก๊สที่เกิดจากการย่อยสลายของขยะมูลฝอยโดยวางจุดระบายแก๊ส ๓๐-๔๐ เมตรต่อ ๑ จุด

๗. ควรรอให้พื้นดินที่มีการฝังกลบมีความแข็งแรงก่อนที่จะดำเนินการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างเพื่อป้องกันการทรุดตัวของหน้าดินจากการยุบตัวของขยะมูลฝอย

๘. ควรปรับความลาดชันบนดินให้น้ำฝนสามารถไหลเทออกจากพื้นที่ได้สะดวก ไม่มีการขังของน้ำฝน

๙. ควรมีการเฝ้าระวังในการการลักลอบทิ้งขยะในพื้นที่เดิมอย่างสม่ำเสมอ

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ เกี่ยวกับแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนที่เหมาะสม

๑. การลดปริมาณการเกิดขยะ ควรมีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนลดการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ก่อให้เกิดขยะ อาทิ การลดใช้ถุงพลาสติกและหลอดพลาสติก การใช้ถุงผ้า ปิ่นโต หรือวัสดุทดแทนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับบริบทของชุมชน ในสถานที่ต่าง ๆ เช่น สถานที่ราชการ โรงเรียน ตลาด เป็นต้น และใช้การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับความรู้เรื่องการคัดแยกขยะตั้งแต่ครัวเรือน

๒. การคัดแยกขยะ ควรมีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับความรู้เรื่องการคัดแยกขยะจากบ้านเรือน จัดส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อให้ความรู้และข้อมูลต่าง ๆ กับประชาชนโดยตรง การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ผ่านทางผู้นำชุมชนแต่ละชุมชน และเสียงตามสายในชุมชน การคัดแยกขยะแล้วขยะทั่วไปเพื่อนำไปใช้ซ้ำหรือกำจัด ขยะอินทรีย์นำไปหมักทำปุ๋ย และใช้เป็นอาหารสัตว์ ขยะรีไซเคิลนำไปขายสร้างรายได้ และขยะอันตรายรวบรวมส่งให้ อบต. หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อส่งไปกำจัดในสถานที่กำจัดขยะอันตรายต่อไป หรือนำขยะที่คัดแยกแล้วเข้าร่วมโครงการที่ทาง อบต. ดำเนินการ เช่น โครงการผ้าป่าขยะ โครงการธนาคารขยะ บริการรับซื้อขยะเคลื่อนที่หรือประชาชนบางส่วนก็สามารถนำขายให้กับผู้รับซื้อขยะโดยตรงได้

๓. การเก็บรวบรวมขยะ อบต. สามารถกำหนดการออกเก็บขนขยะทุกวัน หรือเป็นบางวัน และใช้การเก็บขยะจากบ้านของประชาชนโดยตรง ทั้งนี้ อบต. อาจมีโครงการหน้าบ้านสวยหลังบ้านสวนและโครงการชุมชนปลอดถังขยะ มีวิธีการให้แต่ละบ้านเก็บขยะไว้ในบ้านเมื่อถึงเวลา นัดเวลาเก็บขนขยะ โดย อบต. จะส่งรถเก็บขยะมาเก็บขยะไปกำจัด

๔. การนำกลับมาใช้ประโยชน์ ควรเน้นการนำขยะที่ อบต. เก็บขนได้มาคัดแยกขยะอินทรีย์ออกจากขยะทั่วไป เพื่อนำมาแปรรูปทำเป็นปุ๋ยหมัก และเศษอาหาร เศษผัก นำมาใช้เป็นอาหารสัตว์ หรือนำไปหมักทำน้ำจุลินทรีย์สำหรับบำบัดของเสีย ขวดพลาสติก กล่องนม นำไปรีไซเคิล ขยะที่เก็บขนได้จากชุมชนในเขต อบต. จะถูกนำมาคัดแยก ส่วนขยะที่ไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้ จะนำไปกำจัดในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ถูกหลักวิชาการต่อไป

แบบฟอร์มแผนการปิดสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ชื่อ อปท.

อำเภอ..... จังหวัดปัตตานี

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป

1.1 ชื่อสถานที่กำจัดขยะ.....

1.2 ที่ตั้ง.....

1.3 ขนาดพื้นที่.....

1.4 ระบุพิกัด ละติจูด..... ลองจิจูด.....

1.5 สถานที่ที่นำขยะมูลฝอยไปกำจัด..... ตั้งแต่วันที่.....

ส่วนที่ 2 : การดำเนินการปิดสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

ที่	รายการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	หมายเหตุ
1	ติดตั้งป้ายประกาศปิดสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย และห้ามนำขยะมูลฝอยมาทิ้งในบริเวณดังกล่าว			
2	ทำการเกลี่ยและบดอัดขยะมูลฝอย			
3	กลบทับด้วยดิน/ทราย หนาอย่างน้อย 0.15 เมตร			
4	ปิดทับด้วยชั้นปิดคลุมอย่างน้อย 0.60 เมตร			
5	ปิดทับด้วยดินชั้นพืชปกคลุมดินอย่างน้อย 0.50 เมตร			
6	ปลูกพืชคลุมดินเพื่อป้องกันน้ำชะหน้าดินและดินพัง (ควรเป็นพืชล้มลุก และไม่ควรรนำมาบริโภค)			
7	รายงานการติดตามการเฝ้าระวังการลักลอบทิ้งขยะในพื้นที่เดิม			

ทั้งนี้ ควรปรับความลาดชันบนดินให้น้ำฝนสามารถไหลเทออกจากพื้นที่ได้สะดวก ไม่มีการขังของน้ำฝน

ควรรอให้พื้นดินที่มีการฝังกลบมีความแข็งแรงก่อนที่จะดำเนินการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างเพื่อป้องกันการทรุดตัวของหน้าดิน

ส่วนที่ 3 : การรายงานผล

- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานแผนการปิดสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยให้สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดปัตตานีทราบ ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2569

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(.....)

ตำแหน่ง.....

หมายเลขโทรศัพท์.....