

ด่วนที่สุด

ที่ ปน ๐๐๒๓.๓/๒๕๖๒๐



ศาลากลางจังหวัดปัตตานี
ถนนเดชา ปน ๙๔๐๐๐

๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง การรายงานติดตามสถานการณ์ฤดูแล้ง ปี ๒๕๖๔/๖๕

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกเทศมนตรีเมืองปัตตานี และนายกเทศมนตรีเมืองตะลัน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ว ๒๙๒๖

ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔

จำนวน ๑ ชุด

๒. แบบรายงานสถานการณ์พื้นที่เฝ้าระวังเสี่ยงภาวะน้ำแล้งฯ

จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า ในการประชุมคณะทำงานด้านการบริหารจัดการน้ำ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ มีมติรับทราบความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามมาตรการรับมือฤดูฝน ปี ๒๕๖๔ และมาตรการรองรับสถานการณ์ขาดแคลนน้ำฤดูแล้งปี ๒๕๖๔/๖๕ ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามมาตรการรองรับสถานการณ์ขาดแคลนน้ำฤดูแล้งในพื้นที่เฝ้าระวังภาวะเสี่ยงน้ำแล้งมาก และเสี่ยงน้ำแล้ง ด้านอุปโภคบริโภค พื้นที่นอกเขตของการประปาส่วนภูมิภาค (ประปาท้องถิ่น) ในการนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเห็นว่า เพื่อให้การติดตามสถานการณ์พื้นที่เฝ้าระวังเสี่ยงภาวะน้ำแล้ง ด้านอุปโภคบริโภค นอกเขตพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาค (ประปาท้องถิ่น) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้จังหวัดแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำรวจพื้นที่เสี่ยงภาวะน้ำแล้ง ด้านอุปโภคบริโภค นอกเขตพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาค (ประปาท้องถิ่น) และรายงานตามแบบรายงานสถานการณ์พื้นที่เฝ้าระวังเสี่ยงภาวะน้ำแล้ง ด้านอุปโภคบริโภค นอกเขตพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาค (ประปาท้องถิ่น) ฤดูแล้ง ปี ๒๕๖๔/๖๕ โดยให้รายงานข้อมูลให้จังหวัดทุกวันอังคาร เริ่มวันอังคารที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ ทาง E-mail : nongin1284@gmail.com รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการต่อไป สำหรับอำเภอขอให้แจ้งเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ดำเนินการต่อไปด้วย

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยตรี

(ตระกูล ไทธรรม)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร. ๐-๗๓๓๔-๙๕๑๙ ต่อ ๑๐๕

โทรสาร ๐-๗๓๓๓-๖๕๘๑

☐ ก.บ.พ.
☐ ก.บ.บ.
☒ ก.บ.ร.
☐ ก.บ.ก.
☐ ก.บ.ง.

1/1
 8 รตบ
 1/1

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ว ๒๕๖๖

กม 100



เลข. ๒๖๖
 10218
 วันที่ 8 ธ.ค. 2564
 เวลา 13.55 น.

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๗ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง การรายงานติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง ปี ๒๕๖๔/๖๕

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบฟอร์มรายงานสถานการณ์พื้นที่เฝ้าระวังเสี่ยงภาวะน้ำแล้งมาก

นอกเขตพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาค (ประปาท้องถิ่น)

จำนวน ๑ ฉบับ

๒. แบบฟอร์มรายงานสถานการณ์พื้นที่เฝ้าระวังเสี่ยงภาวะน้ำแล้ง

นอกเขตพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาค (ประปาท้องถิ่น)

จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยในการประชุมคณะทำงานด้านการบริหารจัดการน้ำ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ มีมติรับทราบความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามมาตรการรับมือภัยแล้ง ปี ๒๕๖๔ และมาตรการรองรับสถานการณ์ขาดแคลนน้ำฤดูแล้งปี ๒๕๖๔/๖๕ ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามมาตรการรองรับสถานการณ์ขาดแคลนน้ำฤดูแล้งในพื้นที่เฝ้าระวังเสี่ยงภาวะน้ำแล้งมาก และเสี่ยงน้ำแล้ง ด้านอุปโภคบริโภค พื้นที่นอกเขตของการประปาส่วนภูมิภาค (ประปาท้องถิ่น)

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้ว เพื่อให้การติดตามสถานการณ์พื้นที่เฝ้าระวังเสี่ยงภาวะน้ำแล้งมาก และเสี่ยงน้ำแล้ง ด้านอุปโภคบริโภค นอกเขตพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาค (ประปาท้องถิ่น) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้จังหวัดดำเนินการ ดังนี้

๑. แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ ดังนี้

๑.๑ เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภาวะน้ำแล้งมาก ด้านอุปโภคบริโภค นอกเขตพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาค (ประปาท้องถิ่น) และรายงานตามแบบฟอร์มสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

๑.๒ สำรวจพื้นที่เสี่ยงภาวะน้ำแล้ง ด้านอุปโภคบริโภค นอกเขตพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาค (ประปาท้องถิ่น) และรายงานตามแบบฟอร์มสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

๒. รวบรวมข้อมูลตามข้อ ๑ และรายงานความคืบหน้า เป็นไฟล์ Excel ส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ sps-water@hotmail.com โดยระบุหัวข้อเรื่อง "รายงานติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง ปี ๒๕๖๔/๖๕ จังหวัด(ระบุ)....." ให้รายงานทุกวันอังคาร เริ่มวันอังคารที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายทวี เสริมภักดีกุล)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

โทร ๐-๒๒๔๔-๙๐๐๐ ต่อ ๔๑๑๕ โทรสาร ๐-๒๒๔๔-๖๙๓๔

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraband@dla.go.th

[illegible]

หมายเหตุ *ให้รายงานเฉพาะจังหวัดที่จะมีหรือมีปัญหาด้านการเพิ่มเติมนได้

รายชื่อจังหวัดเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภาวะน้ำแล้งมาก มีดังนี้

๑. จังหวัดพิษณุโลก
๒. จังหวัดเพชรบูรณ์
๓. จังหวัดนครราชสีมา
๔. จังหวัดสมุทรสงคราม
๕. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

อีเมล

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๔๑๗/ว ๑๑๕๗๒



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เลขรับ ๕๔๒๖๑

วันที่ 25 พ.ย. 2564

เวลา.....

กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ

๘๘/๑๖๘-๑๗๐ ถนนวิภาวดีรังสิต

เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐

๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอให้รายงานการติดตามสถานการณ์ ฤดูแล้ง ปี ๒๕๖๔/๖๕

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

อ้างถึง หนังสือกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๔๑๗/ว ๑๑๕๖๖ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดแบบฟอร์มติดตามสถานการณ์ในช่วงฤดูแล้ง ปี ๒๕๖๔/๖๕ และวิธีการจัดส่งข้อมูล

ตามหนังสือที่อ้างถึง ในการประชุมคณะทำงานด้านบริหารจัดการน้ำ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ มีมติรับทราบความก้าวหน้าผลการดำเนินงานมาตรการการรับมือฤดูฝน ปี ๒๕๖๔ และมาตรการรองรับสถานการณ์ขาดแคลนน้ำ ฤดูแล้ง ปี ๒๕๖๔/๖๕ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ในการนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินการตามมาตรการรองรับสถานการณ์ขาดแคลนน้ำ ฤดูแล้ง ปี ๒๕๖๔/๖๕ มีประสิทธิภาพและทันต่อสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ ฝ่ายเลขานุการฯ ขอให้หน่วยงานติดตามสถานการณ์แผนและผลการจัดสรรน้ำ การเพาะปลูก และพื้นที่คาดการณ์เฝ้าระวังเสี่ยงภาวะน้ำแล้ง และวิธีการจัดส่งข้อมูลรายสัปดาห์ (ทุกวันพฤหัสบดี) และรายเดือน (ทุกวันที่ ๑ ของเดือน) (เริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป) รายละเอียดแบบฟอร์มการติดตามสถานการณ์ ฤดูแล้ง ปี ๒๕๖๔/๖๕ และวิธีการจัดส่งข้อมูลตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หากมีข้อสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อนายทรงเกียรติ ขำทอง ตำแหน่ง วิศวกรชลประทานชำนาญการพิเศษ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๙๗๗๔ ๔๔๓๙ หรือนางสาวอัญมณี อ่อนสัมกริต ตำแหน่งวิศวกรชลประทานปฏิบัติการ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๖ ๒๑๙๕ ๖๒๖๓ ทั้งนี้ ท่านสามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยได้ตาม QR Code ที่ปรากฏท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

เองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

เลขรับ 13031

ขอแสดงความนับถือ

วันที่ 25 พ.ย. 2564

เวลา 15.54 น.

(นายบุญสม ชลพิทักษ์วงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติ

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการลุ่มน้ำ

เลขานุการคณะทำงานบริหารจัดการน้ำ



ฝ่ายเลขานุการ

โทรศัพท์ ๐ ๒๕๕๔ ๑๘๓๓

โทรสาร ๐ ๒๕๒๑ ๘๑๔๓

กจ.ทค.

เลขรับ 5241

วันที่ 25 พ.ย. 2564

เวลา 16:09

สถานการณ์พื้นที่น้ำแล้งมาก ด้านอุปโภคบริโภค ยอดเขตพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาค (ประปาท้องถิ่น) ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์*
 ฤดูแล้ง ปี 2564/65 (1 พฤศจิกายน 2564 - 30 เมษายน 2565)

แบบฟอร์ม 04 (4.1)

ลำดับที่	หมู่ที่/ชื่อหมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	จำนวนครัวเรือน	ชื่อแหล่งน้ำต้นทุน (แหล่งน้ำผิวดิน/บ่อน้ำบาดาล/น้ำจากภูเขา)	ผลการประเมินสถานการณ์น้ำ		แนวทางการให้ความช่วยเหลือ/ เตรียมการล่วงหน้า/ระบุวันดำเนินการ (กรณีไม่เพียงพอ)
							สถานะปัจจุบัน เพียงพอ (/) ไม่เพียงพอ (/)	ปริมาณน้ำที่ขาดแคลน (ลบ.ม.)	
1	หมู่ที่ 3 บ้านพริก	บ้านเนิน	หล่มเก่า	เพชรบูรณ์	219	บาดาล			
2	ม.อ.บ้านโละหะเหือ	บ้านเนิน	หล่มเก่า	เพชรบูรณ์	308	บาดาล			
3	หมู่ที่ 1 บ้านนาเกาะ	นาเกาะ	หล่มเก่า	เพชรบูรณ์	98	บ่อน้ำบาดาล			
4	หมู่ที่ 2 บ้านนาเกาะ	นาเกาะ	หล่มเก่า	เพชรบูรณ์	98	หนองน้ำ			
5	หมู่ที่ 3 บ้านไร่	นาเกาะ	หล่มเก่า	เพชรบูรณ์	87	บ่อน้ำบาดาล			
6	หมู่ที่ 4 บ้านม้าย้อย	นาเกาะ	หล่มเก่า	เพชรบูรณ์	170	บ่อน้ำบาดาล			
7	หมู่ที่ 5 บ้านห้วยแก้ง	นาเกาะ	หล่มเก่า	เพชรบูรณ์	224	บ่อน้ำบาดาล			
8	หมู่ที่ 6 บ้านไร่	นาเกาะ	หล่มเก่า	เพชรบูรณ์	98	บ่อน้ำบาดาล			
9	หมู่ที่ 6 บ้านหนองไผ่	วังบาล	หล่มเก่า	เพชรบูรณ์	62	บ่อน้ำบาดาล			
10	หมู่ที่ 7 บ้านน้ำคังน้อย	วังบาล	หล่มเก่า	เพชรบูรณ์	76	บ่อน้ำบาดาล			
11	หมู่ที่ 9 บ้านวังบาล	วังบาล	หล่มเก่า	เพชรบูรณ์	260	บ่อน้ำบาดาล			
12	หมู่ที่ 10 บ้านวังบาล	วังบาล	หล่มเก่า	เพชรบูรณ์	311	บ่อน้ำบาดาล			
13	หมู่ที่ 12 บ้านเขื่อน	วังบาล	หล่มเก่า	เพชรบูรณ์	263	บ่อน้ำบาดาล			
14	หมู่ที่ 14 บ้านห้วยเป็ก	วังบาล	หล่มเก่า	เพชรบูรณ์	417	น้ำจากภูเขา			
15	หมู่ที่ 16 บ้านห้วยเป็กใหม่	วังบาล	หล่มเก่า	เพชรบูรณ์	540	น้ำจากภูเขา			
16	หมู่ที่ 10 บ้านรองจะเข้	วัดป่า	หล่มสัก	เพชรบูรณ์	86	บ่อน้ำบาดาล			
17	หมู่ที่ 1 บ้านท่าอ้าย	ท่าอ้าย	หล่มสัก	เพชรบูรณ์	150	บ่อน้ำบาดาล			
18	หมู่ที่ 4 บ้านวังมด	ท่าอ้าย	หล่มสัก	เพชรบูรณ์	219	บ่อน้ำบาดาล			
19	หมู่ที่ 5 บ้านวังมดใต้	ท่าอ้าย	หล่มสัก	เพชรบูรณ์	223	บ่อน้ำบาดาล			
20	หมู่ที่ 6 บ้านห้วยทับ	ท่าอ้าย	หล่มสัก	เพชรบูรณ์	169	บ่อน้ำบาดาล			
21	หมู่ที่ 7 บ้านป่า	ท่าอ้าย	หล่มสัก	เพชรบูรณ์	212	บ่อน้ำบาดาล			
22	หมู่ที่ 9 บ้านท่าดินแดง	ท่าอ้าย	หล่มสัก	เพชรบูรณ์	146	บ่อน้ำบาดาล			
23	หมู่ที่ 1 บ้านไร่	บ้านไร่	หล่มสัก	เพชรบูรณ์	239	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บริเวณ อบต.			
24	หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งเสมอ	ทุ่งเสมอ	เขาค้อ	เพชรบูรณ์	143	บ่อน้ำบาดาล			
25	หมู่ที่ 2 บ้านนาหวาย	ทุ่งเสมอ	เขาค้อ	เพชรบูรณ์	124	บ่อน้ำบาดาล			
26	หมู่ที่ 3 บ้านแกว้อย	ทุ่งเสมอ	เขาค้อ	เพชรบูรณ์	128	บ่อน้ำบาดาล			
27	หมู่ที่ 4 บ้านผาย	ทุ่งเสมอ	เขาค้อ	เพชรบูรณ์	343	บ่อน้ำบาดาล			
28	หมู่ที่ 5 บ้านโนน	ทุ่งเสมอ	เขาค้อ	เพชรบูรณ์	227	บ่อน้ำบาดาล			
29	หมู่ที่ 6 บ้านน้อยเจริญ	ทุ่งเสมอ	เขาค้อ	เพชรบูรณ์	206	บ่อน้ำบาดาล			
30	หมู่ที่ 7 บ้านประจักษ์สันต์	ทุ่งเสมอ	เขาค้อ	เพชรบูรณ์	147	บ่อน้ำบาดาล			
31	หมู่ที่ 8 บ้านนา	ทุ่งเสมอ	เขาค้อ	เพชรบูรณ์	140	บ่อน้ำบาดาล			

ลำดับที่	หมู่ที่/ชื่อหมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	จำนวนครัวเรือน	ชื่อแหล่งน้ำต้นทุน (แหล่งน้ำผิวดิน/บ่อน้ำบาดาล/น้ำจากภูเขา)	ผลการประเมินสถานการณ์น้ำ		ข้อมูล ณ วันที่.....
							สถานะปัจจุบัน เพียงพอ (✓) / ไม่เพียงพอ (X)	ปริมาณน้ำที่ขาดแคลน (ลบ.ม.)	
32	หมู่ที่ 9 บ้านโคกบก	ทุ่งมอ	เขาค้อ	เพชรบูรณ์	204	บ่อน้ำบาดาล			แนวทางการให้ความช่วยเหลือ/ เตรียมการล่วงหน้า/ระบุวันดำเนินการ (กรณีไม่เพียงพอ)
33	หมู่ที่ 10 บ้านใหม่พัฒนา	ทุ่งมอ	เขาค้อ	เพชรบูรณ์	128	บ่อน้ำบาดาล			
34	หมู่ที่ 11 บ้านวงศ์ปัญญา	ทุ่งมอ	เขาค้อ	เพชรบูรณ์	128	บ่อน้ำบาดาล			
35	หมู่ที่ 1 บ้านหัวหนองเห็ด	แคมป์สน	เขาค้อ	เพชรบูรณ์	100	บ่อน้ำบาดาล			
36	หมู่ที่ 2 บ้านหัวไร่	แคมป์สน	เขาค้อ	เพชรบูรณ์	153	บ่อน้ำบาดาล			
37	หมู่ที่ 3 บ้านหัวหมาก	แคมป์สน	เขาค้อ	เพชรบูรณ์	48	บ่อน้ำบาดาล			
38	หมู่ที่ 4 บ้านแคมป์สน	แคมป์สน	เขาค้อ	เพชรบูรณ์	83	บ่อน้ำบาดาล			
39	หมู่ที่ 5 บ้านป่าคา	แคมป์สน	เขาค้อ	เพชรบูรณ์	67	บ่อน้ำบาดาล			
40	หมู่ที่ 6 บ้านดงหลง	แคมป์สน	เขาค้อ	เพชรบูรณ์	200	บ่อน้ำบาดาล			
41	หมู่ที่ 7 บ้านทางแดง	แคมป์สน	เขาค้อ	เพชรบูรณ์	286	บ่อน้ำบาดาล			
42	หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งเตินนา	แคมป์สน	เขาค้อ	เพชรบูรณ์	131	บ่อน้ำบาดาล			
43	หมู่ที่ 9 บ้านหัวนา	แคมป์สน	เขาค้อ	เพชรบูรณ์	107	บ่อน้ำบาดาล			
44	หมู่ที่ 10 บ้านเขาค้อทอง	แคมป์สน	เขาค้อ	เพชรบูรณ์	66	บ่อน้ำบาดาล			
45	หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งนาแล	แคมป์สน	เขาค้อ	เพชรบูรณ์	110	บ่อน้ำบาดาล			
46	หมู่ที่ 13 บ้านเหล่าพญา	แคมป์สน	เขาค้อ	เพชรบูรณ์	167	บ่อน้ำบาดาล			
47	หมู่ที่ 14 บ้านเขาน้ำ	แคมป์สน	เขาค้อ	เพชรบูรณ์	100	บ่อน้ำบาดาล			
48	หมู่ที่ 1 บ้านวังโหลทอง	ซับเปิบ	วังโป่ง	เพชรบูรณ์	165	ประปาบาดาล หมู่ที่ 1			
49	หมู่ที่ 2 บ้านคลองน้ำคั้น	ซับเปิบ	วังโป่ง	เพชรบูรณ์	170	ประปาบาดาล หมู่ที่ 2			
50	หมู่ที่ 3 บ้านซับเปิบ	ซับเปิบ	วังโป่ง	เพชรบูรณ์	252	ประปาบาดาล หมู่ที่ 3			
51	หมู่ที่ 4 บ้านบึงดินแดง	ซับเปิบ	วังโป่ง	เพชรบูรณ์	137	ประปาบาดาล หมู่ที่ 4			
52	หมู่ที่ 5 บ้านเชิงชัย	ซับเปิบ	วังโป่ง	เพชรบูรณ์	120	ประปาบาดาล หมู่ที่ 5			
53	หมู่ที่ 6 บ้านซับเปิบเหนือ	ซับเปิบ	วังโป่ง	เพชรบูรณ์	162	ประปาบาดาล หมู่ที่ 6			
54	หมู่ที่ 7 บ้านวังโหลทองเหนือ	ซับเปิบ	วังโป่ง	เพชรบูรณ์	135	ประปาบาดาล หมู่ที่ 7			
55	หมู่ที่ 8 บ้านซับเปิบใต้	ซับเปิบ	วังโป่ง	เพชรบูรณ์	148	ประปาบาดาล หมู่ที่ 8			
56	หมู่ที่ 9 บ้านคลองน้ำคั้นเหนือ	ซับเปิบ	วังโป่ง	เพชรบูรณ์	151	ประปาบาดาล หมู่ที่ 9			
57	หมู่ที่ 9 บ้านโนนโรงเดี่ยว	วังชมภู	เมืองเพชรบูรณ์	เพชรบูรณ์	287	ประปาหมู่บ้าน/บ่อน้ำบาดาล			
58	หมู่ที่ 2 บ้านหัวนา	หนองไผ่	เมืองเพชรบูรณ์	เพชรบูรณ์	226	ประปาส่วนภูมิภาค/ประปาหมู่บ้าน			
59	หมู่ที่ 5 บ้านลำแห้ง	หนองไผ่	เมืองเพชรบูรณ์	เพชรบูรณ์	340	ประปาหมู่บ้าน			
60	หมู่ที่ 6 บ้านคลองสำโรง	หนองไผ่	เมืองเพชรบูรณ์	เพชรบูรณ์	248	ประปาหมู่บ้าน			
61	หมู่ที่ 7 บ้านลำเจริญ	หนองไผ่	เมืองเพชรบูรณ์	เพชรบูรณ์	244	ประปาหมู่บ้าน			
62	หมู่ที่ 8 บ้านคลองเจริญ	หนองไผ่	เมืองเพชรบูรณ์	เพชรบูรณ์	148	ประปาหมู่บ้าน			
63	หมู่ที่ 6 บ้านเหล่า	ป่าเลา	เมืองเพชรบูรณ์	เพชรบูรณ์	171	ประปาส่วนภูมิภาค/บ่อน้ำบาดาล			
64	หมู่ที่ 9 บ้านเหล่า	ป่าเลา	เมืองเพชรบูรณ์	เพชรบูรณ์	160	ประปาส่วนภูมิภาค/ประปาหมู่บ้าน			

ลำดับที่	หมู่ที่/ชื่อหมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	จำนวนครัวเรือน	ชื่อแหล่งน้ำต้นทุน (แหล่งน้ำผิวดิน/บ่อน้ำบาดาล/น้ำจากภูเขา)	ผลการประเมินสถานการณ์น้ำ		ข้อมูล ณ วันที่..... แนวทางการให้ความช่วยเหลือ/ เตรียมการล่วงหน้า/ระบุวันดำเนินการ (กรณีไม่เพียงพอ)
							สถานะปัจจุบัน เพียงพอ (✓) / ไม่เพียงพอ (X)	ปริมาณน้ำที่ขาดแคลน (ลบ.ม.)	
65	หมู่ที่ 10 บ้านป่าเถา	ป่าเถา	เมืองเพชรบูรณ์	เพชรบูรณ์	249	ประปาส่วนภูมิภาค/บ่อบาดาล			
66	หมู่ที่ 11 บ้านป่าแดง	ป่าเถา	เมืองเพชรบูรณ์	เพชรบูรณ์	268	ประปาส่วนภูมิภาค/บ่อบาดาล			
67	หมู่ที่ 14 บ้านโนน	ป่าเถา	เมืองเพชรบูรณ์	เพชรบูรณ์	96	ประปาหมู่บ้าน/บ่อบาดาล			
68	หมู่ที่ 4 บ้านนาบัว	นาบัว	เมืองเพชรบูรณ์	เพชรบูรณ์	212	ประปาผิวดินหมู่ที่ 9			
69	หมู่ที่ 5 บ้านบงัว	นาบัว	เมืองเพชรบูรณ์	เพชรบูรณ์	220	ประปาผิวดินหมู่ที่ 9			
70	หมู่ที่ 9 บ้านมาจั่ว	นาบัว	เมืองเพชรบูรณ์	เพชรบูรณ์	201	ประปาผิวดินหมู่ที่ 9			
71	หมู่ที่ 1 บ้านหัวไร่	บ้านโคก	เมืองเพชรบูรณ์	เพชรบูรณ์	267	ใช้น้ำจากประปา หมู่ที่ 1			
72	หมู่ที่ 2 บ้านโคก	บ้านโคก	เมืองเพชรบูรณ์	เพชรบูรณ์	509	ใช้น้ำจากประปา หมู่ที่ 2			
73	หมู่ที่ 3 ซิมพุกษ์	บ้านโคก	เมืองเพชรบูรณ์	เพชรบูรณ์	252	ใช้น้ำจากประปา หมู่ที่ 2			
74	หมู่ที่ 4 กงะยาง	บ้านโคก	เมืองเพชรบูรณ์	เพชรบูรณ์	265	ใช้น้ำจากประปา หมู่ที่ 4			
75	หมู่ที่ 5 นาเถา	บ้านโคก	เมืองเพชรบูรณ์	เพชรบูรณ์	261	ใช้น้ำจากประปา หมู่ที่ 5			
76	หมู่ที่ 6 บ้านอ้อมใต้	บ้านโคก	เมืองเพชรบูรณ์	เพชรบูรณ์	278	ใช้น้ำจากประปา หมู่ที่ 5			
77	หมู่ที่ 7 บ้านโคกประดิม	บ้านโคก	เมืองเพชรบูรณ์	เพชรบูรณ์	346	ใช้น้ำจากประปา หมู่ที่ 5 / หมู่ที่ 2			
78	หมู่ที่ 8 บ้านหัวนา	บ้านโคก	เมืองเพชรบูรณ์	เพชรบูรณ์	215	ใช้น้ำจากประปา หมู่ที่ 5 / หมู่ที่ 2			
79	หมู่ที่ 9 บ้านโคกน้อย	บ้านโคก	เมืองเพชรบูรณ์	เพชรบูรณ์	165	ใช้น้ำจากประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9			
80	หมู่ที่ 11 กอโพ	บ้านโคก	เมืองเพชรบูรณ์	เพชรบูรณ์	210	ใช้น้ำจากประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 11			
81	หมู่ที่ 12 บ้านไร่้อย	บ้านโคก	เมืองเพชรบูรณ์	เพชรบูรณ์	370	ใช้น้ำจากประปา หมู่ที่ 5			
82	หมู่ที่ 14 บ้านหนองป่าพง	บ้านโคก	เมืองเพชรบูรณ์	เพชรบูรณ์	83	ใช้น้ำจากประปาวัดเทพกษามิตร หมู่ที่ 17			
83	หมู่ที่ 15 บ้านโป่งดง	บ้านโคก	เมืองเพชรบูรณ์	เพชรบูรณ์	88	ใช้น้ำจากประปา หมู่ที่ 15/บ้านบาคาล			
84	หมู่ที่ 16 บ้านน้ำอ้อมเหนือ	บ้านโคก	เมืองเพชรบูรณ์	เพชรบูรณ์	253	ใช้น้ำจากประปา หมู่ที่ 5			
85	หมู่ที่ 17 บ้านกอกะแยงใต้	บ้านโคก	เมืองเพชรบูรณ์	เพชรบูรณ์	127	ใช้น้ำจากประปาวัดเทพกษามิตร หมู่ที่ 17			
86	หมู่ที่ 5 บ้านโนนตะแบก	ดงมูลเหล็ก	เมืองเพชรบูรณ์	เพชรบูรณ์	336	ประปาหมู่บ้าน/แหล่งน้ำผิวดินสระน้ำประปา			
87	หมู่ที่ 1 ชุมชน 13 ยาว	ท่าพล	เมืองเพชรบูรณ์	เพชรบูรณ์	192	แหล่งน้ำผิวดินรับน้ำดิบจากอ่างเก็บน้ำห้วยท่าพล			
88	หมู่ที่ 1 ชุมชน 11 เทพในสร	ท่าพล	เมืองเพชรบูรณ์	เพชรบูรณ์	215	แหล่งน้ำผิวดินรับน้ำดิบจากอ่างเก็บน้ำห้วยท่าพล			
89	หมู่ที่ 2 ชุมชน 2 สวนมอญ	ท่าพล	เมืองเพชรบูรณ์	เพชรบูรณ์	247	แหล่งน้ำผิวดินรับน้ำดิบจากอ่างเก็บน้ำห้วยท่าพล			
90	หมู่ที่ 2 ชุมชน 2 คลองตาล	ท่าพล	เมืองเพชรบูรณ์	เพชรบูรณ์	235	แหล่งน้ำผิวดินรับน้ำดิบจากอ่างเก็บน้ำห้วยท่าพล			
91	หมู่ที่ 4 ชุมชน 3 ท่าพล	ท่าพล	เมืองเพชรบูรณ์	เพชรบูรณ์	186	แหล่งน้ำผิวดินรับน้ำดิบจากอ่างเก็บน้ำห้วยท่าพล			
92	หมู่ที่ 4 ชุมชน 9 โพธิ์กลาง	ท่าพล	เมืองเพชรบูรณ์	เพชรบูรณ์	188	แหล่งน้ำผิวดินรับน้ำดิบจากอ่างเก็บน้ำห้วยท่าพล			
93	หมู่ที่ 8 ชุมชน 4 คลองมะนาว	ท่าพล	เมืองเพชรบูรณ์	เพชรบูรณ์	180	แหล่งน้ำผิวดินรับน้ำดิบจากอ่างเก็บน้ำห้วยท่าพล			
94	หมู่ที่ 11 ชุมชน 5 บ้านวัง	ท่าพล	เมืองเพชรบูรณ์	เพชรบูรณ์	304	แหล่งน้ำผิวดินรับน้ำดิบจากอ่างเก็บน้ำห้วยท่าพล			
95	หมู่ที่ 12 ชุมชน 6 คลังชัน	ท่าพล	เมืองเพชรบูรณ์	เพชรบูรณ์	229	แหล่งน้ำผิวดินรับน้ำดิบจากอ่างเก็บน้ำห้วยท่าพล			
96	หมู่ที่ 13 ชุมชน 7 โกลส้าง	ท่าพล	เมืองเพชรบูรณ์	เพชรบูรณ์	220	แหล่งน้ำผิวดินรับน้ำดิบจากอ่างเก็บน้ำห้วยท่าพล			
97	หมู่ที่ 13 ชุมชน 10 กลาโหม	ท่าพล	เมืองเพชรบูรณ์	เพชรบูรณ์					

ข้อมูล ณ วันที่

ลำดับที่	หมู่/ชื่อหมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	จำนวนครัวเรือน	ชื่อแหล่งน้ำต้นตอ (แหล่งน้ำผิวดิน/บ่อน้ำบาดาล/น้ำจากภูเขา)	ผลการประเมินสถานการณ์น้ำ		แนวทางการให้ความช่วยเหลือ/ เตรียมการล่วงหน้า/ระบุเงินค่าเงินการ (กรณีไม่เพียงพอ)
							สถานะปัจจุบัน เพียงพอ (/) ไม่เพียงพอ (/)	ปริมาณน้ำที่ขาดแคลน (ลบ.ม.)	
98	หมู่ที่ 14 หมู่ชน 8 วิทยาเหนือ	ท่าพล	เมืองเพชรบูรณ์	เพชรบูรณ์	200	แหล่งน้ำผิวดินบริเวณลำน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยพาล			
99	หมู่ที่ 2 บ้านโนนสง่า	ท่าพล	เมือง	เพชรบูรณ์	129	ประปาหมู่บ้าน จากแหล่งน้ำบ่อน้ำบาดาล			
100	หมู่ที่ 5 บ้านโพธิ์งาม	ท่าพล	เมือง	เพชรบูรณ์	379	ประปาหมู่บ้าน จากแหล่งน้ำบ่อน้ำบาดาล			
101	หมู่ที่ 10 บ้านอมศรี	ท่าพล	เมือง	เพชรบูรณ์	127	ประปาหมู่บ้าน จากแหล่งน้ำบ่อน้ำบาดาล			
102	หมู่ที่ 17 บ้านโพธิ์เงิน	ท่าพล	เมือง	เพชรบูรณ์	128	ไม่มีประปาหมู่บ้าน ประชาชนใช้น้ำบาดาลครัวเรือน			
103	หมู่ที่ 18 บ้านจี้ดเค็ด	ท่าพล	เมือง	เพชรบูรณ์	208	ประปาหมู่บ้าน จากแหล่งน้ำบ่อน้ำบาดาล			
104	หมู่ที่ 1 บ้านหนองน้ำกั้ง	นายน	เมืองเพชรบูรณ์	เพชรบูรณ์	288	บาดาล-ผิวดิน			
105	หมู่ที่ 2 บ้านนายน	นายน	เมืองเพชรบูรณ์	เพชรบูรณ์	285	บาดาล-ผิวดิน			
106	หมู่ที่ 3 บ้านนายน	นายน	เมืองเพชรบูรณ์	เพชรบูรณ์	195	บาดาล			
107	หมู่ที่ 4 บ้านนายน	นายน	เมืองเพชรบูรณ์	เพชรบูรณ์	184	บาดาล			
108	หมู่ที่ 5 บ้านห้วย	นายน	เมืองเพชรบูรณ์	เพชรบูรณ์	182	บาดาล			
109	หมู่ที่ 6 บ้านหนอง	นายน	เมืองเพชรบูรณ์	เพชรบูรณ์	271	บาดาล-ผิวดิน			
110	หมู่ที่ 7 บ้านวังมะข่อ	นายน	เมืองเพชรบูรณ์	เพชรบูรณ์	190	บาดาล			
111	หมู่ที่ 8 บ้านน้ำบึง	นายน	เมืองเพชรบูรณ์	เพชรบูรณ์	337	บาดาล-ผิวดิน			
112	หมู่ที่ 9 บ้านน้ำโจน	นายน	เมืองเพชรบูรณ์	เพชรบูรณ์	192	บาดาล			
113	หมู่ที่ 10 บ้านท่าเมียง	นายน	เมืองเพชรบูรณ์	เพชรบูรณ์	153	บาดาล			
114	หมู่ที่ 11 บ้านพาก้วย	นายน	เมืองเพชรบูรณ์	เพชรบูรณ์	166	บาดาล-ผิวดิน			
115	หมู่ที่ 12 บ้านผาแดง	นายน	เมืองเพชรบูรณ์	เพชรบูรณ์	123	บาดาล			
116	หมู่ที่ 13 บ้านหัวช้าง	นายน	เมืองเพชรบูรณ์	เพชรบูรณ์	86	บาดาล			
117	หมู่ที่ 14 บ้านโคกบัวศรี	นายน	เมืองเพชรบูรณ์	เพชรบูรณ์	115	บาดาล-ผิวดิน			
118	หมู่ที่ 15 บ้านห้วย	นายน	เมืองเพชรบูรณ์	เพชรบูรณ์	130	บาดาล			
119	หมู่ที่ 1 ไร่โค้ง	ตะบะ	เมืองเพชรบูรณ์	เพชรบูรณ์	258	บ่อน้ำบาดาล/ใช้น้ำจากระบบประปาหมู่ที่ 6			
120	หมู่ที่ 2 ห้วยดุม	ตะบะ	เมืองเพชรบูรณ์	เพชรบูรณ์	212	ใช้น้ำจากระบบประปาหมู่ที่ 6			
121	หมู่ที่ 3 ตะบะน้อย	ตะบะ	เมืองเพชรบูรณ์	เพชรบูรณ์	246	ใช้น้ำจากระบบประปาหมู่ที่ 6			
122	หมู่ที่ 4 ตะบะ	ตะบะ	เมืองเพชรบูรณ์	เพชรบูรณ์	335	ใช้น้ำจากระบบประปาหมู่ที่ 6			
123	หมู่ที่ 5 ห้วยไคร้	ตะบะ	เมืองเพชรบูรณ์	เพชรบูรณ์	290	แหล่งน้ำธรรมชาติ/บ่อน้ำบาดาล			
124	หมู่ที่ 6 โนนสาธิต	ตะบะ	เมืองเพชรบูรณ์	เพชรบูรณ์	261	แหล่งน้ำคลองตะบะ/บ่อน้ำบาดาล			
125	หมู่ที่ 7 ปาง	ตะบะ	เมืองเพชรบูรณ์	เพชรบูรณ์	274	บ่อน้ำผิวดิน/ใช้น้ำจากระบบประปาหมู่ที่ 6			
126	หมู่ที่ 8 เขาชด	ตะบะ	เมืองเพชรบูรณ์	เพชรบูรณ์	269	แหล่งน้ำผิวดิน/บ่อน้ำบาดาล			
127	หมู่ที่ 9 มัดไร่ใหม่	ตะบะ	เมืองเพชรบูรณ์	เพชรบูรณ์	316	ใช้น้ำจากระบบประปาหมู่ที่ 6			
128	หมู่ที่ 10 ไร่ฮาน	ตะบะ	เมืองเพชรบูรณ์	เพชรบูรณ์	152	แหล่งน้ำผิวดิน/บ่อน้ำบาดาล			
129	หมู่ที่ 11 บ้านไผ่	ตะบะ	เมืองเพชรบูรณ์	เพชรบูรณ์	140	ใช้น้ำจากระบบประปาหมู่ที่ 6			

หมายเหตุ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สท.บ.) ได้สำรวจพื้นที่ด้านความเสี่ยงภาวะน้ำแห้งแล้ง และ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ได้กำหนดหลักเกณฑ์พื้นที่ด้านความเสี่ยงภาวะน้ำแล้งมาก ประกอบด้วย

ลำดับที่	หมู่ที่/ชื่อหมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	จำนวน ครัวเรือน	ชื่อแหล่งน้ำต้นทุน (แหล่งน้ำส่วนตัว/บ่อน้ำสาธารณะ/น้ำจากภูเขา)	ผลการประเมินสถานการณ์น้ำ	ข้อควร ๗ วันที่
							สถานะปัจจุบัน	แนวทางการให้ความช่วยเหลือ/ เตรียมการล่วงหน้า/ระบุวันดำเนินการ (กรณีไม่เพียงพอ)
							เพียงพอ (✓) / ไม่เพียงพอ (X)	

(1) อยู่ในพื้นที่ที่มีปริมาณฝนสะสมน้อยกว่า 800 มิลลิเมตร ช่วงวันที่ 1 พฤษภาคม - 15 ตุลาคม 2564

(2) อยู่นอกเขตพื้นที่ชลประทาน

*ให้รายงานเฉพาะจังหวัดที่มีหรือมีปัญหาขาดแคลนน้ำ

สถานการณ์พื้นที่ป่าบริเวณน้ำเต้า ตำบลบึงมะลู อำเภอน้ำเต้า จังหวัดหนองบัวลำภู
 ฤดูแล้ง ปี 2564/65 (1 พฤศจิกายน 2564 - 30 เมษายน 2565)

สถานการณ์พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำแล้ง ด้านอุทกภัยนอกเขตพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาค (ประปาท้องถิ่น) ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ฤดูแล้ง ปี 2564/65 (1 พฤศจิกายน 2564 - 30 เมษายน 2565)

แบบฟอร์ม 04 (4.1)

ลำดับที่	หมู่/ชื่อหมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	จำนวนครัวเรือน	ชื่อแหล่งน้ำชุมชน (แหล่งน้ำผิวดิน/บ่อน้ำบาดาล/น้ำจากภูเขา)	ผลการประเมินสถานการณ์น้ำ		แนวทางช่วยเหลือ/ ระเบียบการจังหวัด/ระเบียบการ (กรณีไม่เพียงพอ)
							สถานะปัจจุบัน เพียงพอ (✓) / ไม่เพียงพอ (X)	ปริมาณน้ำที่ขาดแคลน (ลบ.ม.)	
1	ม.1 บ้านหนองหว้าไค้ง	อำเภอยะ	เมืองฯ	ประจวบคีรีขันธ์	286	แหล่งน้ำผิวดินสายสระเก็บน้ำระบบประปา			
2	ม.5 บ้านหนองเสือ-เนินแก้ว	อำเภอยะ	เมืองฯ	ประจวบคีรีขันธ์	589	แหล่งน้ำผิวดินอ่างเก็บน้ำบ่อน้ำบาดาลระบบประปา			
3	ม.7 (ม.5)	อำเภอยะ	เมืองฯ	ประจวบคีรีขันธ์	511	บ่อน้ำบาดาลหมู่บ้านบ่อน้ำบาดาลใต้สี่แยกระบบประปา			
4	ม.8 บ้านวังไทรตึง	อำเภอยะ	เมืองฯ	ประจวบคีรีขันธ์	554	แหล่งน้ำผิวดินอ่างเก็บน้ำบ่อน้ำบาดาลบ่อน้ำบาดาลใต้สี่แยกระบบประปา			
5	ม.9 (ม.12)	อำเภอยะ	เมืองฯ	ประจวบคีรีขันธ์	720	แหล่งน้ำผิวดินสายสระเก็บน้ำบ่อน้ำบาดาลหมู่บ้านบ่อน้ำบาดาลใต้สี่แยกระบบประปา			
6	ม.10 บ้านวังมะเตือ	อำเภอยะ	เมืองฯ	ประจวบคีรีขันธ์	311	แหล่งน้ำผิวดินพท.ลุ่มน้ำพุอ่างเก็บน้ำคลองชลประทานสระเก็บน้ำบ่อน้ำบาดาลใต้สี่แยกระบบประปา			
7	ม.12 บ้านย่านซื่อ	อำเภอยะ	เมืองฯ	ประจวบคีรีขันธ์	451	แหล่งน้ำผิวดินอ่างเก็บน้ำสายคลองชลประทานสระเก็บน้ำบ่อน้ำบาดาลใต้สี่แยกระบบประปา			
8	ม.14 บ้านทุ่งยาว	อำเภอยะ	เมืองฯ	ประจวบคีรีขันธ์	156	แหล่งน้ำผิวดินอ่างเก็บน้ำสระเก็บน้ำระบบประปา			
9	ม.15 บ้านไร่ปูน	อำเภอยะ	เมืองฯ	ประจวบคีรีขันธ์	251	แหล่งน้ำผิวดินสายสระเก็บน้ำบ่อน้ำบาดาลระบบประปา			
10	ม.16 บ้านไร่ใหญ่	อำเภอยะ	เมืองฯ	ประจวบคีรีขันธ์	536	บ่อน้ำบาดาลหมู่บ้าน			
11	ม.3 บ้านหนองขาม	เกาะหลัก	เมืองฯ	ประจวบคีรีขันธ์	214	สระน้ำหนองขาม			
12	ม.7 บ้านหนองไม้แก่น	เกาะหลัก	เมืองฯ	ประจวบคีรีขันธ์	229	ร่องน้ำห้วยไผ่			
13	ม.9 บ้านมะขามโพรง	เกาะหลัก	เมืองฯ	ประจวบคีรีขันธ์	270	ห้วยไผ่และห้วยเขาหินเทียน			
14	ม.6 บ้านด่านสิงพร	คลองวาฬ	เมืองฯ	ประจวบคีรีขันธ์	861	น้ำประปา อบต.			

หมายเหตุ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้สำรวจพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำแล้งเพื่อการอุปโภคบริโภคในท้องถิ่นต่าง ๆ ทั้งประเทศ และ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ได้กำหนดหลักเกณฑ์พื้นที่ที่เปราะบางเสี่ยงภัยน้ำแล้งมาก ประกอบด้วย

(1) อยู่ในพื้นที่ที่มีปริมาณฝนสะสมน้อยกว่า 800 มิลลิเมตร ช่วงวันที่ 1 พฤษภาคม - 15 ตุลาคม 2564

(2) อุณหภูมิพื้นดินที่ต่ำกว่า

*ให้รายงานเฉพาะจังหวัดที่มีหรือมีปัญหาน้ำขาดแคลน

รายการแบบฟอร์มติดตามสถานการณ์ ช่วงฤดูแสง ปี 2564/65 (1 พฤศจิกายน 2564 - 30 เมษายน 2565)

ลำดับ	ข้อมูล	รายละเอียด	รวมผลจัดตั้งข้อมูล	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
01	แผนปฏิบัติการด้านสุขภาพจิตและจิตเวช ปี 25 มข	การให้บริการทางจิตเวช/ทางจิตเวช	รายสัปดาห์ (ทุกวันพฤหัสบดี)	กรมสุขภาพจิต	
02	สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19	2.1 พื้นที่เสี่ยงสูง/ระบาด 2.2 พื้นที่เสี่ยงต่ำ/ระบาด	รายสัปดาห์ (ทุกวันพฤหัสบดี)	กรมสุขภาพจิต	
03	สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19	3.1 พื้นที่เสี่ยงสูง/ระบาด 3.2 พื้นที่เสี่ยงต่ำ/ระบาด	รายสัปดาห์ (ทุกวันพฤหัสบดี)	กรมสุขภาพจิต	
04	สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19	4.1 พื้นที่เสี่ยงสูง/ระบาด 4.2 พื้นที่เสี่ยงต่ำ/ระบาด	รายสัปดาห์ (ทุกวันพฤหัสบดี)	กรมสุขภาพจิต	
05	สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19	5.1 พื้นที่เสี่ยงสูง/ระบาด 5.2 พื้นที่เสี่ยงต่ำ/ระบาด	รายสัปดาห์ (ทุกวันพฤหัสบดี)	กรมสุขภาพจิต	
06	สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19	6.1 พื้นที่เสี่ยงสูง/ระบาด 6.2 พื้นที่เสี่ยงต่ำ/ระบาด	รายสัปดาห์ (ทุกวันพฤหัสบดี)	กรมสุขภาพจิต	



QR Code สำหรับดาวน์โหลดแบบฟอร์มติดตามสถานการณ์ช่วงฤดูแสง ปี 2564/65