



ที่ ปน ๐๐๒๓.๓/ว ๕๓๔

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดปัตตานี
ศาลากลางจังหวัดปัตตานี
ถนนเคซา ปน ๙๔๐๐๐

๑๕ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง แนวทางการจัดการน้ำประปาและการจัดการขยะสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในช่วงการเกิดโรคโควิด-๒๐๑๙
เรียน ท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี นายกเทศมนตรีเมืองปัตตานี
และนายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือศูนย์อนามัยที่ ๑๒ ยะลา ที่ สธ ๐๙๒๒.๐๔/ว ๖๘๕
ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยศูนย์อนามัยที่ ๑๒ ยะลา ได้ส่งแนวทางการจัดการควบคุมดูแลระบบผลิตประปาและการจัดการขยะในช่วงการเกิดโรคโควิด-๑๙ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อกระจายความรู้และ
ข้อแนะนำดังกล่าว ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งถือปฏิบัติเพื่อเป็นการลดปัจจัยเสี่ยงการแพร่ระบาดของ
โรคดังกล่าว ดังนั้น สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปัตตานีจึงขอส่งแนวทางการจัดการน้ำประปา
และการจัดการขยะสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในช่วงการเกิดโรคโควิด-๒๐๑๙ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทราบและถือปฏิบัติต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยได้จาก
เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี www.pattani.local.go.th หัวข้อ “หนังสือราชการ”

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป สำหรับสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
ให้แจ้งเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาดำเนินการด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายเข้ม เพ็ชรพรม)

ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
โทร. ๐ ๗๓๓๔ ๙๕๑๙ ต่อ ๑๐๙
โทรสาร ๐ ๗๓๓๓ ๖๕๘๑

☐ ผ.บ.ท.
☐ กง.บด.
☒ กง.ตส.
☐ กง.กม.
☐ กง.กจ.

จังหวัด
7/มค
101mm63



สจ. ปัทมาณี
รับที่ 3428
วันที่ 10 เม.ย. 2563
เวลา 10.21 ๕

ที่ สธ ๐๙๒๒.๐๔/ว ๖๘๕

ศูนย์อนามัยที่ ๑๒ ยะลา
๙๕ เทศบาล ๑ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
๙๕๐๐๐

๘ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง แนวทางการจัดการน้ำประปาและการจัดการขยะสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในช่วงการเกิดโรคโควิด-๑๙
เรียน ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวทางการจัดการน้ำประปาและการจัดการขยะ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด-๑๙ ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยและทั่วโลก ซึ่งน้ำประปาและขยะมูลฝอยอาจเป็นแหล่งแพร่กระจายของเชื้อโรคได้ หากมีการจัดการที่ไม่ถูกสุขลักษณะ

ในการนี้ ศูนย์อนามัยที่ ๑๒ ยะลา ขอส่งแนวทางการจัดการควบคุมดูแลระบบผลิตประปาและการจัดการขยะในช่วงการเกิดโรคโควิด-๑๙ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดังเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย) เพื่อกระจายความรู้และข้อแนะนำ ดังกล่าว ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งถือปฏิบัติเพื่อเป็นการลดปัจจัยเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญแสง บุญอำนวยกิจ)
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๒ ยะลา

กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
โทร.๐ ๙๓๒๑ ๖๗๗๖
โทรสาร. ๐ ๙๓๒๑ ๓๗๕๗
PC๒๑๙/๓๓






กรมอนามัย
DEPARTMENT OF HEALTH

แนวทางการควบคุม ดูแลระบบผลิตน้ำประปา ในช่วงการเกิด COVID – 19

แหล่งน้ำดิบ

ดูแลรักษาความสะอาดของแหล่งน้ำดิบตามปกติ

เข้มงวด ดูแลไม่ให้มีขยะติดเชื้อ โดยเฉพาะหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว บริเวณแหล่งน้ำดิบ



ระบบผลิตน้ำประปา*

➢ ควบคุมกระบวนการผลิตน้ำประปาตามปกติ
เข้มงวด ควบคุมค่าความขุ่นให้ต่ำกว่า 1 NTU
และค่าความเป็นกรด – ด่าง (pH) ไม่เกิน 8.0
เพื่อให้คลอรีนสามารถฆ่าเชื้อโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ

➢ เข้มงวดการฆ่าเชื้อโรค โดยเพิ่มระดับ
ความเข้มข้นคลอรีนไม่ต่ำกว่า 1 มิลลิกรัมต่อลิตร
(ppm.) เพื่อให้มีคลอรีนอิสระคงเหลือไม่ต่ำกว่า 0.5
มิลลิกรัมต่อลิตร (ppm.) ในระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 30 นาที
ในระบบการผลิตจนถึงบ้านผู้ใช้น้ำ



เจ้าหน้าที่ดูแลระบบประปา

➢ ปฏิบัติตัวตามคำแนะนำในการป้องกันตนเอง
จากโรคติดเชื้อไวรัส COVID – 19 ของกระทรวงสาธารณสุข


➢ คัดกรองและเฝ้าระวังอาการป่วยของเจ้าหน้าที่
โดย วัดอุณหภูมิร่างกายก่อนปฏิบัติงานและสังเกตอาการ
หากมีอุณหภูมิร่างกาย 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป
หรือพบอาการผิดปกติอย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่ มีไข้
ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจลำบาก ครั่นเนื้อครั่นตัว
ให้หยุดปฏิบัติงาน แจ้งหน่วยงานและไปพบแพทย์



*อ้างอิงจาก : Water, sanitation, hygiene and waste management for the COVID-19 virus (WHO Technical brief)

อาคารสถานที่ผลิตน้ำประปา

ดูแลรักษาความสะอาด ตามมาตรฐาน 5 ส.
และเพิ่มการทำความสะอาดตามจุดเสี่ยง
สำคัญที่ใช้ร่วมกัน เช่น ลูกบิดประตู ราวบันได
ห้องน้ำ ห้องส้วม โต๊ะ เก้าอี้ เป็นต้น



กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี

จัดทำโดย : สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ






กรมอนามัย
DEPARTMENT OF HEALTH

การจัดกาSVย:

ในสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของไวรัสโคโรนา (COVID-19)


สำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น






การจัดการขยะสำหรับ **อปท.** (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ในสถานการณ์ **COVID-19**



1. ประเมินสถานการณ์ และกำหนดแนวทางการจัดการขยะที่เหมาะสม
2. พิจารณาจัดการขยะที่มีความเสี่ยงก่อน (selective collection) เพื่อป้องกันขยะล้น และป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส
3. ให้ความรู้หรือแนะนำหลักการปฏิบัติงานที่ปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงาน 
4. จัดเตรียมอุปกรณ์และสถานที่ 
 - ยานพาหนะและวัสดุอุปกรณ์สำหรับการเก็บขนขยะติดเชื้อ
 - อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลสำหรับผู้ปฏิบัติงาน
 - กำหนดจุดรวบรวม พร้อมภาชนะรองรับขยะที่มีฝาปิดมิดชิดอย่างเพียงพอและทั่วถึง
5. ขยะที่ปนเปื้อนน้ำมูก น้ำลาย สารคัดหลั่ง เช่น หน้ากากอนามัย กิ๊ชชูจากผู้ที่ยกสังเกตอาการที่บ้านให้เก็บรวบรวม และทำลายเชื้อโดยใส่ถุงขยะ 2 ชั้นมัดปากถุงให้แน่นนำไปทิ้งร่วมกับขยะทั่วไป หรือแยกไว้เฉพาะตามที่ อปท.กำหนด
6. ประชาชนทั่วไปให้มีการคัดแยกขยะ 3 ประเภท ได้แก่ "ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล และขยะที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน" 
7. ควบคุมกำกับการจัดการขยะให้มีการดำเนินการอย่างถูกต้อง ส่วนมูลฝอยติดเชื้อ ให้ อปท.ควบคุมกำกับให้เป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2545
8. จัดให้มีการสื่อสารให้คำแนะนำแก่ประชาชนผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การคัดแยกขยะที่ถูกต้อง การจัดการขยะสำหรับผู้ที่ยกสังเกตอาการที่บ้าน 



ข้อปฏิบัติที่ปลอดภัยสำหรับผู้ปฏิบัติงานเก็บ ขน และกำจัดขยะจากครัวเรือน ในสถานการณ์ COVID-19



ก่อนปฏิบัติงาน

✓ หากมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก หรือเหนื่อยน้อย ให้หยุดปฏิบัติงาน และพบแพทย์ทันที



✓ สวมชุดอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ได้แก่ หน้ากาก ถุงมือยางหนา ฝ้ายางกันเปื้อน รองเท้าพื้นยางหุ้มแข้ง แว่นป้องกันตา



ระหว่างปฏิบัติงาน

✓ ปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง และคำบ่งชี้ถึงความปลอดภัย

✓ ไม่ควรเปิดถุงหรือถุงขยะขยะ

✓ หากถุงมือชำรุด มีรอยร้าว ให้เปลี่ยนถุงมือคู่ใหม่ทันที

✓ หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก และไม่ควรพูดคุยขณะปฏิบัติงาน หากไม่จำเป็น

หลังปฏิบัติงาน

✓ ถอดอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

✓ อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ที่ใช้ครั้งเดียว ถึงลงถังขยะที่ปิดฝาปิด และล้างมือด้วยสบู่และน้ำ

✓ อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่ใช้ซ้ำได้ เช่น รองเท้าพื้นยางหุ้มแข้ง แว่นป้องกันตา ฝ้ายางกันเปื้อน ใช้ใน 1,000 ppm sodium hydrochlorite นาน 30 นาที ล้างน้ำแล้วนำไปต้มให้แห้ง

✓ ชำระล้างร่างกายให้สะอาด เปลี่ยนเสื้อผ้า ก่อนออกจากพื้นที่ปฏิบัติงานหรือก่อนกลับบ้าน

กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุภาพดี

สำนักงานกระทรวงสาธารณสุข
รับความรู้เรื่อง COVID-19

จัดทำโดย : สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม


เผยแพร่ : 3 เมษายน 2563



วิธีการ...กึ่งหน้ากาก

COVID-19 รู้ทันป้องกัน

คนทั่วไป



หน้ากากผ้า หรือ หน้ากากอนามัย



สวมด้วยสบูหรือผงซักฟอก
ตากแดดให้แห้งและรัด
ก่อนนำไปใช้ใหม่

ถอดหน้ากาก
โดยจับที่สายคล้องหู
ถึงลงถึงขยะทั่วไปที่ฝาปิด

ผู้ที่แยกสังเกตอาการที่บ้าน
หรือ ผู้ดูแลผู้ป่วยอย่าง




หน้ากากอนามัย
อาจเป็นเชื้อโรคจากน้ำมูก น้ำลาย เสมหะ



ถอดหน้ากากโดยจับที่สายคล้องหู
ใส่ถุงขยะ 2 ชั้น และทำลายเชื้อด้วย
น้ำยาฟอกขาว (โซเดียมไฮโปคลอไรท์ 5%)
ถึงลงถึงขยะทั่วไปที่ฝาปิด

ผู้ป่วย หมอ พยาบาล
ในสถานพยาบาล
และห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย



หน้ากาก N95 หรือ หน้ากากอนามัย
จากกระบวนการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์
และการรักษาพยาบาล



ถึงลงถึงขยะติดเชื้อ
ต้องดำเนินการให้ไปปิดปากภาชนะบรรจุ
ว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545

“ล้างมือให้สะอาด” ด้วยสบู่และน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์อ่ทุกครั้งที่ถึงถึงหน้ากาก

กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี

สำนักงานโรคติดต่อ
รับความรู้เรื่อง COVID-19


จัดทำโดย : สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม

เผยแพร่ : 3 เมษายน 2563




วิธีการจัดการขยะสำหรับประชาชน


ในสถานการณ์ COVID-19



- คัดแยกขยะ ออกเป็น 3 ประเภท



- ให้นำขยะแต่ละประเภทไปทิ้ง
ในจุดรวบรวมขยะที่ ๑ปท. จัดเตรียมไว้



คนทั่วไป


ผู้ที่แยกส่งผลการที่บ้าน



“ล้างมือให้สะอาด”

ด้วยสบู่ และน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้งหลังเข้าห้องน้ำ

ให้สวมหน้ากากในการจัดการขยะตาม ๑ปท. กำหนด



- ขยะที่ปนเปื้อนน้ำมูก น้ำลาย สารคัดหลั่ง
เช่น หน้ากากอนามัย กระดาษทิชชู
ให้แยกจัดการเป็นการเฉพาะ

เก็บรวบรวมใส่ถุงขยะ 2 ชั้น
โดยถุงขยะในแรกกับบรรจุขยะแล้ว
ให้ทำลายเชื้อด้วยน้ำยาฟอกขาว
(โซเดียมไฮโปคลอไรท์ 5%)
มัดปากถุงให้แน่น แล้วซ้อนด้วย
ถุงขยะอีก 1 ชั้น มัดปากถุงให้แน่นอีกครั้ง

นำไปทิ้งรวมกับขยะทั่วไป

หรือเก็บรวบรวมแยกไว้เฉพาะตาม ๑ปท. กำหนด

- ขยะทั่วไปให้คัดแยกออกเป็น 3 ประเภท
และนำไปทิ้งในจุดรวบรวมขยะที่ ๑ปท. จัดเตรียมไว้

กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี

สถานคิวอาร์โค้ด
รับความรู้เรื่อง COVID-19

จัดทำโดย : สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม

เผยแพร่ : 3 เมษายน 2563

