

ด่วนที่สุด

ที่ ปน ๐๐๒๓.๓/ว ๒๕๖๐



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดปัตตานี ศาลากลางจังหวัดปัตตานี
ถนนเดชา ปน ๙๔๐๐๐

๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ่อทอง นายกเทศมนตรีตำบลรูสะมิแล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองมานิง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลุโล๊ะ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปัตตานี ด่วนที่สุด
ที่ ปน ๐๐๑๔.๒/๑๒๕๑๑ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕

๒. สำเนาหนังสือสำนักงานเทศบาลเมืองปัตตานี ที่ ปน ๕๒๐๐๓/๒๐๒๗ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕

๓. ระเบียบวาระการประชุมฯ

จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยจังหวัดปัตตานีโดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปัตตานีแจ้งว่า จากการลงพื้นที่สำรวจ ติดตาม ประเมินสถานภาพการดำเนินงานสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยและขยะมูลฝอยตกค้าง พร้อมให้ข้อเสนอแนะแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดปัตตานี พบว่าข้อมูลปริมาณขยะมูลฝอยที่ส่งไปกำจัดอย่างถูกหลักวิชาการของศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร ของเทศบาลเมืองปัตตานี มีปริมาณน้อยลง ซึ่งตรวจสอบในเบื้องต้นพบความผิดปกติจากการนำส่งขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่ง ประกอบกับเทศบาลเมืองปัตตานีแจ้งว่ามีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งที่ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับเทศบาลเมืองปัตตานี ไม่ได้นำขยะมูลฝอยเข้ามากำจัดในระบบกำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรกับเทศบาลเมืองปัตตานีแต่อย่างใด ทำให้ปริมาณขยะที่นำเข้ามากำจัดลดลง ส่งผลกับการบริหารจัดการในโครงการจ้างเอกชนบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองปัตตานี และจังหวัดปัตตานีได้กำหนดจัดการประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เพื่อติดตามผลดำเนินการโครงการอบรมคัดแยกขยะที่ต้นทาง “ปัตตานีจังหวัดสะอาดอย่างยั่งยืน” ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดปัตตานี พ.ศ.๒๕๖๕ ของคณะกรรมการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยระดับอำเภอ โครงการ/กิจกรรม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีแนวทางปฏิบัติเป็นเลิศ (best practice) และพิจารณาหาหรือแนวทางในการขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดปัตตานี รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

เพื่อให้การดำเนินการจัดการประชุมดังกล่าวข้างต้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด จึงขอเชิญท่าน หรือผู้แทนเข้าร่วมประชุมหารือแนวทางในการขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดปัตตานี ตามระเบียบวาระการประชุม สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ ในวันอังคารที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมพญาตานี ชั้น ๔ อาคาร ๒ ศาลากลางจังหวัดปัตตานี

จึงเรียนมาเพื่อทราบและเข้าร่วมประชุมตามกำหนดการดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นายไชยะ เจ๊ะแท้)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์ รักษาการแทน
ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร ๐ ๗๓๓๓ ๖๐๔๔ ต่อ ๑๐๕

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิภูมและมูลฝอยจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕
วันอังคารที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมพญาตานี อาคาร ๒ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดปัตตานี

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิภูมและมูลฝอยจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ วันจันทร์ที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมศรีนครา อาคาร ๒ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดปัตตานี



ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

- ๓.๑ รายงานผลการดำเนินการโครงการอบรมคัดแยกขยะที่ต้นทาง “ปัตตานีจังหวัดสะอาดอย่างยั่งยืน” (โดย สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี)
- ๓.๒ รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดปัตตานี พ.ศ.๒๕๖๕ และโครงการ/กิจกรรม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีแนวทางปฏิบัติเป็นเลิศ (best practice) (นายอำเภอ/ท้องถิ่นอำเภอ/ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)


ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

หาหรือแนวทางในการขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดปัตตานี (โดย สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปัตตานี)

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

มติที่ประชุม



๘ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรียน ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ที่ ปน ๘๐๔๐๓/๔๗
ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ฉบับ

๒. สำเนาหนังสือสำนักงานเทศบาลตำบลเตราะบอน ที่ ปน ๕๓๕๐๑/๑๐๙
ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ฉบับ

๓. สำเนาหนังสือที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ ที่ ปน ๗๙๙๐๑/ว ๐๔๔
ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ฉบับ

๔. สำเนาหนังสือที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองมานิง ที่ ปน ๗๙๘๐๑/๑๒๙
ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ฉบับ

๕. สำเนาหนังสือสำนักงานเทศบาลตำบลบ่อทอง ที่ ปน ๕๒๕๐๔/๓๕๕ ลงวันที่ ๑๙
พฤษภาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ฉบับ

๖. สำเนาหนังสือที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลูโละ ด่วนที่สุด
ที่ ปน ๗๓๒๐๓/๒๑๐ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ฉบับ

๗. สำเนาหนังสือที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ที่ ปน ๗๗๖๐๑/๑๓๓
ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ฉบับ

สืบเนื่องจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปัตตานี ร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๖ (สงขลา) ได้ลงพื้นที่สำรวจ ติดตาม ประเมินสถานภาพ การดำเนินงานสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยและขยะมูลฝอยตกค้าง พร้อมให้ข้อเสนอแนะแก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดปัตตานี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ให้ถูกต้องเป็นไปตามหลักวิชาการ และปรับปรุงข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการรายงานผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัดที่ ๒ ร้อยละปริมาณขยะมูลฝอยชุมชน ได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง ครั้งที่ ๑ ระหว่าง วันที่ ๒๑ - ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕

จากการลงพื้นที่สำรวจและปรับปรุงข้อมูลดังกล่าว พบว่า มีประเด็นที่ต้องใช้กลไกของคณะกรรมการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดปัตตานี ในการขับเคลื่อนดังนี้

๑. มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดปัตตานี ที่มีศักยภาพในการรวบรวมขยะมูลฝอยส่งไปยังสถานีขนถ่าย (Cluster) จำนวน ๖ แห่ง ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลปายามูมิง, องค์การบริหารส่วนตำบลบาราเฮาะ, องค์การบริหารส่วนตำบลท่าน้ำ, องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม, เทศบาลตำบลเตราะบอน และองค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระปือ โดยคณะเจ้าหน้าที่ฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการดำเนินการปิดกลบสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยดังกล่าว ซึ่งมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน ๓ แห่ง ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม, เทศบาลตำบลเตราะบอน และองค์การบริหาร

/ส่วน...

ส่วนตำบลคอกกระบือ ได้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะ/ปิดดำเนินการสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยดังกล่าว และนำขยะมูลฝอยส่งไปรวบรวมที่สถานีขนถ่ายของเทศบาลตำบลปะนาเระ เพื่อส่งไปกำจัดอย่าง ถูกหลักวิชาการต่อไป และได้มีหนังสือแจ้งการปิดสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยฯ เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูล เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ - ๓ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีก ๓ แห่ง อยู่ระหว่างดำเนินการ

๒. ข้อมูลปริมาณขยะมูลฝอยที่ส่งไปกำจัดอย่างถูกหลักวิชาการของศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย แบบครบวงจร ของเทศบาลเมืองปัตตานี มีปริมาณน้อยลง ซึ่งตรวจสอบในเบื้องต้นพบความผิดปกติ ดังนี้

- ในช่วงเดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๕ อบต.คลองมานิ้ง ไม่มีข้อมูลการนำส่ง ขยะมูลฝอยไปกำจัดที่ศูนย์กำจัดขยะฯ ของเทศบาลเมืองปัตตานี

- ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ข้อมูลปริมาณขยะมูลฝอยของสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลบ่อทอง ที่ส่งไปกำจัดที่ศูนย์กำจัดขยะฯ ของเทศบาลเมืองปัตตานี ลดลงเหลือ ๒๑.๖๕ ตัน/วัน และ ไม่มีปริมาณขยะมูลฝอยที่ส่งไปกำจัดที่ศูนย์กำจัดขยะฯ ในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕

- องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลุโละ มีการเก็บขนขยะมูลฝอยในพื้นที่ แต่ไม่ปรากฏ ข้อมูลสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตำบลฯ


- องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน เดิมเคยส่งขยะมูลฝอยไปกำจัดอย่างถูกหลักวิชาการ ที่เทศบาลนครยะลา ปัจจุบันหยุดส่งกำจัดที่เทศบาลนครยะลาแล้ว และเปลี่ยนมากำจัดโดยใช้เตาเผา ขยะแทน

ทั้งนี้ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติฯ ได้มีหนังสือสอบถามไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง ๔ แห่ง เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าว และองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นทั้ง ๔ แห่ง ได้มีหนังสือตอบกลับมา รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔ - ๗

จังหวัดปัตตานี จึงขอมอบหมายให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและมูลฝอยจังหวัดปัตตานี ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการ สิ่งแวดล้อมและมูลฝอยจังหวัดปัตตานี พร้อมทั้งเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าร่วม ประชุม เพื่อหารือแนวทางในการขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดปัตตานี ให้เป็นไปตามนโยบาย ที่กำหนดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมนึก พรหมเขียว)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี

สำนักงาน ทสจ.ปัตตานี

ส่วนสิ่งแวดล้อม

โทร. ๐ ๙๓๔๖ ๐๐๖๗

โทรสาร ๐ ๙๓๔๖ ๐๐๗๓

พทพ 1 มี.ค. ๖5

กรมการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จ.ปัตตานี
เลขที่ 533
วันที่ ๒๘ ก.พ. ๒๕๖๕
เวลา 13.08 น.



ที่ ปน ๘๐๔๐๓/๕๗

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

หมู่ที่ ๒ ต.ท่าข้าม อ.ปะนาเระ

จ.ปัตตานี ๙๕๑๓๐

๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการประเมินสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปัตตานี

อ้างถึง หนังสือที่ ทส ๐๒๐๕(๑๖)ว ๓๕๖๒ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย ภาพถ่ายสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยหมู่ที่ ๑ ตำบลท่าข้าม จำนวน ๑ ฉบับ

ส่วนสิ่งแวดล้อม
เลขที่รับ 153
วันที่รับ 128 ก.พ. 2565
เวลา 16.00 น.

ตามที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๖ (สงขลา) ได้ลงพื้นที่มาสำรวจ ติดตาม ประเมินสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าข้าม อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ผลปรากฏว่า สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าข้าม มีการจัดการขยะตกค้างถูกหลักวิชาการ สามารถทำการปิดสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าข้ามได้ นั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ได้นำขยะมูลฝอยไปกำจัดทิ้ง ณ สถานที่ขนถ่ายขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลปะนาเระแล้ว ตั้งแต่วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

- ☐ ส่วนอำนวยการ
- ☒ ส่วนสิ่งแวดล้อม
- ☐ ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ
- ☐ ส่วนทรัพยากรน้ำ
- ☐ ส่วนยุทธศาสตร์

26 ก.พ. ๖5

ขอแสดงความนับถือ

(นายเอกชัย ท้าวพันแดง)


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

กองช่าง

โทร ๐ ๗๓๔๙ ๙๓๑๑

โทรสาร ๐ ๗๓๔๙ ๙๑๖๕

ภาพถ่ายสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าข้าม



พ.ร.บ. ๒๘ มี.ค. ๖๕



สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จ.ปทุมธานี
ที่ ๒๕ มี.ค. ๒๕๖๕
เวลา ๑๔.๑๒ น.

ที่ ปน ๕๓๕๐๑/๑๐๕

สำนักงานเทศบาลตำบลเตราะบอน
อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ๙๔๑๑๐

๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕

ส่วนสิ่งแวดล้อม
เลขที่รับ ๒๒๕
วันที่รับ ๒๐ มี.ค. ๒๕๖๕
เวลา ๐๙.๐๐ น.

เรื่อง แจ้งการดำเนินการปิดสถานที่กักกันชั่วคราว

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปัตตานี


สิ่งที่ส่งมาด้วย ภาพหลังดำเนินการสถานที่กักกันชั่วคราวที่ไม่ถูกหลักวิชาการ จำนวน ๑ รูป

ตามที่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปัตตานี ได้มีการลงพื้นที่สำรวจสถานที่กักกันชั่วคราวของเทศบาลตำบลเตราะบอน เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา และได้ให้คำแนะนำในการกักกันชั่วคราวรวมถึงวิธีการดำเนินการกักกันชั่วคราวที่ถูกต้องตามหลักวิชาการและให้เทศบาลตำบลเตราะบอน ดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการ ที่ถูกต้องพร้อมนั้นให้ปิดสถานที่กักกันชั่วคราว นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลเตราะบอน ได้ดำเนินการตามหลักวิชาการกักกันชั่วคราวตามขั้นตอนที่ถูกต้องตามหลักวิชาการพร้อมให้ทำการปิดสถานที่กักกันชั่วคราวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และนำส่งขยะที่ทำการจัดเก็บขยะในพื้นที่ไปนำส่งที่ศูนย์ปะนาเระ(คลังเตอะปะนาเระ)รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

- ☒ ส่วนอำนาจการ
- ☒ ส่วนสิ่งแวดล้อม
- ☐ ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ
- ☐ ส่วนทรัพยากรน้ำ
- ☐ ส่วนยุทธศาสตร์


๒๕ มี.ค. ๖๕

ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญเรือง ดอนมะ)

นายกเทศมนตรีตำบลเตราะบอน

กองช่าง

โทร ๐๗๓-๔๑๖๐๓๔

โทรสาร ๐๗๓-๔๑๖๐๔๑

สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลเตราะบอน







พ.ศ. ๖๖ ๖๖



กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.ปัตตานี
ที่ ๑๓๖๖
วันที่ ๓๐ พ.ค. ๖๖
เวลา ๑๕.๑๕ น.

ที่ ปน ๗๔๙๐๑/ว ๐๔๔

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ
อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี ๙๖๑๓๐
๓๐ พ.ค. ๖๖
๑๖-๓๐ ๔ -

๒๔ พฤษภาคม ๖๖

เรื่อง แจ้งการปิดสถานที่กักกันขยะมูลฝอยของ อบต.คอกกระบือ

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดปัตตานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ภาพถ่ายสถานที่กักกันขยะมูลฝอย จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ อบต.คอกกระบือ ได้แจ้งขอขออนุญาตเก็บขนขยะมูลฝอยในเขต อบต. และนำขยะไป
ทิ้ง ณ สถานที่กักกันขยะมูลฝอย ของ อบต. คอกกระบือ นั้น

บัดนี้ ทาง อบต.คอกกระบือ ได้ดำเนินการปิดสถานที่กักกันขยะมูลฝอยของ อบต.คอกกระบือ แล้ว
ปรากฏตามเอกสารที่แนบ และปัจจุบันทาง อบต.คอกกระบือ ได้เก็บขนขยะมูลฝอยไปทิ้งที่ โครงการสถานี
ขนถ่ายขยะ (Cluster) ของเทศบาลตำบลปะนาเระ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

1. ส่วนราชการ
☒ ส่วนสิ่งแวดล้อม
☐ ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ
☐ ส่วนทรัพยากรน้ำ
☐ ส่วนยุทธศาสตร์

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิจิต อาจนรงค์)



นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ

30 พ.ค. ๖๖

สำนักปลัด.

โทร. ๐-๗๓๔๑-๗๖๑๒

ภาพสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย อบต.คอกกระบือ



พศ. ๒๕๖๕ ๒๓/๕/๖๕

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏและสิ่งแวดล้อม จ.ปทุมธานี
เลขที่ ๑๑๙๙
วันที่ ๑๙ พ.ค. ๒๕๖๕
เวลา ๑๓.๔๕ น.



ที่ ปน ๑๙๘๐๑/๒๕๕

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองมานิง ๓๑
หมู่ที่ ๑ อำเภอเมืองปทุมธานี ๑๙๐๐๐ ๑๙ พค ๒๕๖๕
เวลา ๐๙.๔๖ น.

๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง สอบถามข้อมูลปริมาณขยะมูลฝอยที่ส่งกำจัดอย่างถูกหลักวิชาการ ที่ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร
ของเทศบาลเมืองปทุมธานี

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี


อ้างถึง หนังสือสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี ด่วนที่สุด ที่ ปน ๐๐๑๔.๒/ว ๒๕๕
ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี ได้จัดทำ
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อใช้ประกอบการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ ๒ ร้อยละปริมาณขยะมูลฝอย
ชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง (ตัวชี้วัดจังหวัด) จากการตรวจสอบข้อมูลปริมาณขยะที่ส่งกำจัดอย่างถูกหลัก
วิชาการที่ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร ของเทศบาลเมืองปทุมธานี พบว่าตั้งแต่เดือนมกราคม - มีนาคม
๒๕๖๕ พบว่าไม่มีข้อมูลปริมาณขยะส่งไปกำจัด จึงขอสอบถามการจัดการขยะมูลฝอยดังกล่าว และแจ้งกลับมายัง
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี นั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองมานิง ขอเรียนว่าในช่วงเดือนมกราคม - มีนาคม
๒๕๖๕ รถกำจัดขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลเสีย ไม่สามารถใช้งานได้ และได้ใช้พื้นที่บ่อทิ้งขยะ หมู่ที่ ๑
บ้านท่าราบ ตำบลกะมิยอ อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี เป็นสถานที่ในการกำจัดขยะดังกล่าว และถารถกำจัดขยะ
สามารถใช้งานได้แล้วจะใช้สถานที่กำจัดขยะของเทศบาลเมืองปทุมธานีเช่นเดิม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

- ✓ ส่วนสิ่งแวดล้อม
☐ ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ
☐ ส่วนทรัพยากรน้ำ
☐ ส่วนยุทธศาสตร์


๑๘ พค ๖๕

ขอแสดงความนับถือ

(นายจักรี เจะตะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองมานิง

สำนักปลัด

โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๗๓๔๖ ๑๓๗๙

www.klongmaning.go.th

พริตทา ๒๖/๕/๖๕



ที่ ปน ๕๒๕๐๔/ ๓๕๕

ส่วนส่งเสริมการค้า
วันที่ ๒๖ พ.ค. ๒๕๖๕
เวลา ๑๒.๐๐ น.

ส่วนส่งเสริมการค้า
เลขที่รับ ๗๕
๒๖ พค ๒๕๖๕
สำนักงานเทศบาลตำบลบ่อทอง
ถนนเพชรเกษม เลก ๕๓ ๑๔.๖๐ ๕.
ปน ๙๔๑๗๐

๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง สอบถามข้อมูลปริมาณขยะมูลฝอยที่ส่งกำจัดอย่างถูกหลักวิชาการ ที่ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร ของเทศบาลเมืองปัตตานี

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปัตตานี

อ้างถึง หนังสือสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติฯ ส่วนที่ ๓๒ ที่ ปน ๐๐๑๔๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๕

ตามที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปัตตานี ขอทราบข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ของเทศบาลตำบลบ่อทองในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ และเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ ซึ่งไม่มีข้อมูลการส่งขยะไปกำจัดอย่างถูกหลักวิชาการที่ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรของเทศบาลเมืองปัตตานี เพื่อจะได้นำไปปรับปรุงฐานข้อมูล และใช้ในการขับเคลื่อนการดำเนินการให้เป็นไปตามการบริหารจัดการขยะมูลฝอย และของเสียอันตรายของจังหวัดปัตตานีต่อไป นั้น

ในการนี้เทศบาลตำบลบ่อทอง ขอชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ และเดือนมีนาคม ดังนี้

๑. เนื่องจากในช่วงที่มีการระบาดของโรคโควิด - ๑๙ อย่างหนัก มีประชาชนในเขตความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลบ่อทองติดเชื้อโควิด-๑๙ เป็นจำนวนมาก ตามประกาศจังหวัดปัตตานีได้มีมาตรการ HI (Home Isolation) โดยให้ผู้ป่วยโควิด-๑๙ แยกกักตัวอยู่บ้าน เป็นเหตุให้มีการนำขยะติดเชื้อไปทิ้งในถังขยะทั่วไป ทำให้มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ไปยังประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ่อทองในวงกว้าง และพนักงานเก็บขยะของเทศบาลตำบลบ่อทองติดเชื้อเกือบทั้งหมด จึงมีมาตรการแก้ไขปัญหาระยะสั้น โดยการให้นำขยะไปทิ้งที่บ่อดินของชาวบ้าน ซึ่งอนุเคราะห์ให้ไปทิ้งได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ลักษณะการทิ้ง เป็นการทิ้งขยะแบบฝังกลบ ขยะที่นำไปทิ้งจะถูกฝังกลบทุกวัน เพื่อป้องกันการติดเชื้อ และมีกลิ่นเหม็น อันอาจกระทบต่อสภาวะแวดล้อม

๒. เทศบาลตำบลบ่อทอง ได้ใช้จ่ายงบประมาณในการบริหารจัดการควบคุมป้องกัน ฝักระวัง โรคระบาดโควิด-๑๙ เป็นจำนวนมาก ทำให้จำเป็นต้องลดงบประมาณในส่วนของการกำจัดขยะ ซึ่งในแต่ละเดือนต้องสูญเสียงบประมาณในส่วนนี้เป็นจำนวนมาก เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายบางส่วน โดยนำงบประมาณส่วนนี้ไปใช้ในการควบคุมโรคระบาด ซึ่งเข้าขั้นวิกฤตในขณะนั้น

๓. มีการร้องเรียนของประชาชนในพื้นที่ช่วงน้ำท่วม ในกรณีมีน้ำล้นออกจากบ่อบำบัดน้ำเสียของสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยบ้านควนดิน หมู่ที่ ๕ เข้าไปในพื้นที่ของชาวบ้านในละแวกใกล้เคียง

/ทำให้...

ทำให้มีกลิ่นเหม็นมลภาวะเป็นพิษ ผู้บริหารจึงมีนโยบายให้จัดทำโครงการบำบัดน้ำเสียใหม่ในสถานีนี้น
ถ่าย ประกอบกับเป็นช่วงระบาดของโรคโควิด-๑๙ และมีขยะติดเชื้อจำนวนมาก จึงระงับการนำขยะ
เข้าไปคัดแยกในสถานีนี้นถ่ายชั่วคราวเพื่อควบคุมการระบาดของโรคโควิด-๑๙

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

- ☒ ส่วนสิ่งแวดล้อม
☐ ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ
☐ ส่วนทรัพยากรน้ำ
☐ ส่วนยุทธศาสตร์


๒๐ พค ๖๕

ขอแสดงความนับถือ

พ.จ.อ.



(มาหามุ หวังจิ)

นายกเทศมนตรีตำบลบ่อทอง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

โทร. ๐-๗๓๓๔-๐๒๔๕ ต่อ ๑๑๗

โทรสาร ๐-๗๓๓๔-๐๒๔๕ ต่อ ๑๒๕

พททมา 26 น.ด.๖5



ที่ ปน ๗๓๒๐๓/๒๐๐



1294
วันที่ ๒๖ พ.ค. ๒๕๖๕
เวลา 14.28

ส่วนสิ่งแวดล้อม
เลขที่รับ 86
องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลุโล๊ะ
อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ๒๕๖๕
เวลา 16.30

๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งข้อมูลปริมาณขยะมูลฝอยที่ส่งกำจัดอย่างถูกหลักวิชาการ ที่ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร ของเทศบาลเมืองปัตตานี

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปัตตานี

อ้างถึง หนังสือด่วนที่สุด ที่ ปน ๐๐๑๔.๒/๒๕๕ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๕ เรื่อง สอบถามข้อมูลปริมาณขยะมูลฝอยที่ส่งกำจัดอย่างถูกหลักวิชาการ ที่ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร ของเทศบาลเมืองปัตตานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๑ ชุด

ด้วยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปัตตานี ได้จัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อใช้ประกอบการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องของจังหวัด และจากการตรวจสอบข้อมูลปริมาณขยะที่ส่งกำจัดอย่างถูกหลักวิชาการ ที่ศูนย์กำจัดขยะแบบครบวงจรของเทศบาลเมืองปัตตานี ปรากฏว่าในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ยังไม่ได้รับการรายงาน เนื่องจากยังไม่มีพาหนะขนส่งขยะที่ถูกหลักวิชาการ นั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลุโล๊ะ จึงขอแจ้งแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยดังต่อไปนี้

๑. มีนโยบายที่จะขนส่งขยะมูลฝอย เพื่อกำจัดอย่างถูกหลักวิชาการที่ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรของเทศบาลเมืองปัตตานี
๒. อยู่ในระหว่างการจัดหาพาหนะรถยนต์ที่ใช้ในการขนส่งขยะมูลฝอย ซึ่งได้มีการบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

- ☐ ส่วนอำนาจการ
- ☒ ส่วนสิ่งแวดล้อม
- ☐ ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ
- ☐ ส่วนบริหารทั่วไป
- ☐ ส่วนประชาสัมพันธ์

๒๖ พ.ค. ๒๕๖๕


ขอแสดงความนับถือ

(นายอิลียะห์ ลาเตะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลุโล๊ะ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

โทร/โทรสาร. ๐-๗๓๔๑-๓๔๐๒



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
องค์การบริหารส่วนตำบลนายน้อย

เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
					๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕	
๑	สาธารณสุข	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ ยานพาหนะ และขนส่ง	จัดซื้อรถบรรทุกกระบะ ๖ ล้อ ขนาด ๖ ตัน ปริมาตรกระบะออกสูง ไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๒๐ กิโลวัตต์ แบบอัตโนมัติ จำนวน ๑ คัน (รายละเอียดตามมาตรฐาน ครุภัณฑ์ที่กำหนด)	-	-	-	-	๒,๕๐๐,๐๐๐	กอง สาธารณสุข
รวม					-	-	-	-	๒,๕๐๐,๐๐๐	

พทกพ
5/5/65

44
เลขที่รับ.....44
วันที่รับ.....3 พ.ค. 65
เวลา.....16.30 น.

ที่ ปน ๗๗๖๐๑/๑๓๓



กองบริหารการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จ.ปทุมธานี
เลขที่.....1988
วันที่.....พ.ค. ๖๕
เวลา.....09.06 น.

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน
อำเภอทุ่งยางแดง ปน ๙๔๑๔๐

๗๗ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งข้อมูลปริมาณขยะมูลฝอยที่ส่งกำจัดอย่างถูกหลักวิชาการ ที่ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปัตตานี

อ้างถึง หนังสือจังหวัดปัตตานี ด่วนที่สุด ที่ ปน ๐๐๑๔.๒/๒๙๖ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๕


สิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อมูลเตาเผาขยะสำเร็จรูป ระบบควบคุมอากาศ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทนได้รับแจ้งจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปัตตานีว่า ได้ดำเนินประสานความร่วมมือในการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายของจังหวัดปัตตานี โดยส่งเสริมสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ดำเนินการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบได้อย่างถูกต้องเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ และขอรายละเอียดเกี่ยวกับการกำจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่ตำบลพิเทน

ในการนี้ เพื่อให้การจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน จึงขอส่งรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

- ☒ ส่งข้อมูล
- ☐ ส่วนทรัพยากร
- ☐ ส่วนบริหาร
- ☐ ส่วนยุทธศาสตร์


31/๓/๖๕

ขอแสดงความนับถือ



(นายชาอาร์ดิง นิเร๊ะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน

สำนักปลัด

โทร/โทรสาร ๐-๗๓๓๓-๐๖๔๗-๘

www.piten.go.th

คุณสมบัติเตาเผาขยะสำเร็จรูป ระบบควบคุมอากาศ

ยี่ห้อ ACl รุ่น ACl-80

ใช้ขยะเป็นเชื้อเพลิง ไม้ใช้ไฟฟ้า น้ำมัน แก๊ส

เผาขยะได้ไม่น้อยกว่า 80 กก./ชม.

คุณสมบัติเตาเผาขยะมูลฝอย

1. เป็นเตาเผาขยะสำเร็จรูป ระบบควบคุมอากาศ ออกแบบให้ง่ายต่อการติดตั้ง ใช้พื้นที่น้อยและสะดวกต่อการใช้งาน ไม่มีกลิ่นกลับซับซ้อน มีโครงสร้างที่แข็งแรง
2. มีห้องเผาไหม้ 2 ห้อง สามารถเผาขยะ เขม่าควัน แก๊ส และดักเก็บฝุ่น ชี้ถ้า และกำจัดมลพิษให้เป็นไปตามมาตรฐาน โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์เสริมภายนอกเตา
3. จุดเตาได้ด้วยไม้ขีดไฟ ใช้ขยะเป็นเชื้อเพลิงในการเผาไหม้ ไม่ใช้น้ำมัน แก๊ส สารระเหยใดๆ รวมทั้งไม่ใช่เครื่องอัดอากาศหรือระบบไฟฟ้าช่วยในการเผาไหม้ นับตั้งแต่เริ่มจุดเตา
4. สามารถเผาขยะมูลฝอยแห้งและเปียก ที่มีความชื้นไม่เกิน 25 % ได้ไม่น้อยกว่า 80 กิโลกรัมต่อชั่วโมงติดต่อกันได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่หยุดพักเตา
5. ห้องเผาไหม้ทำด้วยวัสดุทนไฟที่มีคุณภาพ สามารถเก็บความร้อนจนทำให้อุณหภูมิภายในห้องเผาไหม้อยู่ที่ 600 – 900 องศาเซลเซียส ได้ในเวลาไม่นาน
6. มีความปลอดภัย สามารถควบคุมไฟ แก๊ส ควัน และความร้อน ให้อยู่ภายในเตาเผาขยะได้ ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้งาน ผนังเตาด้านนอกมีความร้อนไม่เกิน 80 °C
7. ห้องเผาไหม้ที่ 2 สามารถใช้เผาขยะเปียกขึ้นได้ มีประตู เปิด-ปิด เพื่อนำฝุ่นและชี้ถ้าละเอียดออก
8. โรงงานผู้ผลิตมีใบรับรองระบบมาตรฐาน ISO9001:2015 ขอบข่ายการออกแบบ ผลิต และจำหน่ายเตาเผาขยะ (มีเอกสารแสดง)
9. มีอนุสิทธิบัตร การประดิษฐ์เตาเผาขยะ จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา
10. ผู้จำหน่ายได้ขึ้นบัญชีรายการฟัสต และบัญชีรายชื่อไว้กับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ตามข้อกำหนดในกฎกระทรวงกำหนดฟัสตและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างฟัสตที่รัฐต้องส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
11. มีเอกสารรายงานการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องควันของเตาเผาขยะรุ่นที่นำเสนอ ที่ออกโดยสถาบันหน่วยงานภาครัฐ หรือภาคเอกชนที่ได้รับอนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ ตามประกาศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2553 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากเตาเผามูลฝอย และประกาศกรมควบคุมมลพิษ พ.ศ. 2561 เรื่องแนวทางในการจัดการขยะมูลฝอยด้วยเตาเผาอย่างมีประสิทธิภาพ
12. ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือรับรองผลงานจากทางราชการไม่น้อยกว่า 5 แห่ง ในกรณีที่จำหน่าย/ติดตั้งเตาเผา


คุณลักษณะของเตาเผาขยะมูลฝอย

1. เตาเผาขยะมีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร สูงไม่น้อยกว่า 1.60 เมตร
 - 1.1 มีช่องป้อนขยะ พร้อมประตูเหล็กเลื่อน เปิด-ปิด ที่หล่อด้วยคอนกรีตทนไฟ
 - 1.2 มีช่องเก็บเศษวัสดุที่ตกค้างในเตา พร้อมประตูเหล็ก เปิด-ปิด ที่หล่อด้วยคอนกรีตทนไฟ
 - 1.3 มีช่องดักขี้เถ้า พร้อมประตูเปิด-ปิด และมีวาล์วควบคุมอากาศเข้าแบบใช้มือปรับ
 - 1.4 มีช่องดูการเผาไหม้ในเตาพร้อมฝา เปิด-ปิด ทั้งด้านหน้าและด้านหลังเตา
 - 1.5 มีช่องสำหรับนำขี้เถ้าละเอียดออกจากห้องเผาไหม้ที่ 2 พร้อมประตูเหล็ก เปิด-ปิด ที่หล่อด้วยคอนกรีตทนไฟ
2. ภายในเตาเผาขยะมีห้องเผาไหม้ 2 ห้อง ประกอบด้วย
 - 2.1 ห้องเผาไหม้ขยะ พร้อมตะแกรงรองขยะทำด้วยเหล็กหล่อ
 - 2.2 ห้องเผาไหม้ควัน แก๊ส และดักฝุ่นละออง
3. ปล่องควันเมื่อติดตั้งแล้วมีความสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 7.60 เมตร ประกอบด้วย
 - 3.1 ปล่องท่อนล่าง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 0.45 เมตร สูงไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร ภายในหล่อด้วยคอนกรีตทนไฟหนาไม่น้อยกว่า 4 เซนติเมตร
 - 3.2 ปล่องท่อนบน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 0.35 เมตร สูงไม่น้อยกว่า 4.80 เมตร ทำด้วยสแตนเลส
4. วัสดุหลักที่ใช้ผลิตเตาเผา ประกอบด้วย
 - 4.1 อิฐทนไฟ SK 34 และ AS 50 ทนอุณหภูมิได้สูงถึง 1,600 °C
 - 4.2 อิฐฉนวน B2 ทนอุณหภูมิได้สูงถึง 1,070 °C
 - 4.3 คอนกรีตทนไฟ Cast 13 ES, Cast 13 LW อุณหภูมิได้สูงถึง 1,260 °C
 - 4.4 คอนกรีตทนไฟ Cast 15ES, Cast 15LW อุณหภูมิได้สูงถึง 1,480 °C
5. มีใบรับรองวัสดุที่ใช้ตามข้อ 4.1-4.3 (มีเอกสารแสดง) จาก บริษัท สยามอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ จำกัด ผู้ผลิตวัสดุ ซึ่งได้รับมาตรฐาน ISO-9001, ISO-14001 และ ISO-45001 ตามรายละเอียดดังนี้
 - 5.1 ISO-9001 ขอบข่ายการออกแบบและการพัฒนา การผลิตและการบริการผลิตภัณฑ์วัสดุทนไฟ
 - 5.2 ISO-14001 ขอบข่ายการผลิตผลิตภัณฑ์วัสดุทนไฟ
 - 5.3 ISO-45001 ขอบข่ายการผลิตผลิตภัณฑ์วัสดุทนไฟ
6. น้ำหนักเตาไม่น้อยกว่า 4,000 กิโลกรัม

ผู้ว่าจ้าง.....

(นายวิชาญ คัญภักดิ์)

ได้รับรองการปฏิบัติงานตามแบบ ปฏิบัติหน้าที่
 หน้าที่ของพนักงานประจำงานก่อสร้าง



ผู้จัดการ/ผู้ว่าจ้าง/ผู้ซื้อ


เตาเผาขยะมูลฝอย
ระบบควบคุมอากาศ



ACI-80 Series 1

เผาขยะได้ไม่น้อยกว่า 80 กก./ชม.
ที่อุณหภูมิ 600 - 900 °C


ใช้ขยะเป็นเชื้อเพลิง
ไม่ใช้ไฟฟ้า แก๊ส น้ำมัน




ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



**Air
Control
Incinerator**



บริษัท วันเดอร์ วิลล์ จำกัด
<https://wonderwill.co.th>





080-612-8263, 081-566-7097

contact@wonderwill.co.th

ผู้ว่าจ้าง/ผู้ซื้อ

ผลิตภัณฑ์การบริการสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติหน้าที่
ตามมาตรฐาน ISO 9001:2015



High Temperature Combustion

เผาขยะได้ต่อเนื่องที่อุณหภูมิสูง
ทำให้สามารถกำจัดขยะได้อย่างรวดเร็ว
และเกิดการเผาไหม้ที่สมบูรณ์

Simple & Safe

ใช้งานและดูแลรักษาง่าย
มีความปลอดภัย
ไม่มีระบบเครื่องยนตกลไกที่ซับซ้อน

Experienced Since 2010

ทีมงานมีประสบการณ์ในการผลิต
จำหน่าย และบริการหลังการขาย
อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553

320+ Customers



ติดตั้งใช้งานในประเทศไทยแล้ว
กว่า 320 แห่ง ใน 60 จังหวัด
และส่งออกต่างประเทศ

ISO Standard

มาตรฐาน ISO 9001
ด้านการออกแบบ ผลิต
และจำหน่ายเตาเผาขยะ

Durability & Spare Parts

ใช้วัสดุที่มีความคงทน
ผลิตจากโรงงานในประเทศ
ที่ได้มาตรฐาน ISO




(นายวศิน คมกร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน



Air Quality

ผ่านเกณฑ์ดัชนีคุณภาพอากาศเสีย
ที่ปล่อยออกจากปล่องควัน
วัดเป็นค่าความเข้มข้น
วันต่อวัน



(Signature)

รศ.ดร.วิมล วัฒนศิริ
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนา
การวิจัยและพัฒนา



สจ. ปัตตานี	คู่มือทางจังหวัดปัตตานี
เลขที่ 5446	เลขที่ ๑๑๑๖
วันที่ 1-7.0.8. 2565	ที่ - ๕ ก.ค. ๒๕๖๕
เวลา 9.35 น.	เวลา 1๖.10 น.

ที่ ปน ๕๒๐๐๓/ ๒๐ ๒๗

สำนักงานเทศบาลเมืองปัตตานี
๗ ถนนเคซา อ.เมืองปัตตานี
จังหวัดปัตตานี ๙๕๐๐๐

๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง การส่งขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ากำจัดยังศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร
เทศบาลเมืองปัตตานี

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย สรุปรายชื่อขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ (ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๕-
พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕) จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ จังหวัดปัตตานีมอบหมายให้เทศบาลเมืองปัตตานี ดำเนินการจัดการมูลฝอยของจังหวัด โดยได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดปัตตานี จำนวน ๑๑๓ แห่ง ให้นำขยะมูลฝอยเข้ากำจัดในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองปัตตานี โดยแบ่งเป็น ๔ กลุ่มพื้นที่ (Cluster) ได้แก่ กลุ่มพื้นที่เมืองปัตตานี กลุ่มพื้นที่บ่อทอง กลุ่มพื้นที่ปะนาเระ และกลุ่มพื้นที่มายอ โดยมีเทศบาลเมืองปัตตานีเป็นเจ้าภาพกลุ่มพื้นที่เมืองปัตตานีและเป็นศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร ซึ่งปัจจุบันเทศบาลเมืองปัตตานีได้ดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบกำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรเทศบาลเมืองปัตตานี ระยะที่ ๑ มีความสามารถรองรับการกำจัดขยะมูลฝอยจากชุมชน ได้ไม่น้อยกว่า ๗๕ ตันต่อวัน โดยที่ผ่านมา เทศบาลเมืองปัตตานีรับขยะมูลฝอยเข้ามากำจัดในระบบกำจัดขยะมูลฝอยฯ เฉลี่ยวันละ ๑๑๘ ตัน ส่วนที่เหลือนำฝังกลบตามหลักสุขาภิบาล และในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ กำลังจะดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบกำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร ระยะที่ ๒ มีความสามารถในการรองรับการกำจัดขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้นรวมได้ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ตันต่อวัน ซึ่งจะต้องรับขยะให้ได้ไม่น้อยกว่าวันละ ๒๒๕ ตัน แต่จากการตรวจสอบปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้ารับการกำจัดกับเทศบาลเมืองปัตตานี (ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม - ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕) ปรากฏว่า มีปริมาณขยะมูลฝอยลดลงเป็นจำนวนมาก อีกทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งที่ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับเทศบาลเมืองปัตตานี ไม่ได้นำขยะมูลฝอยเข้ามากำจัดในระบบกำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรกับเทศบาลเมืองปัตตานีแต่อย่างใด ทำให้ปริมาณขยะที่นำเข้ามากำจัดฯ ลดลง (รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย) ส่งผลกับการบริหารจัดการในโครงการจ้างเอกชนบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองปัตตานีอีกด้วย นั้น

ในการนี้ เทศบาลเมืองปัตตานีใคร่ขอให้จังหวัดปัตตานี แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของจังหวัดปัตตานีนำขยะมูลฝอยที่จัดเก็บในพื้นที่ เข้ารับการกำจัดขยะมูลฝอยกับเทศบาลเมืองปัตตานีและแจ้งหัวหน้ากลุ่มพื้นที่ (Cluster) ซึ่งเป็นสถานีนขนถ่าย จัดส่งขยะมูลฝอยที่จัดเก็บในพื้นที่

เพื่อนำมา...

เพื่อนำมาจัดตามหลักสุขภาพกับเทศบาลเมืองปัตตานี โดยให้เป็นไปตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ให้นำขยะมูลฝอยเข้ากำจัดในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองปัตตานี ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายอันวูวา สุไลมาน)
นายกเทศมนตรีเมืองปัตตานี



สำนักช่าง

โทร ๐ ๗๓๓๓ ๕๕๑๘ ต่อ ๑๐๔๕

โทรสาร ๐ ๗๓๓๔ ๙๕๒๒

สถิติปริมาณขยะมูลฝอยที่นำเข้าสู่จัด ณ สถานทำการจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรเทศบาลเมืองปัตตานี (ฉบับ)

แผนภูมิแสดงปริมาณขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่นำมากำจัด

ณ สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ทม.ปน. ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2565

