ที่ ปน ๐๐๒๓.๓/ว ๑๖๖๗๕

ศาลากลางจังหวัดปัตตานี
ถนนเดชา ปน ๙๔๐๐๐

๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๙

เรื่อง เน้นย้ำการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยแล้งและสภาพอากาศที่แปรปรวน

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี และนายกเทศมนตรีเมือง ทุกแห่ง

อ้างถึง หนังสือจังหวัดปัตตานี ด่วนที่สุด ที่ ปน ๐๐๒๓.๓/๑๓๑๕๒ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๒๓.๒/ว ๔๖๓๗
ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๙ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ จังหวัดปัตตานีได้ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความสำคัญกับการรับมือกับปัญหาภัยแล้งรุนแรงที่เกิดขึ้นจากสภาพภูมิอากาศของโลกที่มีแนวโน้มจะเป็น “strong” เอลนีโญ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเตรียมความพร้อมการเผชิญเหตุ และการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ภัยแล้งและสภาพอากาศที่แปรปรวน นั้น

จังหวัดปัตตานีได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยแล้งและสภาพอากาศที่แปรปรวน ประกอบกรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการณ์ปรากฏการณ์เอลนีโญมีโอกาสจะพัฒนาตัวเป็นเอลนีโญกำลังแรงมากในช่วงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๙ – มกราคม ๒๕๗๐ ส่งผลให้อุณหภูมิของประเทศไทยมีแนวโน้มสูงกว่าปกติและมีปริมาณน้ำฝนที่น้อย ดังนั้น จึงขอเน้นย้ำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเตรียมความพร้อม การเผชิญเหตุ และการให้ความช่วยเหลือ ดังนี้

๑. ตรวจสอบ ควบคุมดูแลอาคาร สถานที่ติดตั้งป้ายโฆษณาต่าง ๆ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ กรณีตรวจสอบพบว่ามีการก่อสร้างไม่มั่นคงแข็งแรง ให้แจ้งเจ้าของอาคารหรือเจ้าของป้ายดำเนินการแก้ไขโดยทันที หากฝ่าฝืน ให้ดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง

๒. ตรวจสอบเครื่องจักรกลเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้ง เช่น รถบรรทุกน้ำ รถขุดตัก เครื่องสูบน้ำ เครื่องเจาะบ่อบาดาล ให้พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา

๓. ตรวจสอบแหล่งน้ำ สถานที่กักเก็บน้ำ ท่อระบายน้ำ ที่ตื้นเขิน หากมีความจำเป็นต้องดำเนินการขุดลอก เป่าล้าง จ้างกำจัดวัชพืช ขยะ และสิ่งกีดขวาง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งดำเนินการเพื่อพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยแล้งและสภาพอากาศที่แปรปรวน

๔. ตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำในแต่ละชุมชน/หมู่บ้าน กรณีมีความจำเป็นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดหาภาชนะรองรับน้ำในพื้นที่เสี่ยงดังกล่าว เพื่อเป็นจุดแจกจ่ายน้ำให้แก่ประชาชนเพื่อใช้อุปโภคบริโภคให้เพียงพอและทั่วถึง ทั้งนี้ การดำเนินการตามข้อ ๓ และข้อ ๔ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งงบประมาณและเบิกจ่ายตามรูปแบบและการจำแนกงบประมาณ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง สำหรับการจัดหาพัสดุให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

/๕. กรณี...

๕. กรณีที่อยู่นอกเขตชลประทาน และมีพื้นที่เสี่ยงอันจะเกิดสถานการณ์ อาจพิจารณาแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำขาดแคลน เช่น การจัดทำธนาคารน้ำใต้ดิน หรือประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนรถผลิตน้ำดื่มเคลื่อนที่ หรือขยายเขตประปาท้องถิ่น หรืออุดหนุนงบประมาณให้แก่การประปาส่วนภูมิภาคเพื่อขยายเขตประปาให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่ ทั้งนี้ สำหรับการอุดหนุนงบประมาณเพื่อขยายเขตประปาให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๙

๖. ประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนถึงสถานการณ์น้ำ การสำรองน้ำอุปโภคบริโภค การรณรงค์ใช้น้ำอย่างประหยัด การทำการเกษตรอย่างประหยัดน้ำ โดยการปลูกพืชใช้น้ำน้อย ผ่านทุกช่องทางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น หอกระจายข่าว เสียงตามสาย วิทยุชุมชน เว็บไซต์ สื่อโซเชียลมีเดีย

๗. ให้ความร่วมมือและบูรณาการร่วมจังหวัดในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ โดยเมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดภัยให้รายงานสถานการณ์ การดำเนินการแก้ไขปัญหา และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้ผู้อำนวยการอำเภอที่รับผิดชอบในเขตพื้นที่และผู้อำนวยการจังหวัดทราบ พร้อมทั้ง รายงานให้สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดทราบด้วย

รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยได้ทางเว็บไซต์สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี www.pattanilocal.go.th หัวข้อ“ หนังสือราชการ”

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการต่อไป สำหรับอำเภอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ดำเนินการด้วย

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยตรี

(จิรัสย์ ศิริวัลลภ)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี

สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
โทร. ๐-๗๓๓๓ ๖๐๔๔ ต่อ ๑๐๕
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban_ptn@dla.go.th

☐ ฝ.ช.ค.
☐ กง.บก.
☐ ...
☐ กง.กง.
☐ กง.บป.

สถจ. ปัตตานี
รับที่ 6887
วันที่ ๑๓ ส.ค. ๒๕๖๙
เวลา 9 ½

ที่ มท ๐๘๒๓.๒/ว ๔๖๓๗

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๗ สิงหาคม ๒๕๖๙

เรื่อง เน้นย้ำการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยแล้งและสภาพอากาศที่แปรปรวน

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๒๓.๒/ว ๓๐๕๓ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สื่อประชาสัมพันธ์เน้นย้ำการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยแล้งและสภาพอากาศที่แปรปรวน จำนวน ๑ ฉบับ
๒. ข้อมูลการเฝ้าระวังปรากฏการณ์เอลนีโญ/ลานีญา ของกรมอุตุนิยมวิทยา จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความสำคัญกับการรับมือกับปัญหาภัยแล้งรุนแรงที่เกิดขึ้นจากสภาพภูมิอากาศของโลกที่มีแนวโน้มจะเป็น “strong” เอลนีโญ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเตรียมความพร้อม การเผชิญเหตุ และการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ภัยแล้งและสภาพอากาศที่แปรปรวน นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยแล้งและสภาพอากาศที่แปรปรวน ประกอบกรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการณ์ปรากฏการณ์เอลนีโญมีโอกาสจะพัฒนาตัวเป็นเอลนีโญกำลังแรงมากในช่วงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๙ – มกราคม ๒๕๗๐ ส่งผลให้อุณหภูมิของประเทศไทยมีแนวโน้มสูงกว่าปกติและมีปริมาณน้ำฝนที่น้อย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงขอความร่วมมือจังหวัดเน้นย้ำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเตรียมความพร้อม การเผชิญเหตุ และการให้ความช่วยเหลือ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๒๓.๒/ว ๓๐๕๓ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๙ และกำชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ ดังนี้

๑. ตรวจสอบ ควบคุมดูแลอาคาร สถานที่ติดตั้งป้ายโฆษณาต่าง ๆ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ กรณีตรวจสอบพบว่ามีการก่อสร้างไม่มั่นคงแข็งแรง ให้แจ้งเจ้าของอาคารหรือเจ้าของป้ายดำเนินการแก้ไขโดยทันที หากฝ่าฝืน ให้ดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง

๒. ตรวจสอบเครื่องจักรกลเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้ง เช่น รถบรรทุกน้ำ รถขุดตัก เครื่องสูบน้ำ เครื่องเจาะบ่อบาดาล ให้พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา

๓. ตรวจสอบแหล่งน้ำ สถานที่กักเก็บน้ำ ท่อระบายน้ำ ที่ตื้นเขิน หากมีความจำเป็นต้องดำเนินการขุดลอก เป่าล้าง จ้างกำจัดวัชพืช ขยะ และสิ่งกีดขวาง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งดำเนินการเพื่อพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยแล้งและสภาพอากาศที่แปรปรวน

/๔. ตรวจสอบ...

๔. ตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำในแต่ละชุมชน/หมู่บ้าน กรณีมีความจำเป็นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดหาภาชนะรองรับน้ำในพื้นที่เสี่ยงดังกล่าว เพื่อเป็นจุดแจกจ่ายน้ำให้แก่ประชาชนเพื่อใช้อุปโภคบริโภคให้เพียงพอและทั่วถึง ทั้งนี้ การดำเนินการตามข้อ ๓ และข้อ ๔ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งงบประมาณและเบิกจ่ายตามรูปแบบและการจำแนกงบประมาณ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง สำหรับการจัดหาพัสดุให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๕. กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่นอกเขตชลประทาน และมีพื้นที่เสี่ยงอันจะเกิดสถานการณ์ อาจพิจารณาแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำขาดแคลน เช่น การจัดทำธนาคารน้ำใต้ดิน หรือประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนรถผลิตน้ำดื่มเคลื่อนที่ หรือขยายเขตประปาท้องถิ่น หรืออุดหนุนงบประมาณให้แก่การประปาส่วนภูมิภาคเพื่อขยายเขตประปาให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่ ทั้งนี้ สำหรับการอุดหนุนงบประมาณเพื่อขยายเขตประปาให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๙

๖. ประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนถึงสถานการณ์น้ำ การสำรองน้ำอุปโภคบริโภค การรณรงค์ใช้น้ำอย่างประหยัด การทำการเกษตรอย่างประหยัดน้ำ โดยการปลูกพืชใช้น้ำน้อย ผ่านทุกช่องทางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น หอกระจายข่าว เสียงตามสาย วิทยุชุมชน เว็บไซต์ สื่อโซเชียลมีเดีย

๗. ให้ความร่วมมือและบูรณาการร่วมจังหวัดในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ โดยเมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดภัยให้รายงานสถานการณ์ การดำเนินการแก้ไขปัญหา และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้ผู้อำนวยการอำเภอที่รับผิดชอบในเขตพื้นที่และผู้อำนวยการจังหวัดทราบ ทั้งนี้ ขอให้แจ้งสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดอีกทางหนึ่งด้วย

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญประสงค์ นวลสายย์)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๕๒๑๒
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th
ผู้ประสานงาน นายกฤติภณ สิทธิเสรี โทร. ๐๘ ๐๘๗๑ ๙๕๕๖

เน้นย้ำการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยแล้งและสภาพอากาศแปรปรวน

1 ตรวจสอบอาคาร สถานที่ และป้ายโฆษณา



ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร และป้ายในพื้นที่รับผิดชอบ หากพบไม่ปลอดภัย ให้แก้ไขทันที หากฝ่าฝืนดำเนินการตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง

2 ตรวจสอบเครื่องจักรกล ให้พร้อมใช้งาน

เตรียมความพร้อมเครื่องจักรกลรองรับภัยแล้ง เช่น รถบรรทุกน้ำ รถขุดตัก เครื่องสูบน้ำ เครื่องเจาะบ่อบาดาล ให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา

3 ตรวจสอบแหล่งน้ำ และสิ่งกีดขวางทางน้ำ

ตรวจสอบแหล่งน้ำ สถานที่กักเก็บน้ำ ท่อระบายน้ำที่ตื้นเขิน เร่งขุดลอก เป่าล้าง กำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวาง

4 สำรวจพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำ จัดหาภาชนะรองรับน้ำ



สำรวจพื้นที่เสี่ยงในแต่ละชุมชน/หมู่บ้าน จัดหาภาชนะรองรับน้ำเป็นจุดแจกจ่าย ให้เพียงพอทั่วถึง

5 แก้ไขปัญหาแหล่งน้ำขาดแคลน นอกเขตชลประทาน

อปท. นอกเขตชลประทานที่มีความเสี่ยง พิจารณาแนวทางแก้ไข เช่น ทำธนาคารน้ำใต้ดิน ประสานขอรถผลิตน้ำดื่มเคลื่อนที่ ขยายเขตประปาท้องถิ่น

6 ประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ ให้แก่ประชาชน



สื่อสารสถานการณ์น้ำ การสำรองน้ำอุปโภคบริโภค รณรงค์ใช้น้ำประหยัด และแนะนำการเกษตรปลูกพืชใช้น้ำน้อย ผ่านทุกช่องทางของ อปท.

7 ให้ความร่วมมือและบูรณาการร่วมจังหวัด ในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

รายงานสถานการณ์ การแก้ไขปัญหา และการช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อนายอำเภอ/ผู้อำนวยการจังหวัด พร้อมแจ้งสำนักงานท้องถิ่นจังหวัด

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท้องถิ่น

การเฝ้าระวังปรากฏการณ์เอลนีโญ/ลานีญา เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2569

สถานการณ์ปัจจุบัน พบว่า ปรากฏการณ์เอนโซอยู่ในสภาวะ**เอญนีโญกำลังอ่อน** โดยในช่วงกลางเดือนที่ผ่านมา อุณหภูมิผิวน้ำทะเลของมหาสมุทรแปซิฟิกบริเวณเขตศูนย์สูตรทางตอนกลางและตะวันออกสูงกว่าค่าปกติ เว้นแต่บริเวณด้านตะวันตกที่ต่ำกว่าค่าปกติ ดังรูปที่ 1 ส่วนอุณหภูมิน้ำทะเลที่อยู่ลึกจากผิวน้ำลงไปจนถึงระดับ 300 เมตร ในช่วงสองเดือนที่ผ่านมา พบว่า มีค่าสูงกว่าค่าปกติ และยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในบริเวณพื้นที่ส่วนใหญ่ของมหาสมุทรแปซิฟิกแถบศูนย์สูตร ดังรูปที่ 2 ลักษณะดังกล่าวส่งผลให้ระบบการหมุนเวียนบรรยากาศที่ระดับ 850 มิลลิบาร์ (เฮกโตปาสคาล: hPa) หรือที่ความสูงประมาณ 1.5 กิโลเมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง มีลมตะวันตกที่มีกำลังแรงกว่าปกติพัดปกคลุมบริเวณด้านตะวันตกไปจนถึงบริเวณตอนกลางค่อนไปทางตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกแถบศูนย์สูตร สำหรับลมที่ระดับ 200 มิลลิบาร์ (เฮกโตปาสคาล: hPa) หรือที่ความสูงประมาณ 11 กิโลเมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง มีลมตะวันออกที่มีกำลังแรงกว่าปกติพัดปกคลุมทางตะวันตกไปจนถึงบริเวณตอนกลางค่อนไปทางตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกแถบศูนย์สูตร และมีลมตะวันตกที่มีกำลังแรงกว่าค่าปกติพัดปกคลุมด้านตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกแถบศูนย์สูตร โดยมีลักษณะการไหลวนแบบแอนติไซโคลนิกเกิดขึ้นในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกตอนกลางค่อนไปทางตะวันออก ดังรูปที่ 3

การคาดหมาย จากอุณหภูมิผิวน้ำทะเลบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกแถบศูนย์สูตรทางตอนกลางและตะวันออกที่สูงกว่าค่าปกติ และระบบการหมุนเวียนบรรยากาศบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเขตศูนย์สูตร ประกอบกับเมื่อวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติและแบบจำลองเชิงพลวัตแล้ว **คาดว่า ปรากฏการณ์เอนโซที่อยู่ในสภาวะเอลนีโญในปัจจุบัน จะคงสภาวะนี้ต่อไปจนถึงช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน 2570 โดยมีโอกาสที่จะพัฒนาตัวเป็นเอลนีโญกำลังแรงมากในช่วงเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2569 ด้วยความน่าจะเป็นร้อยละ 81** ดังรูปที่ 4 และ รูปที่ 5

หมายเหตุ กรมอุตุนิยมวิทยาจะเฝ้าติดตามสถานการณ์ปรากฏการณ์เอลนีโญ / ลานีญา อย่างใกล้ชิด และจะเผยแพร่ข่าวความคืบหน้าให้ประชาชนได้ทราบเป็นระยะๆ จึงขอให้ติดตามข่าวจากกรมอุตุนิยมวิทยาต่อไปด้วย



รูปที่ 1 แสดงถึงอุณหภูมิผิวน้ำทะเลเฉลี่ยบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกแถบศูนย์สูตร ระหว่างวันที่ 14 มิถุนายน 2569 ถึง 11 กรกฎาคม 2569 โดยอุณหภูมิผิวน้ำทะเลเฉลี่ยของมหาสมุทรแปซิฟิกแถบศูนย์สูตรในบริเวณตอนกลางและตะวันออกต่างจากค่าปกติ 0.5 ถึง 2.0 องศาเซลเซียส ส่วนบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกต่างจากค่าปกติ -1.0 องศาเซลเซียส



รูปที่ 2 อุณหภูมิน้ำทะเลที่อยู่ลึกจากผิวน้ำลงไปจนถึงระดับ 300 เมตร ในช่วงสองเดือนที่ผ่านมา พบว่ามีค่าสูงกว่าค่าปกติ โดยยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในบริเวณพื้นที่ส่วนใหญ่ของมหาสมุทรแปซิฟิกแถบศูนย์สูตร



รูปที่ 3 การหมุนเวียนบรรยากาศที่ระดับ 850 มิลลิบาร์(เฮกโตปาสคาล: hPa) หรือที่ความสูงประมาณ 1.5 กิโลเมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง มีลมตะวันตกที่มีกำลังแรงกว่าปกติพัดปกคลุมบริเวณทางตะวันตกถึงตอนกลางค่อนไปทางตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกแถบศูนย์สูตร

สำหรับลมที่ระดับ 200 มิลลิบาร์ (เฮกโตปาสคาล: hPa) หรือที่ความสูงประมาณ 11 กิโลเมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลางมีลมตะวันออกที่มีกำลังแรงกว่าปกติพัดปกคลุมทางตะวันตกไปจนถึงตอนกลางค่อนไปทางตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกแถบศูนย์สูตร และมีลมตะวันตกที่มีกำลังแรงกว่าค่าปกติพัดปกคลุมบริเวณ

มหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออกแถบศูนย์สูตร และมีลักษณะการไหลวนแบบแอนติไซโคลนิกเกิดขึ้นในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกตอนกลางค่อนไปทางตะวันออก



รูปที่ 4 ผลการคาดการณ์ปรากฏการณ์ ENSO ราย 3 เดือน ระหว่างเดือนมิถุนายน 2569 ถึง เมษายน 2570 แสดงให้เห็นว่า สภาวะ**เอลนีโญในปัจจุบัน** จะคงสภาวะนี้ต่อไปจนถึงช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน 2570



รูปที่ 5 ผลการติดตามและคาดการณ์อุณหภูมิน้ำทะเลบริเวณตอนกลางของมหาสมุทรแปซิฟิกเขตศูนย์สูตร บริเวณ Nino 3.4 (ละติจูด 5° N -5° S และลองจิจูด 120°W - 170°W) จากแบบจำลองเชิงพลวัตของศูนย์พยากรณ์ต่างๆ

ที่มา : National Weather Service; Climate Prediction Centre : NOAA

<u>ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประเทศไทย</u> คาดว่า ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน ประเทศไทยจะมีปริมาณฝนรวมอยู่ในเกณฑ์ต่ำกว่าค่าปกติ ส่วนอุณหภูมิมีแนวโน้มที่จะสูงกว่าค่าปกติ

ศูนย์นวัตกรรมภูมิอากาศแห่งชาติ
กรมอุตุนิยมวิทยา
23 กรกฎาคม 2569

สถานการณ์เอลนีโญ/ลานีญา เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2569



การคาดหมาย

ปรากฏการณ์เอนโซ ขณะนี้อยู่ใน **สภาวะเอลนีโญกำลังอ่อน** และคาดว่ามีแนวโน้มที่จะคงสภาวะเอลนีโญต่อไปจนถึงช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายน 2570 โดยมีแนวโน้มที่จะพัฒนาตัวเป็นเอลนีโญกำลังแรงมาก ในช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคม 2569 ด้วยความน่าจะเป็นร้อยละ 81

อุณหภูมิผิวน้ำทะเลที่ต่างจากค่าปกติ

อุณหภูมิผิวน้ำทะเลของมหาสมุทรแปซิฟิกบริเวณเขตศูนย์สูตรทางตอนกลางและตะวันออกสูงกว่าค่าปกติ เว้นแต่บริเวณด้านตะวันตกที่ต่ำกว่าค่าปกติเล็กน้อย

Year	DJF	JFM	FMA	MAM	AMJ	MJJ	JJA	JAS	ASO	SON	OND	NDJ
2014	-0.5	-0.5	-0.3	0.0	0.1	0.0	-0.1	-0.1	0.1	0.4	0.5	0.6
2015	0.5	0.4	0.5	0.6	0.8	1.0	1.3	1.6	1.9	2.2	2.3	2.4
2016	2.2	1.8	1.3	0.5	-0.1	-0.6	-0.9	-1.0	-1.1	-1.1	-1.1	-1.0
2017	-0.7	-0.5	-0.3	-0.1	0.1	0.1	-0.2	-0.5	-0.7	-1.0	-1.1	-1.3
2018	-1.1	-1.0	-0.9	-0.7	-0.3	0.0	0.1	0.2	0.4	0.7	0.8	0.7
2019	0.6	0.6	0.6	0.5	0.3	0.2	0.0	-0.1	0.0	0.1	0.2	0.2
2020	0.1	0.1	0.0	-0.3	-0.6	-0.8	-0.8	-0.9	-1.2	-1.5	-1.5	-1.4
2021	-1.2	-1.0	-1.0	-0.8	-0.6	-0.5	-0.6	-0.7	-0.9	-1.1	-1.2	-1.2
2022	-1.2	-1.2	-1.3	-1.3	-1.2	-1.0	-0.9	-1.0	-1.1	-1.1	-1.0	-1.0
2023	-0.8	-0.6	-0.4	-0.2	0.1	0.4	0.6	0.9	1.1	1.4	1.5	1.5
2024	1.2	0.9	0.5	0.1	-0.3	-0.5	-0.5	-0.6	-0.8	-0.8	-0.9	-1.1
2025	-1.1	-0.9	-0.7	-0.5	-0.5	0.0	-0.5	-0.6	-0.8	-0.9	-0.9	-1.0
2026	-0.9	-0.7	-0.4	0.0	0.5							

ปัจจุบันอยู่ในสภาวะเอลนีโญ El Niño

อุณหภูมิของประเทศไทย มีแนวโน้มสูงกว่าค่าปกติ

ปริมาณฝนของประเทศไทย จะต่ำกว่าค่าปกติ

อุณหภูมิผิวน้ำทะเลที่ต่างจากค่าปกติ (อย่างน้อย 5 เดือน ต่อเนื่องกัน)	(-1.5) – (-2.0)	(-1.0) – (-1.5)	(-0.5) – (-1.0)	(-0.5) – (+0.5)	(+0.5) – (+1.0)	(+1.0) – (+1.5)	(+1.5) – (+2.0)	≥ (+2.0)
ชนิดปรากฏการณ์	Strong La Nina	Moderate La Nina	Weak La Nina	Neutral	Weak El Nino	Moderate El Nino	Strong El Nino	Very Strong El Nino

ที่มา : National Weather Service, Climate Prediction Centre : NOAA

climate@tmd.go.th
www.climate.tmd.go.th
02-399-5290, 02-398-9929

ข้อมูล ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2569

ศูนย์นวัตกรรมภูมิอากาศแห่งชาติ กรมอุตุนิยมวิทยา