ที่ ปน ๐๐๒๓.๓/ว ๕๐๖๗

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดปัตตานี ศาลากลางจังหวัดปัตตานี
ถนนเดชา ปน ๙๔๐๐๐

๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอให้เร่งรัดดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออกในโรงเรียนและสถานศึกษาอื่น ๆ ก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๘ อย่างเคร่งครัด

เรียน ท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง

อ้างถึง หนังสือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี ที่ ปน ๐๐๒๓.๓/ว ๑๑๙๖ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๓๕๖๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือจังหวัดปัตตานี ที่ ปน ๐๐๓๓/ว ๑๙๙๑๓ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี ได้แจ้งสถานณ์การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๖๗ สถานการณ์ปัจจุบันพบว่าการระบาดมีแนวโน้มลดลง อย่างไรก็ตาม ยังคงมีรายงานผู้ป่วยต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ถึงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๘ มีข้อมูลผู้ป่วยสะสมรวม ๕๘๒ ราย คิดเป็นอัตราป่วย ๙๓.๖๗ ต่อแสนประชากร ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต เมื่อพิจารณาประชากรกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคไข้เลือดออกนั้นเป็นผู้ป่วยกลุ่มวัยเรียน ซึ่งโรงเรียนและสถานศึกษาอื่น ๆ เป็นหนึ่งในสถานที่ที่มีประชากรกลุ่มเสี่ยงอยู่รวมกันเป็นจำนวนมาก หากไม่มีการดำเนินการจัดสิ่งแวดล้อม เพื่อควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง อาจทำให้เกิดการระบาดของโรคไข้เลือดออกในโรงเรียนขยายสู่ชุมชนได้ จึงต้องดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออกในโรงเรียนและสถานศึกษาอื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก นั้น

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปัตตานีได้รับแจ้งจากจังหวัดว่า ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งรัดดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออกในโรงเรียนและสถานศึกษาอื่น ๆ ก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๘ **ดำเนินการสำรวจและทำลายแหลงเพาะพันธุ์ยุงลาย ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุลายตัวแก่ โดยมีเป้าหมายหนึ่งสัปดาห์ ก่อนเปิดภาคเรียนค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายต้องเป็นศูนย์** (Container Index (CI) = ๐) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการ สำหรับท้องถิ่นอำเภอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่มีโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดดำเนินการด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายไชยะ เจ๊ะแหล้)
ผู้อำนวยการกลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์ รักษาราชการแทน
ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
โทร. ๐ ๗๓๓๓ ๖๐๔๔ ต่อ ๑๐๕
โทรสาร ๐ ๗๓๓๓ ๖๕๘๑
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban_ptn@dla.go.th

☐ ฝ.ป.ค.
☐ กง.บถ.
☑ กง.สส.
☐ กง.กม.
☐ กง.กง.
☐ กง.บป.

สกจ. ปัตตานี
รับที่ 9215
วันที่ ๑๗ ต.ค. ๒๕๖๘
เวลา ๑๔๗

ที่ ปน ๐๐๓๓/ว ๑๘๗๓

ศาลากลางจังหวัดปัตตานี
ถนนเดชา ปน ๙๔๐๐๐

๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอให้เร่งรัดดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออกในโรงเรียนและสถานศึกษาอื่นๆ ก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๘ อย่างเคร่งครัด

เรียน หัวหน้าส่วนราชการตามบัญชีแนบท้าย

อ้างถึง ๑. หนังสือจังหวัดปัตตานี ที่ ปน ๐๐๓๓/ว ๕๘๖๐ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๘
๒. หนังสือจังหวัดปัตตานี ที่ ปน ๐๐๓๓/ว ๑๐๕๕๔ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดปัตตานี ปี พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ฉบับ
๒. มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออกในโรงเรียน จังหวัดปัตตานี จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดปัตตานีได้ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดติดตามเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออกในโรงเรียนและสถานศึกษาอื่นๆอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในโรงเรียนขยายสู่ชุมชน ทั้งนี้ จังหวัดปัตตานีเกิดการระบาดของโรคไข้เลือดออกอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๖๗ สถานการณ์ปัจจุบันพบว่าการระบาดมีแนวโน้มลดลง อย่างไรก็ตาม ยังคงมีรายงานผู้ป่วยต่อเนื่อง ข้อมูลผู้ป่วยตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ถึงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๘ สะสมรวม ๕๘๒ ราย คิดเป็นอัตราป่วย ๙๓.๖๗ ต่อแสนประชากร ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑) เมื่อพิจารณาประชากรกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคไข้เลือดออกนั้นเป็นกลุ่มวัยเรียน ซึ่งโรงเรียนและสถานศึกษาอื่นๆ เป็นหนึ่งในสถานที่ที่มีประชากรกลุ่มเสี่ยงอยู่รวมกันเป็นจำนวนมาก หากไม่มีการดำเนินการจัดสิ่งแวดล้อม เพื่อควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง อาจทำให้เกิดการระบาดของโรคไข้เลือดออกในโรงเรียนขยายสู่ชุมชนได้ จึงต้องดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออกในโรงเรียนและสถานศึกษาอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง

จังหวัดปัตตานี ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งรัดดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออกในโรงเรียนและสถานศึกษาอื่นๆ ก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๘ **ดำเนินการสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตัวแก่ โดยมีเป้าหมายหนึ่งสัปดาห์ ก่อนเปิดภาคเรียน ค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายต้องเป็นศูนย์** (Container Index (CI) = ๐)

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอนุรักษ์ สารภาพ)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปัตตานี ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี
กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
โทร ๐ ๗๓๔๖ ๐๒๓๔ ต่อ ๑๒๐๗
โทรสาร ๐ ๗๓๔๖ ๐๒๓๕

บัญชีแนบท้าย

หนังสือจังหวัดปัตตานี ที่ ปน ๐๐๓๓/ว ๑๙๙๑๓ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอให้เร่งรัดดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออกในโรงเรียนและสถานศึกษาอื่นๆ ก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๘ อย่างเคร่งครัด

๑. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
๒. นายอำเภอทุกอำเภอ
๓. ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี
๔. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๑
๕. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๒
๖. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๓
๗. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี
๘. ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี
๙. อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
๑๐. ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี
๑๑. สาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ

สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดปัตตานี ปี พ.ศ. 2568

(ข้อมูล ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2568)

สถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดปัตตานี มีรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ถึงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๘ สะสมรวม ๕๘๒ ราย คิดเป็นอัตราป่วย ๙๓.๖๗ ต่อแสนประชากร ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต อำเภอยะรัง มีอัตราป่วยสูงสุด ๑๓๑.๙๖ ต่อแสนประชากร จำนวน ๑๐๕ ราย รองลงมาอำเภอเมือง มีอัตราป่วย ๑๓๐.๔๓ ต่อแสนประชากร จำนวน ๑๕๒ ราย และอำเภอไม้แก่น มีอัตราป่วย ๑๒๘.๒๓ ต่อแสนประชากร จำนวน ๑๔ ราย ตามลำดับ (รายละเอียดดังตารางที่ ๑) และจากการวิเคราะห์กราฟจำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกปี พ.ศ. ๒๕๖๘ เปรียบเทียบกับค่ามัธยฐาน ๕ ปีย้อนหลัง พบว่า สถานการณ์ปัจจุบันพบว่าการระบาดมีแนวโน้มลดลง อย่างไรก็ตาม ยังคงมีรายงานผู้ป่วยต่อเนื่อง (รายละเอียดดังภาพที่ ๑) ทั้งนี้ จังหวัดปัตตานีเริ่มมีฝนตกชุกจากลมมรสุมและฝนจะตกต่อเนื่องในช่วงเดือนกันยายน - พฤศจิกายนของทุกปี ซึ่งจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการระบาดของโรคไข้เลือดออกมากขึ้น

กราฟจำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกจังหวัดปัตตานี ปี พ.ศ. 2568 จำแนกรายเดือน เปรียบเทียบกับค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง (พ.ศ. 2563 - 2567)



แหล่งข้อมูล : ระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค 506 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี

ตารางที่ 1 สถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดปัตตานี จำแนกรายอำเภอ (เรียงลำดับจากมากไปน้อย)

วันที่ 1 ม.ค. - 4 ต.ค. 2568					จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ในระยะ 4 สัปดาห์ที่ผ่านมา สัปดาห์ระบาดที่ 37 - 40 วันที่ 7 ก.ย. - 4 ต.ค. 2568			
อำเภอ		อัตราป่วยต่อแสน	จำนวนผู้ป่วย	เสียชีวิต	อำเภอ		จำนวนผู้ป่วย	เสียชีวิต
1	ยะรัง	131.96	105	0	1	ยะหริ่ง	10	0
2	เมืองปัตตานี	130.43	152	0	2	เมืองปัตตานี	6	0
3	ไม้แก่น	128.23	14	0	3	กะพ้อ	4	0
4	ยะหริ่ง	109.98	85	0	4	มายอ	3	0
5	มายอ	105.77	59	0	5	สายบุรี	3	0
6	ปะนาเระ	84.56	34	0	6	ยะรัง	2	0
7	ทุ่งยางแดง	83.28	17	0	7	หนองจิก	1	0
8	สายบุรี	80.41	52	0	8	ปะนาเระ	1	0
9	กะพ้อ	76.06	12	0	9	ทุ่งยางแดง	1	0
10	หนองจิก	50.14	33	0	10	โคกโพธิ์	0	0
11	โคกโพธิ์	30.23	18	0	11	ไม้แก่น	0	0
12	แม่ลาน	6.75	1	0	12	แม่ลาน	0	0
ปัตตานี		93.67	582	0	ปัตตานี		31	0

หมายเหตุ : จำนวนผู้ป่วยนับจากวันเริ่มป่วย

ตารางที่ 2 จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำแนกรายอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน ในระยะ 8 สัปดาห์ที่ผ่านมา (นับจากวันเริ่มป่วย)

จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำแนกรายอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน ในระยะ 8 สัปดาห์ระบาดวิทยาที่ผ่านมา (นับจากวันเริ่มป่วย)

อำเภอ	ตำบล	หมู่	ชื่อหมู่บ้าน	ปี พ.ศ. 2568							
				WK 33	WK 34	WK 35	WK 36	WK 37	WK 38	WK 39	WK 40
				10 - 16 ส.ค. 68	17 - 23 ส.ค. 68	24 - 30 ส.ค. 68	31 ส.ค. - 6 ก.ย. 68	7 - 13 ก.ย. 68	14 - 20 ก.ย. 68	21 - 27 ก.ย. 68	28 ก.ย. - 4 ต.ค. 68
เมือง	รูสะมิแล	6	บ้านสวนสมเด็จ		1						
	สะบารัง	3	ชุมชนบือติงม่วง			1					
	ตะลุโบะ	6	ปาแดบองอ			1					
	บานา	11	ปากาตารอ			1				1	1
	ต้นหยงลูโละ	1	บ้านต้นหยงลูโละ	1							
	อาเนาะรู		ไม่ทราบชุมชน	1							
			คลองช้าง		1						
	จะบังติกอ		ไม่ทราบ ชุมชน	1		1		1		1	
	คลองมานิง	2	คลองมานิง				1				
	ปะกาฮะรัง	1	ตะลุโบะ					1			
	บาราเฮาะ	8	บริดอ		1		1	1			

จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำแนกรายอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน ในระยะ 8 สัปดาห์ระบาดวิทยาที่ผ่านมา (นับจากวันเริ่มป่วย)

อำเภอ	ตำบล	หมู่	ชื่อหมู่บ้าน	ปี พ.ศ. 2568							
				WK 33	WK 34	WK 35	WK 36	WK 37	WK 38	WK 39	WK 40
				10 - 16 ส.ค. 68	17 - 23 ส.ค. 68	24 - 30 ส.ค. 68	31 ส.ค. - 6 ก.ย. 68	7 - 13 ก.ย. 68	14 - 20 ก.ย. 68	21 - 27 ก.ย. 68	28 ก.ย. - 4 ต.ค. 68
โคกโพธิ์	ควนโนรี	2	ช้างให้				1				

จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำแนกรายอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน ในระยะ 8 สัปดาห์ระบาดวิทยาที่ผ่านมา (นับจากวันเริ่มป่วย)

อำเภอ	ตำบล	หมู่	ชื่อหมู่บ้าน	ปี พ.ศ. 2568							
				WK 33	WK 34	WK 35	WK 36	WK 37	WK 38	WK 39	WK 40
				10 - 16 ส.ค. 68	17 - 23 ส.ค. 68	24 - 30 ส.ค. 68	31 ส.ค. - 6 ก.ย. 68	7 - 13 ก.ย. 68	14 - 20 ก.ย. 68	21 - 27 ก.ย. 68	28 ก.ย. - 4 ต.ค. 68
หนองจิก	บ่อทอง	6	บ่อทอง1	1	1						
	เกาะเปาะ	2	เกาะเปาะใต้			1			1		

ตารางที่ 2 จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำแนกรายอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน ในระยะ 8 สัปดาห์ที่ผ่านมา (นับจากวันเริ่มป่วย) (ต่อ)

จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำแนกรายอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน ในระยะ 8 สัปดาห์ระบาดวิทยาที่ผ่านมา (นับจากวันเริ่มป่วย)

อำเภอ	ตำบล	หมู่	ชื่อหมู่บ้าน	ปี พ.ศ. 2568							
				WK 33	WK 34	WK 35	WK 36	WK 37	WK 38	WK 39	WK 40
				10 - 16 ส.ค. 68	17 - 23 ส.ค. 68	24 - 30 ส.ค. 68	31 ส.ค. - 6 ก.ย. 68	7 - 13 ก.ย. 68	14 - 20 ก.ย. 68	21 - 27 ก.ย. 68	28 ก.ย. - 4 ต.ค. 68
ปะนาเระ	ปะนาเระ	5	บ้านคาโต	1							
	บ้านกลาง	4	ป่ากะพ้อ						1		

จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำแนกรายอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน ในระยะ 8 สัปดาห์ระบาดวิทยาที่ผ่านมา (นับจากวันเริ่มป่วย)

อำเภอ	ตำบล	หมู่	ชื่อหมู่บ้าน	ปี พ.ศ. 2568							
				WK 33	WK 34	WK 35	WK 36	WK 37	WK 38	WK 39	WK 40
				10 - 16 ส.ค. 68	17 - 23 ส.ค. 68	24 - 30 ส.ค. 68	31 ส.ค. - 6 ก.ย. 68	7 - 13 ก.ย. 68	14 - 20 ก.ย. 68	21 - 27 ก.ย. 68	28 ก.ย. - 4 ต.ค. 68
มายอ	ปานัน	2	บ้านปานัน	1							
	ตรัง	4	ม่วงเงิน					1			
	มายอ	3	บ้านปาแย					1			
	สุไหงปิโร	5	บ้านน้ำใส			1					
	ถนน	1	บ้านถนน			1					
		2	บ้านกูแมสาแม					1			
	ลางา	1	บ้านกอแล				1				
		4	บ้านบาละแต		1						

จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำแนกรายอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน ในระยะ 8 สัปดาห์ระบาดวิทยาที่ผ่านมา (นับจากวันเริ่มป่วย)

อำเภอ	ตำบล	หมู่	ชื่อหมู่บ้าน	ปี พ.ศ. 2568							
				WK 33	WK 34	WK 35	WK 36	WK 37	WK 38	WK 39	WK 40
				10 - 16 ส.ค. 68	17 - 23 ส.ค. 68	24 - 30 ส.ค. 68	31 ส.ค. - 6 ก.ย. 68	7 - 13 ก.ย. 68	14 - 20 ก.ย. 68	21 - 27 ก.ย. 68	28 ก.ย. - 4 ต.ค. 68
ทุ่งยางแดง	ปากู	5	ปากู						1		

ตารางที่ 2 จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำแนกรายอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน ในระยะ 8 สัปดาห์ที่ผ่านมา (นับจากวันเริ่มป่วย) (ต่อ)

จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำแนกรายอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน ในระยะ 8 สัปดาห์ระบาดวิทยาที่ผ่านมา (นับจากวันเริ่มป่วย)

อำเภอ	ตำบล	หมู่	ชื่อหมู่บ้าน	ปี พ.ศ. 2568							
				WK 33	WK 34	WK 35	WK 36	WK 37	WK 38	WK 39	WK 40
				10 - 16 ส.ค. 68	17 - 23 ส.ค. 68	24 - 30 ส.ค. 68	31 ส.ค. - 6 ก.ย. 68	7 - 13 ก.ย. 68	14 - 20 ก.ย. 68	21 - 27 ก.ย. 68	28 ก.ย. - 4 ต.ค. 68
สายบุรี	เตราะบอน	3	บ้านอูแตดอแล				1				
		10	ลุโนะชูลง					2			
	บือเระ	3	บาโงยือริง		1			1			

จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำแนกรายอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน ในระยะ 8 สัปดาห์ระบาดวิทยาที่ผ่านมา (นับจากวันเริ่มป่วย)

อำเภอ	ตำบล	หมู่	ชื่อหมู่บ้าน	ปี พ.ศ. 2568							
				WK 33	WK 34	WK 35	WK 36	WK 37	WK 38	WK 39	WK 40
				10 - 16 ส.ค. 68	17 - 23 ส.ค. 68	24 - 30 ส.ค. 68	31 ส.ค. - 6 ก.ย. 68	7 - 13 ก.ย. 68	14 - 20 ก.ย. 68	21 - 27 ก.ย. 68	28 ก.ย. - 4 ต.ค. 68
ยะหริ่ง	ตันหยงจึงงา	2	ตันหยงจึงงา		1						
	ตอหลัง	1	ตอหลัง		1						
		2	ตือระ							1	
	ตันหยงดาลอ	5	จาบังโต๊ะกู	1							
		3	ดำมะสู			1					
	ปุลากง	1	ปุลากง			1					
	บางปู	3	บ้านบางปู								1
	ราตาปันยัง	4	บ้านยามูเฉลิม							1	
	มะนังยง	2	บ้านตันหยง				1				
		1	อาโห		1						
		5	วิมคลอง				1				
	จะรัง	1	บ้านปิยา						1		
	ตาแกะ	3	ฝาง							1	
		4	กูหมัง		1						
	แหลมโพธิ์	1	บูดี						1	1	
		3	ปาตามูดี					1			
	ตะโละกาโปร์	2	บ้านตะโละอาโหร์				1	1			
	ยามู	2	ภูมีน้ำพุ			1				1	
		4	ภูมีปอเนาะ		1						

ตารางที่ 2 จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำแนกรายอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน ในระยะ 8 สัปดาห์ที่ผ่านมา (นับจากวันเริ่มป่วย) (ต่อ)

จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำแนกรายอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน ในระยะ 8 สัปดาห์ระบาดวิทยาที่ผ่านมา (นับจากวันเริ่มป่วย)

อำเภอ	ตำบล	หมู่	ชื่อหมู่บ้าน	ปี พ.ศ. 2568							
				WK 33	WK 34	WK 35	WK 36	WK 37	WK 38	WK 39	WK 40
				10 - 16 ส.ค. 68	17 - 23 ส.ค. 68	24 - 30 ส.ค. 68	31 ส.ค. - 6 ก.ย. 68	7 - 13 ก.ย. 68	14 - 20 ก.ย. 68	21 - 27 ก.ย. 68	28 ก.ย. - 4 ต.ค. 68
ยะรัง	เขาตูม	6	โคกขี้เหล็ก	1							
	สะดาวา	2	บ้านสิเดะ				1				
	สะนอ	2	บ้านยามูเซ็ง	1							
		4	บ้านคางา					1			
	กอลำ	3	สะตา					1			
		1	กอลำ	1							
	เมาะมาวี	2	ดูซงปาแย				1				
	ระแว้ง	6	บ้านระแว้ง		1	1					

จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำแนกรายอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน ในระยะ 8 สัปดาห์ระบาดวิทยาที่ผ่านมา (นับจากวันเริ่มป่วย)

อำเภอ	ตำบล	หมู่	ชื่อหมู่บ้าน	ปี พ.ศ. 2568							
				WK 33	WK 34	WK 35	WK 36	WK 37	WK 38	WK 39	WK 40
				10 - 16 ส.ค. 68	17 - 23 ส.ค. 68	24 - 30 ส.ค. 68	31 ส.ค. - 6 ก.ย. 68	7 - 13 ก.ย. 68	14 - 20 ก.ย. 68	21 - 27 ก.ย. 68	28 ก.ย. - 4 ต.ค. 68
กะพ้อ	ปล่องหอย	6	โคก							1	1
	ตะโละดือรามัน	5	บีดิง							1	
	กะรุบี	1	บ้านบาโง						1		

มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออกในโรงเรียน
จังหวัดปัตตานี

<u>ค่าเป้าหมาย</u> : ค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด สถานศึกษา CI = ๐

<table>
<tr><th>ช่วงเวลา</th><th>มาตรการ</th></tr>
<tr><td>ก่อนเปิดภาคเรียน</td><td>- เตรียมความพร้อมหนึ่งสัปดาห์ก่อนเปิดภาคเรียน โดยให้ครู เจ้าหน้าที่ของสถานศึกษา และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วมกันทำความสะอาด กำจัดขยะ เก็บกวาดเศษใบไม้ ตัดต้นไม้ ทำให้สิ่งแวดล้อมปลอดโปร่ง สำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ทั้งในสถานศึกษาและชุมชนโดยรอบ<u>เป็นประจำทุกสัปดาห์จนกระทั่งเปิดภาคเรียน</u> เนื่องจากเข้าสู่ฤดูฝน และให้ผู้รับผิดชอบติดตามผลการดำเนินงาน <u>โดยก่อนเปิดภาคเรียนหนึ่งสัปดาห์ค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายต้องเป็นศูนย์ (Container Index (CI) = ๐)</u>

* <u>วิธีคำนวณหาค่า</u> CI = $\frac{\text{จำนวนภาชนะขังน้ำที่พบลูกน้ำยุงลาย}}{\text{จำนวนภาชนะที่สำรวจทั้งหมด}} \times ๑๐๐$

<table>
<tr><th colspan="2">การประเมินค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย
Container Index (CI) คือ ร้อยละของภาชนะขังน้ำที่พบลูกน้ำยุงลาย</th></tr>
<tr><th>ภาวะความเสี่ยงต่อการเกิดการแพร่โรคไข้เลือดออก</th><th>ค่า</th></tr>
<tr><td>ปลอดภัย</td><td>๐</td></tr>
<tr><td>เสี่ยงต่ำ</td><td><๕</td></tr>
<tr><td>เสี่ยงสูง</td><td>๕-๙</td></tr>
<tr><td>เสี่ยงสูงมาก</td><td>>๑๐</td></tr>
</table>
- ให้ดำเนินการ<u>ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตัวแก่ก่อนเปิดภาคเรียน</u> ในสถานศึกษาและชุมชนโดยรอบ อย่างน้อย ๑ ครั้ง</td></tr>
<tr><td>ระหว่างเปิดภาคเรียน</td><td>- มอบหมายผู้ดูแลรับผิดชอบสำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายทุกสัปดาห์และติดตามผลการดำเนินงานทุกสัปดาห์
- ในกรณีที่มียุงจำนวนมาก ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงตัวแก่ในสถานศึกษาและชุมชนโดยรอบ
- ให้ครูคัดกรองนักเรียน โดยการวัดไข้ หากมีไข้สูงให้สงสัยอาจเป็นไข้เลือดออก แนะนำให้ทายากันยุงและหยุดเรียน พร้อมแจ้ง รพ.สต.หรือหน่วยงานสาธารณสุข
<u>แนวทางการเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกในนักเรียน</u>
๑. นักเรียนมีอาการ (ไข้สูง ๓๙-๔๐ องศา เกิน ๒ วัน อาเจียน อ่อนเพลีย มีผื่นแดง) รีบส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาล
๒. นักเรียนลาป่วยเกิน ๒ วัน ให้ติดตามอาการ สงสัยไข้เลือดออกให้รีบพบแพทย์
๓. ห้ามใช้ยากลุ่ม NSAIDs เช่น แอสไพริน ไอบูโพรเฟน ไดโคลฟีแนค</td></tr>
</table>