



ที่ ปน ๐๐๒๓.๓/ว พศว

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ เทศบาลเมืองปัตตานี และเทศบาลเมืองตะลุมพันธ์

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19 อันเป็นโรคติดต่ออันตราย ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขและมีแนวโน้มการแพร่ระบาดที่เพิ่มมากขึ้น สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพร่วมกับภาคีเครือข่ายได้จัดทำสื่อรณรงค์ “๑๐ มาตรการประจำวันป้องกัน COVID-19 ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก” ในรูปแบบของอินโฟกราฟฟิก (Infographic) เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและนำไปปฏิบัติ ดังนั้น จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาสัมพันธ์สื่อรณรงค์ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดทราบและนำไปปฏิบัติต่อไป รายละเอียดปรากฏตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๖.๔/ว ๑๑๙๒ ลงวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๓ และสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี www.pattanilocal.go.th หัวข้อ “หนังสือราชการ”

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการต่อไป สำหรับสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอขอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการด้วย



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
โทร. ๐๗๓-๓๔๕๕๑๙ ต่อ ๑๐๙
โทรสาร ๐๗๓-๓๓๖๕๘๑

- ☐ ศ.บ.ท.
☐ กง.บ.ด.
☒ กง.ส.ส.
☐ กง.ก.ม.
☐ กง.ก.ง.



ส.อ.อ. ปีที่.....
 วันที่..... ๑๗๖๕
 วันที่..... ๑๗ มิ.ย. ๒๕๖๓
 เวลา..... ๑.๔๗

ที่ มท ๐๘๑๖.๔/ว ๑๑๕๕

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๑๖ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สื่อรณรงค์ “๑๐ มาตรการประจำวันป้องกัน COVID-19 ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก”

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย สื่อรณรงค์ “๑๐ มาตรการประจำวันป้องกัน COVID-19 ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก” จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อันเป็นโรคติดต่ออันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข และมีแนวโน้มการแพร่ระบาดที่เพิ่มมากขึ้น สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพร่วมกับภาคีเครือข่าย ได้จัดทำสื่อรณรงค์ “๑๐ มาตรการประจำวันป้องกัน COVID-๑๙ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก” ในรูปแบบของอินโฟกราฟฟิก (Infographic) เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและนำไปปฏิบัติ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงขอความร่วมมือจังหวัดประชาสัมพันธ์สื่อรณรงค์ดังกล่าวให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดทราบ ทั้งนี้ สามารถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.happinet.club และช่องทางออนไลน์ต่างๆ ของ สสส. รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายทวี เสริมภักดีกุล)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
 อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น


กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น
 กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาปฐมวัยและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 โทร ๐๒ ๒๔๑ ๙๐๒๑-๓ ต่อ ๔๑๕
 โทรสาร ๐๒ ๒๔๑ ๙๐๒๑-๓ ต่อ ๔๑๘

10 มาตรการประจำวัน ป้องกัน covid-19 ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก


1. ก่อนเข้า ศพด. ล้างมือ 7 ขั้นตอน



2. ให้รับส่งเด็กที่บริเวณจุดคัดกรองเท่านั้น




3. คัดกรองเด็ก ด้วยการใช้
ตัวปรอทอินฟราเรดและตาชั่งร่างกาย



4. คัดกรองครู แม่ครัว แม่บ้านทุกคน
ด้วยการวัดไข้ ด้วยปรอทอินฟราเรด



5. ครูประจำชั้นเฝ้าระวังและสังเกต
อาการผิดปกติของเด็กประจำวัน



6. ครูประจำชั้นกระตุ้นให้เด็กล้างมือบ่อยๆ
ครั้งละ 20 วินาที




7. จัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กในเรื่องการป้องกันโรคติดต่อ ได้แก่


- สอนให้เด็กบอกครูและผู้ปกครองหากมีอาการผิดปกติ
- ล้างมืออย่างถูกวิธีด้วยการทำท่าล้างมือ 7 ขั้นตอนประกอบเพลง
- สอนวิธีกาาใจ จามอย่างถูกวิธี
- สอนวิธีสวมหน้ากากอนามัยโดยให้บทบาทสมมติ
- ใช้สัญลักษณ์ประจำตัวเด็กติดที่ข้อมือไว้ทุกวัน และสอนให้เด็กนับเฉพาะที่เป็นของไว้ของตนเอง



8. ทำความสะอาดภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ช่วงเช้าและช่วงเย็น




9. เปิดหลอดไฟ UVC ทำเชื้อในห้องเรียน
หลังเด็กกลับบ้าน 30 นาที



10. ทำความสะอาดของเล่น พื้น และพื้นผิววัตถุบริเวณที่สัมผัสบ่อยๆ

" น้ำยาฟอกขาว 1 ลิตร ผสมน้ำ 1 ลิตร ผ่นทิ้งไว้ 3 นาที "



5 มาตรการเมื่อพบผู้ติดเชื้อ covid-19 ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

1. แจ้งเหตุพบผู้ติดเชื้อแก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
 2. ปิดกั้นบริเวณพื้นที่ที่ปนเปื้อนเชื้อและทำความสะอาดฆ่าเชื้อใน ศพด.
 3. ทำความสะอาดของเล่นและพื้น ด้วยน้ำยาฟอกขาว
 4. สังเกตอาการผิดปกติของทุกคนเมื่ออยู่ที่บ้านและสวมหน้ากากอนามัย หากจำเป็นต้องเดินทางไปสถานที่ต่างๆ
 5. ปิด ศพด. เป็นเวลา 14 วันและทำความสะอาด ศพด. ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ
- พัฒนาโดย COACT โครงการสร้างเสริมศักยภาพภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสุขภาวะเด็กปฐมวัย



สายด่วน
กรมควบคุมโรค
1422

