

ด่วนที่สุด

ที่ ปน ๐๐๒๓.๓/ว ๕๕๖๖



ศาลากลางจังหวัดปัตตานี
ถนนเดชา ปน ๙๔๐๐๐

๕๓ ธันวาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอบประชาสัมพันธ์แผนเตรียมความพร้อม เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด-๑๙ในสุกร
เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี นายกเทศมนตรีเมืองปัตตานี
และนายกเทศมนตรีเมืองตะลุมพันธ์

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๙.๓/ว ๔๘๐๖
ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแผนเตรียมความพร้อมรับมือโรคโควิด-๑๙ในสุกรของประเทศไทยเป็นวาระแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒ ซึ่งแผนดังกล่าวประกอบด้วยโครงสร้างการบริหารงานและขับเคลื่อนมาตรการ แผนการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินงานตามแผนและได้แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการป้องกัน ควบคุมและกำจัดโรคโควิด-๑๙ในสุกรแห่งชาติ เพื่อกำหนดนโยบายและแผนเตรียมความพร้อมรับมือโรคโควิด-๑๙ในสุกร กำหนดมาตรการช่วยเหลือผู้เดือดร้อนและผู้ได้รับผลกระทบ การอำนวยการ สนับสนุนกลไกตามแผนเตรียมความพร้อมฯ การบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน รวมทั้ง ปฏิบัติงานอื่นตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย ประกอบกับพบการระบาดของโรคโควิด-๑๙ในสุกรในประเทศเพื่อนบ้านของประเทศไทย ได้แก่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจักรกัมพูชา และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ทำให้ประเทศไทยมีความเสี่ยงที่เชื้อไวรัสโรคโควิด-๑๙ในสุกรเข้าสู่ประเทศมากยิ่งขึ้น

ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม เฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรค จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ หรือเกษตรกรที่เลี้ยงสุกร ทราบและพิจารณาดำเนินการตามแผนเตรียมความพร้อม เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด-๑๙ในสุกร รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยได้จากเว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี www.pattanilocal.go.th หัวข้อ “หนังสือราชการ”

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป สำหรับอำเภอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ดำเนินการด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมนึก พรหมเขียว)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
โทร ๐-๗๓๓๔-๙๕๑๙ ต่อ ๑๐๙
โทรสาร ๐-๗๓๓๓-๖๕๘๑

- ☐ ผ.บพ.
☐ กง.บด.
☒ กง.สส.
☐ กง.กม.
☐ กง.กก.

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๑๙.๓/ว ๕๘๐๖

Print ณ 16.40 น.



ลง. ปิตาณ
 11039
 26 พ.ย. 2562
 10.09 น.

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์แผนเตรียมความพร้อม เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคหิวาต์แอฟริกาในสุกร
 เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สถานการณ์การเกิดโรคระบาดของโรคหิวาต์แอฟริกาในสุกร จำนวน ๑ ชุด
 ๒. แผนเตรียมความพร้อม เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคหิวาต์แอฟริกาในสุกร (Contingency plan)ฯ จำนวน ๑ ชุด

๕๖ ไร่ Print 85 นท

ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแผนเตรียมความพร้อมรับมือโรคหิวาต์แอฟริกาในสุกรของประเทศไทยเป็นวาระแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒ ซึ่งแผนดังกล่าวประกอบด้วยโครงสร้างการบริหารงานและขับเคลื่อนมาตรการ แผนการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินงานตามแผน และได้แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการป้องกัน ควบคุมและกำจัดโรคหิวาต์แอฟริกาในสุกรแห่งชาติ เพื่อกำหนดนโยบายและแผนเตรียมความพร้อมรับมือโรคหิวาต์แอฟริกาในสุกร กำหนดมาตรการช่วยเหลือผู้เดือดร้อนและผู้ได้รับผลกระทบ การอำนวยการ สนับสนุนกลไกตามแผนเตรียมความพร้อมฯ การบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน รวมทั้ง ปฏิบัติงานอื่นตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย ประกอบกับพบการระบาดของโรคหิวาต์แอฟริกาในสุกรในประเทศเพื่อนบ้านของประเทศไทย ได้แก่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจักรกัมพูชา และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ทำให้ประเทศไทยมีความเสี่ยงที่เชื้อไวรัสโรคหิวาต์แอฟริกาในสุกรเข้าสู่ประเทศมากยิ่งขึ้น รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคหิวาต์แอฟริกาในสุกร จึงขอให้จังหวัดแจ้งขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ หรือเกษตรกรที่เลี้ยงสุกร ทราบและพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๑. โรคหิวาต์แอฟริกาในสุกร เป็นโรคไม่ติดต่อจากสัตว์สู่คน แต่เป็นอันตรายต่อสุกร เนื่องจากเป็นโรคแล้วตายไม่มีทางรักษา เชื้อมีความคงทนในสิ่งแวดล้อมหลายปี เมื่อสัตว์ติดโรคแล้วมีโอกาสตายสูงและเป็นพาหะได้ตลอดชีวิตเชื้อไวรัสที่ก่อโรคมีความทนทานต่อสิ่งแวดล้อมสูง สุกรที่หายป่วยแล้วจะเป็นพาหะของโรคได้ตลอดชีวิต โรคนี้มีความรุนแรงทำให้สุกรที่ติดเชื้อมีการตายเฉียบพลันเกือบร้อยละ ๑๐๐

๒. สุกรติดโรคได้จากการสัมผัสหรือได้รับเชื้อโดยตรงจากสุกรป่วย (Direct contact) ติดต่อดโดยอ้อม (Indirect contact) โดยได้รับเชื้อมาปนเปื้อนในอาหาร คน ยานพาหนะ เครื่องมือ เครื่องใช้ เสื้อผ้าที่ปนเปื้อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกินเศษอาหารที่มีเนื้อสุกรที่ปนเปื้อนเชื้อไวรัสผสมอยู่ หรือติดต่อดโดยเห็บอ่อนกัด (genus Ornithodoros) ซึ่งพบในสุกรป่า เมื่อสุกรติดเชื้อมีระยะฟักตัวนาน ๕ - ๑๕ วัน สุกรจะมีอาการไข้สูง นอนสุมกันร่วมกับท้องเสียเป็นเลือด ผิวน้ำแดง มีจุดเลือดออกหรือรอยขีดโดยเฉพาะใบหู ท้อง ไช้ และขาหลังไม่มีแรง โดยสุกรมีอัตราการตายร้อยละ ๑๐๐ เมื่อแสดงอาการ

๓. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน ขอความร่วมมือกับ ศุสัตว์ในพื้นที่ร่วมกันเฝ้าระวังการนำเข้าสุกรมีชีวิต ซากสุกร และผลิตภัณฑ์จากสุกรในประเทศที่มีการระบาดเข้าประเทศไทย


/๔. แจ้งคำแนะนำ ...

๔. แจ้งคำแนะนำเกษตรกรในการเฝ้าระวังโรคหิวาต์แอฟริกาในสุกร โดยสังเกตอาการสุกรทุกวัน หากพบการตายของสุกรแบบเฉียบพลันมากกว่าร้อยละ ๕ ใน ๒ วัน หรือในฟาร์มย่อยที่มีจำนวนสุกรน้อยกว่า ๕๐ ตัว มีการตายเฉียบพลัน ตั้งแต่ ๒ ตัวขึ้นไปใน ๑ วัน หรือ สุกรมีอาการป่วย ตามข้อ ๒ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์จังหวัด/ปศุสัตว์อำเภอ หรือ call center : ๐๖๓ ๒๒๕ ๖๘๘๘ หรือ application DLD 4.0

๕. ประชาสัมพันธ์แผนเตรียมความพร้อม เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคหิวาต์แอฟริกาในสุกร (Contingency plan) และแนวทางเวชปฏิบัติของอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (Clinical Practice Guideline) ให้ประชาชนในพื้นที่และเกษตรกรที่เลี้ยงสุกรทราบ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมา ด้วย ๒ ทั้งนี้ สามารถเข้าถึงสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ ได้ที่เว็บไซต์ <https://qr.go.page.link/QniVa> หรือ QR Code ท้ายเอกสารนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายทวี เสริมภักดีกุล)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น



<https://qr.go.page.link/QniVa>

กองสาธารณสุขท้องถิ่น

กลุ่มงานป้องกันโรคติดต่อ

โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๕๔๐๗

ผู้ประสานงาน นางสาวสาวิตรี คล้ายจินดา/นายจักรพงษ์ สุขใส