



ที่ ปน ๐๐๒๓.๖/๑๒๕๖

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอสายบุรี และกะพ้อ

ด้วย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า ได้รับแจ้งจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินว่า ได้ดำเนินการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานการบริหารจัดการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วมีข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะที่ต้องดำเนินการตรวจสอบและแก้ไข

ในการนี้ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปัตตานีพิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการถ่ายโอนสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการถ่ายโอนสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ศึกษา และทำความเข้าใจและติดตามประเมินผลการดำเนินงานการบริหารจัดการภารกิจสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าที่ถ่ายโอนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยครบถ้วนตามภารกิจ

๒. ตรวจสอบและแก้ไขตามข้อบกพร่องของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และรายงานข้อมูล (ตามแบบรายงาน ๑) และจัดส่งเป็นไฟล์ Excel จำนวน ๑ ไฟล์ เพื่อจะได้รายงานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการชี้แจงตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินต่อไป

๓. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการถ่ายโอนสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าตรวจสอบ และรายงานข้อมูลจำนวนสถานีสูบน้ำ และลูกจ้างชั่วคราวประจำสถานีสูบน้ำ (ตามแบบรายงาน ๒ - ๓) และจัดส่งเป็นไฟล์ Excel จำนวน ๑ ไฟล์ และรายงาน ทุกวันที่ ๑๕ ของเดือน เพื่อรายงานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการชี้แจงตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินต่อไป

ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานข้อมูลตามข้อ ๒ - ๓ ให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปัตตานีในรูปแบบเอกสารพร้อมลงนามตามแบบฟอร์มที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด และในรูปแบบไฟล์ Excel ภายในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วยได้ทาง QR Code ท้ายหนังสือนี้ และสามารถดาวน์โหลดได้ทางเว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี www.pattanilocal.go.th หัวข้อ “หนังสือราชการ”

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป



Line ผู้ประสานงาน



สิ่งที่ส่งมาด้วย

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่น
และประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
โทร. ๐ ๗๓๓๓๓ ๖๐๔๔, ๐ ๗๓๓๓๔ ๙๕๑๙ ต่อ ๑๐๙
โทรสาร ๐ ๗๓๓๓๓ ๖๕๘๑



☐	ก.บ.บ.
☐	ก.บ.ค.
☐	ก.บ.ด.
☐	ก.บ.ก.
☐	ก.บ.ข.
☐	ก.บ.บ.

นางสาว
24 พ.ค. 2566

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ว ๒๖๖๓



ลจ. บัณฑิต
รับที่ 4963
วันที่ 24 พ.ค. 2566
เวลา 11.40

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานการบริหารจัดการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด

- | | |
|--|-------------|
| สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบรายงานการดำเนินการตามข้อเสนอแนะฯ | จำนวน ๑ ชุด |
| ๒. แบบรายงานข้อมูลสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าฯ | จำนวน ๑ ชุด |
| ๓. แบบรายงานข้อมูลลูกจ้างชั่วคราวประจำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าฯ | จำนวน ๑ ชุด |
| ๔. แผนการดำเนินการบริหารสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าระยะสั้น และระยะยาวฯ | จำนวน ๑ ชุด |

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินว่า
ได้ดำเนินการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานการบริหารจัดการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วมีข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะที่ต้องดำเนินการตรวจสอบและแก้ไข

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย จึงขอความร่วมมือจังหวัดดำเนินการ ดังนี้

๑. ตรวจสอบและแก้ไขตามข้อบกพร่องของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และรายงานข้อมูล
(ตามแบบรายงาน ๑) และจัดส่งเป็นไฟล์ Excel จำนวน ๑ ไฟล์ ส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
sps-para@hotmail.com โดยระบุหัวข้อเรื่อง “รายงานการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของสำนักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัด(ระบุ).....” ภายในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เพื่อเป็นข้อมูล
ประกอบการชี้แจงตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินต่อไป

๒. แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการถ่ายโอนสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าตรวจสอบ
และรายงานข้อมูลจำนวนสถานีสูบน้ำ และลูกจ้างชั่วคราวประจำสถานีสูบน้ำ (ตามแบบรายงาน ๒ - ๓) และจัดส่ง
เป็นไฟล์ Excel จำนวน ๑ ไฟล์ ส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ sps-para@hotmail.com โดยระบุหัวข้อ
เรื่อง “ฐานข้อมูลสถานีสูบน้ำ จังหวัด(ระบุ).....” รายงานครั้งแรก ภายในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖
และรายงาน ทุกวันที่ ๑๕ ของเดือน เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการชี้แจงตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจ
เงินแผ่นดินต่อไป

๓. มอบหมายให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ
และติดตามประเมินผลการดำเนินงานการบริหารจัดการภารกิจสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าที่ถ่ายโอนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นโดยครบถ้วนตามภารกิจ

โดยสามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วย ได้จาก QR Code ที่ปรากฏท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

๑

(นายศิริพันธ์ ศรีกงพลี)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๔๑๑๕

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th

ผู้ประสานงาน วาณี ร.ค. เอกภพ กิตติพงษ์ ๐๘๔-๙๑๘๘๑๑๖๖

บัญชีแนบท้าย

ลำดับ	จังหวัด	ลำดับ	จังหวัด
1	กระบี่	34	แพร่
2	กาญจนบุรี	35	มหาสารคาม
3	กาฬสินธุ์	36	มุกดาหาร
4	กำแพงเพชร	37	แม่ฮ่องสอน
5	ขอนแก่น	38	ยโสธร
6	จันทบุรี	39	ยะลา
7	ฉะเชิงเทรา	40	ร้อยเอ็ด
8	ชัยนาท	41	ระยอง
9	ชัยภูมิ	42	ราชบุรี
10	ชุมพร	43	ลพบุรี
11	เชียงราย	44	ลำปาง
12	เชียงใหม่	45	ลำพูน
13	ตรัง	46	เลย
14	ตราด	47	ศรีสะเกษ
15	ตาก	48	สกลนคร
16	นครนายก	49	สงขลา
17	นครปฐม	50	สตูล
18	นครพนม	51	สระแก้ว
19	นครราชสีมา	52	สระบุรี
20	นครศรีธรรมราช	53	สิงห์บุรี
21	นครสวรรค์	54	สุโขทัย
22	น่าน	55	สุพรรณบุรี
23	บึงกาฬ	56	สุราษฎร์ธานี
24	บุรีรัมย์	57	สุรินทร์
25	ปราจีนบุรี	58	หนองคาย
26	ปัตตานี	59	หนองบัวลำภู
27	พระนครศรีอยุธยา	60	อำนาจเจริญ
28	พะเยา	61	อุดรธานี
29	พัทลุง	62	อุดรดิตถ์
30	พิจิตร	63	อุทัยธานี
31	พิษณุโลก	64	อุบลราชธานี
32	เพชรบุรี		
33	เพชรบูรณ์		

สิ่งที่ส่งมาด้วย

(กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส่วนที่สี่ ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ว ๒๖๖๓

ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖)




บัญชีแนบท้าย

ลำดับ	จังหวัด	ลำดับ	จังหวัด
1	กระบี่	34	แพร่
2	กาญจนบุรี	35	มหาสารคาม
3	กาฬสินธุ์	36	มุกดาหาร
4	กำแพงเพชร	37	แม่ฮ่องสอน
5	ขอนแก่น	38	ยโสธร
6	จันทบุรี	39	ยะลา
7	ฉะเชิงเทรา	40	ร้อยเอ็ด
8	ชัยนาท	41	ระยอง
9	ชัยภูมิ	42	ราชบุรี
10	ชุมพร	43	ลพบุรี
11	เชียงราย	44	ลำปาง
12	เชียงใหม่	45	ลำพูน
13	ตรัง	46	เลย
14	ตราด	47	ศรีสะเกษ
15	ตาก	48	สกลนคร
16	นครนายก	49	สงขลา
17	นครปฐม	50	สตูล
18	นครพนม	51	สระแก้ว
19	นครราชสีมา	52	สระบุรี
20	นครศรีธรรมราช	53	สิงห์บุรี
21	นครสวรรค์	54	สุโขทัย
22	น่าน	55	สุพรรณบุรี
23	บึงกาฬ	56	สุราษฎร์ธานี
24	บุรีรัมย์	57	สุรินทร์
25	ปราจีนบุรี	58	หนองคาย
26	ปัตตานี	59	หนองบัวลำภู
27	พระนครศรีอยุธยา	60	อำนาจเจริญ
28	พะเยา	61	อุดรธานี
29	พัทลุง	62	อุดรดิตถ์
30	พิจิตร	63	อุทัยธานี
31	พิษณุโลก	64	อุบลราชธานี
32	เพชรบุรี		
33	เพชรบูรณ์		

สิ่งที่ส่งมาด้วย

(กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ว ๒๖๖๓

ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖)



ฐานข้อมูลสถานีสูบน้ำ/บุคลากร

ลำดับ	จังหวัด	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า/แห่ง				ฐานจำนวน บุคลากร	หมายเหตุ
		จำนวน	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	ไม่กรอก	จำนวน	
1	กระบี่	1	1				
2	กาญจนบุรี	67					**
3	กาฬสินธุ์	78					**
4	กำแพงเพชร	62	55	7		7	
5	ขอนแก่น	155	144	71		8	
6	จันทบุรี	21					**
7	ฉะเชิงเทรา	5					**
8	ชัยนาท	8	4	4			*
9	ชัยภูมิ	134	120	10	4	5	
10	ชุมพร	37	33	2	2		
11	เชียงราย	53	52	1		4	
12	เชียงใหม่	95	89	6		7	
13	ตรัง	18	7	9	2		
14	ตราด	47	9		38		*
15	ตาก	23					**
16	นครปฐม	4	4				*
17	นครพนม	101	101			6	
18	นครราชสีมา	67					**
19	นครศรีธรรมราช	26	20	5	1	2	
20	นครสวรรค์	72	66	3	3	7	
21	นราธิวาส						***
22	น่าน	58	58			2	
23	บึงกาฬ	35	27	7	1	6	
24	บุรีรัมย์	66					**
25	ประจวบคีรีขันธ์	1		1			

26	ปราจีนบุรี	54	44	10		2	
27	ปัตตานี	4					**
28	พระนครศรีอยุธยา	4					**
29	พะเยา	39	39			1	
30	พังงา						***
31	พัทลุง	26	23	3		3	
32	พิจิตร	70					**
33	พิษณุโลก	91	85	6			
34	เพชรบุรี	8	8			2	
35	เพชรบูรณ์	23	17	2	4	7	
36	แพร่	45	45				*
37	มหาสารคาม	93					**
38	มุกดาหาร	62	51	3	8	12	
39	แม่ฮ่องสอน	15	13	2		4	
40	ยโสธร	62	58	4		7	
41	ยะลา	8	5	2	1		
42	ร้อยเอ็ด	174	163	9	2	7	
43	ระยอง	12	10	2			
44	ราชบุรี	3	2	1		1	
45	ลพบุรี	8	8			1	
46	ลำปาง	92					**
47	ลำพูน	30	28	2			*
48	เลย	60	53	2	5	2	
49	ศรีสะเกษ	78	60	15	3	14	
50	สกลนคร	60	57	2	1	20	
51	สงขลา	6					**
52	สตูล	4					**
53	สมุทรสาคร						***
54	สระแก้ว	18					**
55	สระบุรี	17					**

56	สิงห์บุรี	3					**
57	สุโขทัย	51	49	1	1		*
58	สุพรรณบุรี	14	14			1	
59	สุราษฎร์ธานี	17	8	2	7	3	
60	สุรินทร์	72	67	5			*
61	หนองคาย	1	1			1	
62	หนองบัวลำภู	48					**
63	อำนาจเจริญ	36	32	4		3	
64	อุดรธานี	38					**
65	อุดรดิตถ์	128	125	3		8	
66	อุทัยธานี	36	23	13		2	
67	อุบลราชธานี	155	149	2	4	5	
รวม 67 จ.		2,999	2,027	221	87	160	

สี่เหลืง จ.ยัณยัณ
สี่เขียว ฐานข้อมูลเดิม
จ.อุบล รายนงาน แตลูกจั้ง
* 1 ดอก ไม้รายนงาน ลูกจั้ง
** 2 ดอก มีแต่จำนวนสถานี
*** 3 ดอก ไม้มีในฐานข้อมูลเก่า

[illegible]

အကျဉ်းချုပ်

ชื่อเรื่อง.....

ผู้จัดทำ.....

โรงเรียน.....

ปีการศึกษา.....

[illegible][illegible]

แบบรายงานการดำเนินการตามข้อเสนอแนะ

ลำดับ	ข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะ ของ สตง.	แนวทางแก้ไขตามข้อบกพร่องของ สตง.	หมายเหตุ
๑	<p>ข้อตรวจพบที่ ๑ การบริหารจัดการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนไม่มีคุณภาพตามมาตรฐานการบริการสาธารณะที่กำหนด</p> <p>ข้อเสนอแนะ ๑ สิ่งการให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดติดตามผลและสำรวจรวบรวมสภาพปัญหาอุปสรรคหรือข้อจำกัดของ อปท. ที่มีภารกิจถ่ายโอนสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าในการบริหารจัดการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าที่เป็นภารกิจถ่ายโอนของ อปท. ที่พบว่าไม่มีคุณภาพตามมาตรฐานการบริการสาธารณะ และรายงานที่ประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยความสะดวกการกระจายอำนาจให้แก่ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด ทราบ และพิจารณาแก้ไขปัญหายุ่งยากให้ อปท. สามารถบริหารจัดการภารกิจถ่ายโอนสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าได้ต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพมีคุณภาพ มาตรฐานและให้ สส. รวบรวมผลการพิจารณาแนวทางการขอคณะอนุกรรมการอำนวยความสะดวกการกระจายอำนาจให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดรายงานให้คณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตามอำนาจหน้าที่ต่อไป</p>		

ลำดับ	ข้อเสนอแนะ และข้อเสนอแนะ ของ สดง.	แนวทางแก้ไขตามข้อบกพร่องของ สดง.	หมายเหตุ
	<p>ข้อเสนอแนะ ๒ จัดทำแนวทาง วิธีการและขั้นตอนการดำเนินการเกี่ยวกับกรแก้ไขปัญหาคารถโดยสารสถานีสูบน้ำให้แก่อปท. ทั้ง ๓ การกิจ รวมถึงกรณีปัญหาที่เกินศักยภาพของ อปท. โดยให้พิจารณารวบรวมมติของคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมติของคณะอนุกรรมการอำนวยความสะดวกการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำนาจการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด ให้เห็นเป็นกรณีตัวอย่างประกอบไปด้วย เพื่อให้อปท. ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติอย่างเดียวกันในกรณีที่มีปัญหาอุปสรรคแต่ละรูปแบบที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานตามภารกิจและพิจารณาหาแนวทางเพิ่มช่องทางในการสอบถาม ปรีกษาปัญหาและขอคำแนะนําทันที อปท. สามารถเข้าถึงได้โดยง่ายพร้อมทั้งแจ้ง</p> <p>ข้อเสนอแนะ ๓ ปรับปรุงฐานข้อมูลสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าของอปท. ตามการถ่ายโอนภารกิจ ให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน ตรงตามข้อเท็จจริง และเพิ่มการจัดเก็บข้อมูลที่เป็น และสำคัญต่อการดำเนินงานที่ให้บริการถ่ายโอนที่ต้องดำเนินการให้สำเร็จ เช่น การปฏิบัติงานที่ได้รับบริการถ่ายโอนที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถปฏิบัติงานอยู่หรือการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ หรือข้อมูลการพัฒนากลุ่มผู้ใช้น้ำเป็นสหกรณ์ผู้ใช้น้ำข้อมูลพนักงานสูบน้ำหรือลูกจ้างที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลสถานีสูบน้ำ และข้อมูลสถานภาพการใช้ประโยชน์สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ทั้งนี้ เพื่อให้มีฐานข้อมูลที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาและวางแผนการบริหารจัดการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า การวางแผนการกระจายอำนาจทางการเงินและงบประมาณให้แก่ อปท.</p>		
๒	<p>ข้อตรวจพบที่ ๒ การบริการสาธารณะด้านงานสูบน้ำด้วยไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด</p>		

ลำดับ	ข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะ ของ สดง.	แนวทางแก้ไขตามข้อบกพร่องของ สดง.	หมายเหตุ
	<p>ข้อเสนอแนะ ๑ กำชับและส่งเสริมผู้บริหาร ของ อบท. ที่ได้รับโอนภารกิจสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ให้กำกับดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานประจำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามคู่มือการบำรุงรักษาสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า โดยดูแล ซ่อมแซม วัสดุอุปกรณ์อย่างเป็นประจำ สุ่มาเสนอในกรณีที่มีการซ่อมแซมบางรายการเกินศักยภาพของ อบท. ให้ขอคำปรึกษา หรือหากกรมชลประทาน(หน่วยงานเจ้าของภารกิจเดิม) ตามระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยการถ่ายโอนภารกิจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๑๓ ภายหลังการถ่ายโอนภารกิจให้สำนักชลประทานและโครงการชลประทานช่วยเหลือ สนับสนุน ให้คำแนะนำและคำปรึกษาทางเทคนิค วิชาการแก่ อบท. ตามที่ได้รับการร้องขอหรือตามความเหมาะสม</p>		
	<p>ข้อเสนอแนะ ๒ แจ้งให้ อบท. ได้รับโอนภารกิจสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ดำเนินการสำรวจความต้องการใช้น้ำจากสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าของประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนสภาพปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า เพื่อพัฒนาปรับปรุงหรือรายงานต่อคณะกรรมการอำนวยการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดพิจารณาแล้วแต่กรณี</p>		
	<p>ข้อเสนอแนะ ๓ กำชับให้ อบท. ได้รับโอนภารกิจสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ดำเนินการสนับสนุน ส่งเสริมให้เกิดข้อตกลงในการใช้น้ำระหว่างสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ำ เพื่อประโยชน์ของ อบท. ในการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เกิดความเป็นธรรมกับสมาชิกผู้ใช้น้ำ และตอบสนองความต้องการใช้น้ำของประชาชนในพื้นที่อย่างทั่วถึง</p>		

หมายเหตุ : แนวทางการดำเนินการแก้ไขตามข้อบกพร่อง ให้ สดง. ดำเนินการตามข้อเสนอแนะอย่างเร่งด่วน