

ด่วนที่สุด

ที่ ปน ๐๐๒๓.๓/ว ๕๖๑๒



ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
เทศบาลเมืองปัตตานี และเทศบาลเมืองตะลัน

ตามหนังสือจังหวัดปัตตานี ที่ ปน ๐๐๒๓.๓/ว ๑๒๘๒ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ จังหวัดได้
ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการควบคุมและป้องกันการระบาดของไข้เลือดออก นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า สถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออกยังมี
แนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ยังคงมีการปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก
อย่างสม่ำเสมอ และในสัปดาห์ที่ ๔๘ ปี ๒๕๕๘ มีผู้ป่วยจำนวนทั้งสิ้น ๑๒๙,๐๔๐ ราย จำนวนผู้ป่วยเสียชีวิต
๑๒๕ ราย อัตราป่วยต่อแสนประชากร ๑๙๘.๑๔ อัตราตายต่อแสนประชากร ๐.๑๙ อัตราป่วยตาย (ร้อยละ)
๐.๑๐ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการลดความรุนแรงและการระบาดของโรค ทั้งป้องกันการเสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออก จึง
ขอแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๑. ดำเนินการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกอย่างเข้มข้น โดยดำเนินการกำจัดลูกน้ำยุงลาย
ในแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย กรณีเกิดโรคไข้เลือดออกในเขตพื้นที่ให้ร่วมกับหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข
ดำเนินการควบคุมโรคภายใน ๒๔ ชั่วโมง พร้อมสอบสวนโรคเพื่อหาสาเหตุของโรค

๒. ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมและรณรงค์ให้ประชาชนกำจัดลูกน้ำยุงลายภายในบ้าน และ
ป้องกันตนเองไม่ให้ถูกยุงกัด รวมทั้งการสังเกตอาการสำคัญของโรคไข้เลือดออก
ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.pattanilocal.go.th
หัวข้อ “หนังสือราชการ”

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป สำหรับอำเภอให้แจ้งเทศบาลตำบลและ
องค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ทราบด้วย



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
โทร. ๐-๗๓๓๔-๕๕๑๙ ต่อ ๑๑๒
โทรสาร ๐-๗๓๓๓-๖๕๘๑

print

สจจ. ปิดตานี
รับที่ 13401
วันที่ 23 ธ.ค. 2558
เวลา 13.40 น.



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. 10100

๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘

☐ ก.บท
☐ ก.ม.บ.
☒ ก.พด
☐ ก.กร
☐ ก.งบ.

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๔๑.๓/ว ๒๗๕๒

เรื่อง การเน้นย้ำมาตรการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง ๑. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๔๑.๓/ว ๔๗๑ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘

๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๔๑.๓/ว ๒๑๔๔ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย สถานการณ์โรคไข้เลือดออก ประจำปีสัปดาห์ที่ ๔๘ ปี ๒๕๕๘

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มีหนังสือขอความร่วมมือจังหวัดเพื่อแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการควบคุมและป้องกันการระบาดของไข้เลือดออก ความละเอียดทราบแล้ว นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้ว เห็นว่า สถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออก ยังมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกอย่างสม่ำเสมอ และในสัปดาห์ที่ ๔๘ ปี ๒๕๕๘ มีผู้ป่วยจำนวนทั้งสิ้น ๑๒๔,๐๔๐ ราย จำนวนผู้ป่วยเสียชีวิต ๑๒๕ ราย อัตราป่วยต่อแสนประชากร ๑๔๘.๑๔ อัตราตายต่อแสนประชากร ๐.๑๔ อัตราป่วยตาย (ร้อยละ) ๐.๑๐ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จึงขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ พิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๑. ดำเนินการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกอย่างเข้มข้น โดยดำเนินการกำจัดลูกน้ำยุงลายในแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย กรณีเกิดโรคไข้เลือดออกในเขตพื้นที่ให้ร่วมกับหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุขดำเนินการควบคุมโรคภายใน ๒๔ ชั่วโมง พร้อมสอบสวนโรคเพื่อหาสาเหตุของโรค

๒. ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมและรณรงค์ให้ประชาชนกำจัดลูกน้ำยุงลายภายในบ้าน และป้องกันตนเองไม่ให้ถูกยุงกัด รวมทั้งการสังเกตอาการสำคัญของโรคไข้เลือดออก ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดข้อมูลได้ที่ <http://www.thaivbd.org>

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายณรภัทร ปลอดทอง)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สำนักส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและการมีส่วนร่วม
ส่วนส่งเสริมการจัดการด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม
โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๔๐๐๐ ต่อ ๔๑๓๒-๓

ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว ๒๑๙๘



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๗ ตุลาคม ๒๕๕๘

เรื่อง เน้นย้ำมาตรการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๙๗๑ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๔๒๓.๓/๓๘๑๘ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๘ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอความร่วมมือเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออก และดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกแล้ว นั้น

กระทรวงสาธารณสุข รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออก (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘) พบจำนวนผู้ป่วยสะสม ๕๙,๔๓๒ ราย จำนวนผู้ป่วยเสียชีวิต ๕๕ ราย อัตราป่วยต่อแสนประชากร ๙๑.๒๖ อัตราป่วยตาย ร้อยละ ๐.๐๘ และขอความร่วมมือหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยดำเนินการป้องกันโรคไข้เลือดออกให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคไข้เลือดออก รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการลดความรุนแรงและการระบาดของโรค ทั้งป้องกันการเสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออก จึงขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาดำเนินการดังนี้

๑. ดำเนินการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกอย่างเข้มข้น โดยดำเนินการกำจัดลูกน้ำยุงลายในแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย กรณีเกิดโรคไข้เลือดออกในเขตพื้นที่ให้ร่วมกับหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการควบคุมโรคภายใน ๒๔ ชั่วโมง พร้อมสอบสวนโรคเพื่อหาสาเหตุของโรค

๒. ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมและรณรงค์ให้ประชาชนกำจัดลูกน้ำยุงลายภายในบ้าน และป้องกันตนเองไม่ให้ถูกยุงกัด รวมทั้งการสังเกตอาการสำคัญของโรคไข้เลือดออก

๓. พิจารณาออกข้อบัญญัติท้องถิ่น เพื่อควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเหตุรำคาญ

ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดข้อมูลได้ที่ <http://www.thaivbd.org>

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายจรินทร์ จักกะพาก)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ที่ มท ๐๘๔๑.๓/ว ๔๗๑



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘

เรื่อง รายงานสถานการณ์ไข้เลือดออกและขอความร่วมมือในการเตรียมพร้อมมาตรการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๔๒๓.๓/๑๔๔๕ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกระทรวงสาธารณสุข ได้พยากรณ์โรคไข้เลือดออกในปี ๒๕๕๘ โดยคาดการณ์ว่าจะมีผู้ป่วยสูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยจะพบผู้ป่วยประมาณ ๖๐,๐๐๐ - ๗๐,๐๐๐ ราย ซึ่งสถานการณ์ปัจจุบัน (ข้อมูลจากรายงาน ๕๐๖ สำนักโรคติดต่อฯ กรมควบคุมโรค) ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘ พบว่ามีผู้ป่วยสะสม ๔,๘๘๖ ราย (สูงกว่าปีที่แล้ว ณ ช่วงเวลาเดียวกัน ร้อยละ ๑๗.๗๙) และเสียชีวิตแล้ว ๔ ราย จึงขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออก อย่างเข้มข้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้ว เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออก และดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออก ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล จึงขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด, เทศบาล, องค์การบริหารส่วนตำบล ดำเนินการกำจัดลูกน้ำยุงลายในพื้นที่สาธารณะโดยเฉพาะ โรงเรียน, ศูนย์เด็กเล็ก, ชุมชน, ตลาดสด, สถานีขนส่ง, สวนสาธารณะ และสถานที่ท่องเที่ยว

๒. ให้นำหน่วยงานท้องถิ่นพิจารณาออกข้อบัญญัติท้องถิ่น เพื่อควบคุมลูกน้ำยุงลายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเหตุรำคาญ

๓. ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้ประชาชนกำจัดลูกน้ำในบ้านทุกสัปดาห์ และป้องกันตนเองไม่ให้ถูกยุงกัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิชัย เดชอมรธัญ)

รองอธิบดี วิชาการราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สำนักส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและการมีส่วนร่วม
ส่วนส่งเสริมการจัดการด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม

โทร. ๐-๒๒๕๑-๗๐๐๐ ต่อ ๔๑๓๒, ๔๑๓๓

โทรสาร ๐-๒๒๕๑ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๑๐๑



บันทึกข้อความ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เลขรับ 28423
วันที่ 7 พ.ค. 2558
เวลา

ส่วนราชการ กระทรวงมหาดไทย สำนักงานปลัดกระทรวง โทร.๐-๒๒๒๓-๕๒๔๒, ๕๐๕๔๑

ที่ มท ๐๒๑๑.๕/๙๕๖๖

วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘

เรื่อง รายงานสถานการณ์ไข้เลือดออกและขอความร่วมมือในการเตรียมพร้อมมาตรการป้องกันควบคุมโรค
ไข้เลือดออก

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ส.ค.ค.
4517
7 พ.ค. 2558

ด้วยกระทรวงสาธารณสุขได้พยากรณ์โรคไข้เลือดออกในปี ๒๕๕๘ โดยคาดการณ์ว่า จะมีผู้ป่วย
สูงกว่าปีที่ผ่านมา และเพื่อการเตรียมความพร้อมและการป้องกันมิให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก
ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ในพื้นที่ของจังหวัด จึงขอความร่วมมือหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยดำเนินการเฝ้าระวัง
ป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออก อย่างเข้มข้น โดยเฉพาะในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ดำเนินการ
กำจัดลูกน้ำยุงลายในพื้นที่สาธารณะ และให้หน่วยงานท้องถิ่นออกข้อบัญญัติท้องถิ่นเพื่อควบคุมลูกน้ำยุงลาย
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเหตุรำคาญ รายละเอียดตามสำเนาหนังสือกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ
๐๔๒๓.๓/๑๔๕๕ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘ ที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการและแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายไมตรี อินทุสุต)

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

สสส.
เลขรับ 1068
วันที่ 7 พ.ค. ๒๕๕๘
เวลา

	ส่วนยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและพัฒนามือง	กองกลาง สำนั	ประเทศไทย
	ที่ 845	วันที่ 21 มี.ค. 2558	14996
	121	13.30 น.	
	เวลา		

ที่ สธ ๐๔๒๓.๓/ ๑๕๕๕

กระทรวงสาธารณสุข

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๑๐ เมษายน ๒๕๕๘

สำนักงานนโยบายและแผน สป.
เลขที่ 415
วันที่ 11-30

เรื่อง ขอรายงานสถานการณ์ไข้เลือดออกและขอความร่วมมือในการเตรียมพร้อมมาตรการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก

เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
- พื้นที่ระดับอำเภอที่มีรายงานผู้ป่วยต่อเนื่อง ๔ สัปดาห์ (สัปดาห์ที่ ๖-๙) จำนวน ๑ ฉบับ
 - ผลการสุ่มสำรวจดัชนีลูกน้ำยุงลาย จำนวน ๑ ฉบับ
 - ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดให้แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย จำนวน ๑ ฉบับ เป็นเหตุรำคาญและแต่งตั้งเจ้าพนักงานสาธารณสุขเพิ่มเติม

ตามที่ กระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินการพยากรณ์โรคไข้เลือดออกในปี ๒๕๕๘ คาดการณ์ว่า จะมีผู้ป่วยสูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยจะพบผู้ป่วยประมาณ ๖๐,๐๐๐ - ๗๐,๐๐๐ ราย ซึ่งสถานการณ์ปัจจุบัน (ข้อมูลจากรายงาน ๕๐๖ สำนักกระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค) ณ วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘ พบว่ามีผู้ป่วยสะสม ๔,๘๘๖ ราย (สูงกว่าปีที่แล้ว ณ ช่วงเวลาเดียวกัน ร้อยละ ๑๙.๙๙) และเสียชีวิตแล้ว ๔ ราย นั้น

ในการนี้ เพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในวงกว้างและเตรียมพร้อมเข้าสู่ฤดูกาลระบาด กระทรวงสาธารณสุข จึงขอความร่วมมือจากท่านในการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออก ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ในพื้นที่ทั่วไปของจังหวัด โดยประสานหน่วยงานในสังกัดหน่วยงานของท่าน ดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก อย่างเข้มข้น ดังนี้

๑. ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้ความสำคัญกับปัญหาโรคไข้เลือดออก หากสถานการณ์ระบาดเกิดขึ้นมากกว่า ๒ อำเภอให้พิจารณาจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการไข้เลือดออก

๒. ดำเนินการให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด, เทศบาล, องค์การบริหารส่วนตำบล ดำเนินการกำจัดลูกน้ำยุงลายในพื้นที่สาธารณะโดยเฉพาะโรงเรียน, ศูนย์เด็กเล็ก, ชุมชน, ตลาดสด, สถานีขนส่ง, สวนสาธารณะ และสถานที่ท่องเที่ยว

๓. ดำเนินการให้หน่วยงานท้องถิ่นออกข้อบัญญัติท้องถิ่น เพื่อควบคุมลูกน้ำยุงลายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเหตุรำคาญ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย)

๔. จัดหางบประมาณ ...

๔. จัดหางบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และบุคลากรให้เพียงพอต่อการควบคุมการระบาด
ในระดับอำเภอและจังหวัด

๕. ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้ประชาชนกำจัดลูกน้ำในบ้านทุกสัปดาห์และป้องกันตนเองไม่ให้
ถูกยุงกัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความร่วมมือ และแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อดำเนินการต่อไปด้วย
จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ



(นายอานวย กาจิ่น)

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

กรมควบคุมโรค

สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่

โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๓๑๐๔-๕

โทรสาร. ๐ ๒๕๕๑ ๘๔๓๓

สำเนาเรียน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑-๑๒

R สมพงษ์ ๒๖/๑๔/๖๕

อำเภอที่มีรายงานผู้ป่วยต่อเนื่องในช่วง 4 สัปดาห์ (W7-10) จำนวน 58 อำเภอ

จำนวนอำเภอที่มีรายงานโรค 570 อำเภอ (ร้อยละ 61.4 ของจำนวนอำเภอทั้งหมด)

★ หมายถึง อำเภอที่ประเมินว่าเป็นพื้นที่เสี่ยง 42 อำเภอ

ลำดับ	จังหวัด	อำเภอ	W5	W6	W7	W8	W9	W10	W11	ผู้ป่วยสะสม สัปดาห์ 7-10	อัตราป่วยสะสม สัปดาห์ 7-10
1.	กรุงเทพมหานคร	บางคอแหลม ★	7	5					0	16	15.48
2.	กรุงเทพมหานคร	ธนบุรี ★	6	4					0	20	15.15
3.	กรุงเทพมหานคร	จอมทอง ★	10	4					0	21	12.72
4.	กรุงเทพมหานคร	บางบอน ★	2	3					0	11	10.86
5.	กรุงเทพมหานคร	ประเวศ ★	6	2					0	14	9.34
6.	กรุงเทพมหานคร	ดินแดง ★	8	6					0	13	9.17
7.	กรุงเทพมหานคร	คลองเตย ★	3	2					0	10	8.34
8.	กรุงเทพมหานคร	พระโขนง	7	5					0	8	8.12
9.	กรุงเทพมหานคร	บางขุนเทียน ★	7	2					0	11	7.76
10.	กรุงเทพมหานคร	ทุ่งครุ ★	5	3					0	8	7.17
11.	กรุงเทพมหานคร	หนองแขม ★	4	3					0	9	6.64
12.	กรุงเทพมหานคร	วังทองหลาง ★	3	3					0	7	6.09
13.	กรุงเทพมหานคร	ยานนาวา ★	2	3					0	5	5.68
14.	กรุงเทพมหานคร	บางพลัด	1	1					0	5	4.75
15.	กรุงเทพมหานคร	คลองสาน	2	4					0	4	4.72
16.	กรุงเทพมหานคร	หลักสี่ ★	3	3					0	5	4.31
17.	กรุงเทพมหานคร	สายไหม ★	0	1					0	5	2.89
18.	กรุงเทพมหานคร	คลองสามวา ★	0	2					0	4	2.77
19.	กำแพงเพชร	เมืองกำแพงเพชร ★	2	7					0	9	4.26
20.	จันทบุรี	ขลุง	2	2					0	6	10.84
21.	จันทบุรี	เมืองจันทบุรี ★	2	4					0	7	5.74
22.	ฉะเชิงเทรา	เมืองฉะเชิงเทรา ★	4	1					0	7	4.82
23.	ชลบุรี	เมืองชลบุรี ★	4	2					0	8	2.78
24.	ชัยภูมิ	หนองบัวแดง	4	1					0	9	9.17
25.	ชุมพร	เมืองชุมพร ★	7	9					0	19	17.54
26.	นครปฐม	นครชัยศรี ★	10	10					4	25	23.65
27.	นครปฐม	เมืองนครปฐม ★	12	9					4	39	14.54
28.	นครปฐม	กำแพงแสน	4	1					1	7	5.82
29.	นครราชสีมา	เมืองนครราชสีมา ★	3	2					0	5	1.27
30.	นครสวรรค์	เมืองนครสวรรค์ ★	1	2					0	5	2.09
31.	นนทบุรี	เมืองนนทบุรี ★	3	4					0	15	3.41
32.	นนทบุรี	ปากเกร็ด ★	1	1					0	8	3.24
33.	นราธิวาส	สุไหงปาดี	3	4					0	9	16.23
34.	นราธิวาส	สุไหงโกลลก	1	2					0	8	11.33

ลำดับ	จังหวัด	อำเภอ	W5	W6	W7	W8	W9	W10	W11	ผู้ป่วยสะสม สัปดาห์ 7-10	อัตราป่วยสะสม สัปดาห์ 7-10
35.	นราธิวาส	ระแงะ	0	3	2	0	0	0	0	7	8.37
36.	นราธิวาส	เมืองนราธิวาส	1	5	2	0	0	0	0	4	3.66
37.	ปทุมธานี	คลองหลวง	1	3	1	0	0	0	0	6	2.84
38.	พัทลุง	เมืองพัทลุง ★	9	3	0	0	0	0	0	5	4.18
39.	เพชรบุรี	ท่ายาง ★	10	5	0	0	0	0	4	25	30.06
40.	ภูเก็ต	ถลาง	0	4	0	0	0	0	0	5	8.88
41.	ระยอง	เมืองระยอง ★	18	18	0	0	0	0	1	57	24.18
42.	ระยอง	บ้านฉาง	2	1	0	0	0	0	0	4	6.96
43.	ระยอง	บ้านค่าย	1	1	0	0	0	0	0	4	6.55
44.	ราชบุรี	โพธาราม ★	2	2	0	0	0	0	0	29	22.09
45.	ราชบุรี	บ้านโป่ง ★	10	13	0	0	0	0	0	29	17.6
46.	ราชบุรี	เมืองราชบุรี ★	4	1	0	0	0	0	0	11	5.87
47.	ลพบุรี	เมืองลพบุรี ★	7	7	0	0	0	0	2	55	20.66
48.	สงขลา	เมืองสงขลา ★	10	4	0	0	0	0	2	18	11.07
49.	สงขลา	หาดใหญ่ ★	6	7	0	0	0	0	0	33	9
50.	สงขลา	สะเดา ★	0	1	0	0	0	0	0	5	4.18
51.	สมุทรปราการ	พระประแดง ★	11	14	0	0	0	0	0	21	10.09
52.	สมุทรปราการ	พระสมุทรเจดีย์ ★	5	4	0	0	0	0	0	8	7.41
53.	สมุทรปราการ	บางพลี ★	5	1	0	0	0	0	0	5	2.81
54.	สมุทรปราการ	เมืองสมุทรปราการ ★	16	10	0	0	0	0	0	11	2.25
55.	สมุทรสงคราม	เมืองสมุทรสงคราม	3	4	0	0	0	0	3	34	31.48
56.	สมุทรสาคร	เมืองสมุทรสาคร ★	10	7	0	0	0	0	4	43	20.46
57.	สุราษฎร์ธานี	เมืองสุราษฎร์ธานี ★	0	4	1	0	0	0	0	4	2.52

๒๔

เครือข่าย	สคร.	จังหวัด	อำเภอ	รพ.	CI รพ.	HI บ้านพัก จนท.	รร.		ศาสนสถาน	
							สถานที่	CI	สถานที่	CI
11	11	กระบี่	เกาะลันตา	รพ.สต.ศาลาด่าน	0.00	0.00	โรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน	10.53	มัสยิดบ้านศาลาด่าน	3.45
11	11	ชุมพร	พะโต๊ะ	รพ.สต.ปากทรง	0.00	0.00	โรงเรียนพัฒนศึกษา	0.00	สำนักสงฆ์รัตนราช	12.00
11	11	ภูเก็ต	เมือง	รพ.วชิระภูเก็ต	0.00	0.00	ร.ร. วัดขจรรังสรรค์	0.00	วัดขจรรังสรรค์	25.00
11	11	ระนอง	กระบี่	รพ.สต.ลำเลียง	0.00	0.00	ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 97	0.00	วัดบางบอน	1.41
12	12	ยะลา	เมือง	รพ.ศูนย์ยะลา	0.00	0.00	ร.ร.เทศบาล3	0.00	วัดพุทธภูมิ	13.04
12	12	ปัตตานี	ยะหริ่ง	รพ.ปัตตานี	0.00	3.13	โรงเรียนยะหริ่ง	25.00	วัดบูรพาราม	20.00
12	12	สงขลา	เมือง	รพ.สงขลา	0.00	16.67	โรงเรียนบ้านบางตาน	0.00	วัดบางตาน	25.00
12	12	สตูล	เมือง	รพ.เมืองสตูล	0.00	0.00	โรงเรียนวัดคลองซุด	5.13	วัดหน้าเมือง	21.88
12	12	ตรัง	เมือง	รพ.ตรัง	0.00	8.33	ร.ร.อนุบาลตรัง	7.14	วัดกะพังสุรินทร์	0.00
12	12	พัทลุง	ตะโหมด	โรงพยาบาลตะโหมด	0.00	0.00	โรงเรียนบ้านแม่ขรี	0.00	วัดแม่ขรีประชาราม	3.17
12	12	นราธิวาส	เมือง	โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์	-	5.00	โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส	0.00	มัสยิดอิสติกกัล	0.00



ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง กำหนดให้แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเป็นเหตุรำคาญและแต่งตั้งเจ้าพนักงานสาธารณสุขเพิ่มเติม

โดยที่ปรากฏว่าโรคไข้เลือดออกได้มีการแพร่ระบาดอย่างกว้างขวาง และยิ่งยวดายเป็นพาหะของโรคที่สำคัญ จึงเห็นสมควรกำหนดให้แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเป็นเหตุรำคาญและแต่งตั้งเจ้าพนักงานสาธารณสุขเพิ่มเติม เพื่อการปฏิบัติการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๕(๕) และมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ในประกาศนี้

“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า สำนักงาน หรือสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่น ซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้

“ภาชนะที่มีน้ำขัง” หมายความว่า อุปกรณ์ ของใช้ สิ่งของที่ใส่น้ำในอาคารหรือนอกอาคาร และมีน้ำขังอยู่ เช่น โอ่ง/คุ่มน้ำ ถังซีเมนต์ในห้องน้ำ แจกัน ภาชนะเลี้ยงปลูด่าง ถ้วยรองขาตู้ จานรองกระถางต้นไม้ อ่างบัว อ่างเลี้ยงปลา เป็นต้น

“เศษวัสดุที่มีน้ำขัง” หมายความว่า มูลฝอยหรือเศษสิ่งของที่มีได้ใช้แล้วในอาคารหรือนอกอาคาร และมีน้ำขังอยู่ เช่น กระป๋อง ยางรถยนต์เก่า ไห กระถาง ขวด เป็นต้น หรือชิ้นส่วนของวัสดุดังกล่าวที่มีน้ำขังอยู่

“แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย” หมายความว่า แหล่งที่ตรวจพบลูกน้ำหรือตัวโม่งยุงลายตั้งแต่หนึ่งตัวขึ้นไป

ข้อ ๒ อาคารหรือสถานที่ใดๆ ที่มีภาชนะหรือเศษวัสดุที่มีน้ำขังจนเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ถือว่าเป็นเหตุรำคาญ

ข้อ ๓ ให้บุคคลผู้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการควบคุมโรคตั้งแต่ระดับ ๕ ขึ้นไป ประจํางานควบคุมโรคติดต่อทั่วไป กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการและบริการสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เป็นเจ้าพนักงานสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

ข้อ ๔ ประกาศฉบับนี้ให้มีผลใช้บังคับนับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๕

(ลงชื่อ) สударัตน์ เกยุราพันธุ์

(นางสударัตน์ เกยุราพันธุ์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

แนวทางการปฏิบัติ
เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข

เมื่อประกาศกระทรวงสาธารณสุข กำหนดให้แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเป็นเหตุรำคาญ มีผลใช้บังคับแล้ว จะทำให้แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในภาชนะหรือเศษวัสดุที่มีน้ำขังและมีการตรวจพบลูกน้ำหรือตัวโม่งของยุงลาย จะถือเป็นเหตุรำคาญซึ่งราชการส่วนท้องถิ่นเจ้าพนักงานท้องถิ่นและเจ้าพนักงานสาธารณสุขสามารถดำเนินการควบคุมได้

ขั้นตอนการดำเนินการ

(๑) ราชการส่วนท้องถิ่นร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้ประชาชนในท้องถิ่น ทราบถึงอันตรายของโรคไข้เลือดออก ลักษณะอาการ การควบคุมและป้องกันแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย รวมทั้งผลทางกฎหมายที่กำหนดให้แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเป็นเหตุรำคาญด้วย

(๒) ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น เจ้าพนักงานสาธารณสุข และผู้ได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ดำเนินการเฝ้าระวังโรคและควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในเขตท้องที่ที่รับผิดชอบ

(๓) ในกรณีที่พบว่าอาคารหรือสถานที่ใด (ของเอกชน) มีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานสาธารณสุข หรือผู้ได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น แจ้งหรือแนะนำให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งนั้น ปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาตามสมควร

(๔) หากเจ้าของหรือผู้ครอบครองไม่ปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำ ภายในกำหนดเวลา ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ดังนี้คือ

๔.๑) ออกคำสั่งเป็นหนังสือตามมาตรา ๒๘ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารนั้น ปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาตามสมควร

๔.๒) หากผู้รับคำสั่งไม่แก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร เจ้าพนักงานท้องถิ่นสามารถดำเนินการได้ ๒ ประการ คือ

๔.๒.๑) ลงโทษผู้รับคำสั่ง โดยการเปรียบเทียบปรับตามมาตรา ๘๕

๔.๒.๒) ดำเนินการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายนั้นได้เอง ตามสมควรแก่เหตุเพื่อป้องกันการโรคไข้เลือดออก และสามารถคิดค่าใช้จ่ายจากเจ้าของหรือผู้ครอบครองนั้นได้ ถ้าเหตุรำคาญนั้นเกิดจากการกระทำ การละเลย หรือการยินยอมของเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารสถานที่นั้น

(๕) กรณีที่ตรวจพบแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในที่หรือทางสาธารณะ เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจดำเนินการได้ดังนี้

๕.๑) หากทราบว่าแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายนั้นเกิดจากการกระทำของบุคคลใด ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกคำสั่งเป็นหนังสือตามมาตรา ๒๘ ให้บุคคลนั้นปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนดได้ ซึ่งหากไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง ให้ดำเนินการลงโทษตามข้อ ๔.๒.๑)

๕.๒) แต่ถ้าไม่ปรากฏว่าเกิดจากบุคคลใด ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งการให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของท้องถิ่น ดำเนินการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์นั้นได้ (โดยการถม ระบายน้ำทิ้ง คว่ำ หรือใส่สารเคมีกำจัดลูกน้ำแล้วแต่กรณีที่เหมาะสม)

(๖) กรณีที่เป็นอาคารรกร้างว่างเปล่า หรือก่อสร้างไม่เสร็จ ซึ่งไม่ปรากฏเจ้าของชัดเจนและเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายให้ราชการส่วนท้องถิ่น ดำเนินการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายนั้นได้

วิธีการตรวจลูกน้ำยุงลาย

ในการเฝ้าระวังตรวจตราแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายให้ดำเนินการ ดังนี้

(๑) ให้เจ้าพนักงานฯ ตรวจดูภาชนะหรือเศษวัสดุที่มีน้ำขังในหรือนอกอาคาร ว่ามีลูกน้ำหรือตัวมียุงลายหรือไม่ (จากสถิติโดยทั่วไปลูกน้ำในภาชนะหรือเศษวัสดุที่มีน้ำขังจะเป็นลูกน้ำยุงลายร้อยละ ๙๕ ขึ้นไป)

(๒) หากพบว่ามีลูกน้ำหรือตัวมียุง ให้พิจารณาลักษณะเบื้องต้นของลูกน้ำหรือตัวมียุงลาย ดังนี้

๒.๑) เมื่อเคาะภาชนะนั้นให้เกิดเสียงดัง ลูกน้ำหรือตัวมียุงจะดำดิ่งลงก้นภาชนะ หรือ

๒.๒) เมื่อเปิดฝาภาชนะ(เช่นโอ่ง / ตุ่มน้ำ)ลูกน้ำหรือตัวมียุงจะดำดิ่งลงก้นภาชนะ หรือ

๒.๓) เมื่อส่องไฟฉายลงในภาชนะ ลูกน้ำหรือตัวมียุงจะดำดิ่งลงก้นภาชนะถ้าลูกน้ำมีปฏิกิริยาอย่างใดอย่างหนึ่งข้างต้น ให้ถือว่าเป็นลูกน้ำยุงลาย ให้เจ้าพนักงานฯ ออกคำ แนะนำให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองปรับปรุงแก้ไขและดูแลมิให้เกิดขึ้นอีก

(๓) ในกรณีที่แนะนำแล้วไม่ปฏิบัติตาม และ ยังคงพบลูกน้ำยุงลายอีก ให้เจ้าพนักงานฯ เก็บตัวอย่างลูกน้ำ ในภาชนะนั้นประมาณ ๑-๕ ตัว ใส่ในแอลกอฮอล์(๕-๑๐%) ปิดขวดหรือหลอดให้สนิท แล้วไปตรวจสอบดูลักษณะของลูกน้ำ ยุงลายด้วยกล้องจุลทรรศน์โดยดูที่อวัยวะ Come Scale ในห้องปฏิบัติการ เพื่อยืนยันผล แล้วเสนอให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกคำสั่งตามข้อ ๔.๑) หรือ ๕.๑) แล้วแต่กรณีต่อไป



สถานการณ์โรคไข้เลือดออก


ประจำสัปดาห์ที่ 48 ปี 2558

(ข้อมูล ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2558)

	2558	2557	2556	2555	2554
ป่วย (ราย)	129,040	39,223	152,077	72,222	67,889
ตาย (ราย)	125	36	133	70	57
อัตราป่วยต่อแสน	198.14	61.21	237.34	112.38	106.11
อัตราป่วยตาย(%)	0.10	0.09	0.09	0.10	0.08

ณ ช่วงเวลาเดียวกัน ปี 2558 มีรายงานผู้ป่วยมากกว่าปี 2557 ร้อยละ 228.99 (3.28 เท่า)

แผนภูมิที่ 1 จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสะสมจำแนกรายเดือน ปี 2558



ที่มา : ระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค 506 สำนักโรคติดต่อทางโลหิตศาสตร์ กรมควบคุมโรค

จัดทำโดย... กลุ่มโรคติดต่อทางโลหิตศาสตร์ สำนักโรคติดต่อทางโลหิตศาสตร์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
 โทร. 0-2590-3104-5 โทรสาร. 0-2591- 8433
www.thaivbd.org

สุขภาพดี
เริ่มต้นที่นี่

สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในประเทศไทย ปี 2558

ข้อมูล ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2558

1	จำนวนผู้ป่วยสะสม	129,040	ราย
2	จำนวนผู้ป่วยเสียชีวิต	125	ราย
3	อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน	198.14	
4	อัตราตายต่อประชากรแสนคน	0.19	
5	อัตราป่วยตายเป็นร้อยละ	0.10	

สถานการณ์โรคไข้เลือดออกจำแนกรายภาค

ภาค	ผู้ป่วย (ราย)	ผู้ป่วยตาย (ราย)	อัตราป่วย (ต่อประชากรแสนคน)	อัตราตาย (ต่อประชากรแสนคน)	อัตราป่วยตายเป็นร้อยละ
1 เหนือ	22,697	16	186.36	0.13	0.07
2 ตะวันออกเฉียงเหนือ	34,073	35	155.97	0.16	0.10
3 กลาง	62,094	63	283.64	0.29	0.10
4 ใต้	10,176	11	110.51	0.12	0.11
รวมทั้งประเทศ	129,040	125	198.14	0.19	0.10

สถานการณ์โรคไข้เลือดออกจำแนกตามเครือข่ายบริการและกรุงเทพมหานคร

เครือข่ายบริการ	จำนวนป่วย (ราย)	จำนวนตาย (ราย)	อัตราป่วย (ต่อประชากรแสนคน)	อัตราตาย (ต่อประชากรแสนคน)	อัตราป่วยตายเป็นร้อยละ	ประชากร
1	11,053	9	193.59	0.16	0.08	5,709,443
2	4,631	3	133.95	0.09	0.00	3,457,208
3	7,013	4	232.81	0.13	0.06	3,012,283
4	9,566	10	184.09	0.19	0.10	5,196,419
5	14,542	21	281.44	0.41	0.14	5,166,914
6	16,323	31	279.68	0.53	0.19	5,836,407
7	6,348	6	125.86	0.12	0.09	5,043,862
8	3,762	1	68.38	0.02	0.00	5,501,453
9	14,039	17	208.65	0.25	0.12	6,728,450
10	9,924	11	217.08	0.24	0.11	4,571,489
11	5,846	8	134.01	0.18	0.14	4,362,467
12	4,330	3	89.35	0.06	0.07	4,846,037
กทม.	21,663	1	380.57	0.02	0.00	5,692,284
รวม	129,040	125	198.14	0.19	0.10	65,124,716

สถานการณ์โรคไข้เลือดออก ประจำปีสัปดาห์ที่ 48 ปี 2558



สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในปี พ.ศ. 2558 (ข้อมูลจากระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค 506 สำนักระบาดวิทยา ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2558) มีรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก (Dengue fever : DF, Dengue haemorrhagic fever : DHF, Dengue shock syndrome : DSS) สะสมรวม 129,040 ราย อัตราป่วย 198.14 ต่อประชากรแสนคน มีการรายงานจำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออกเพิ่มขึ้น ร้อยละ 228.99 (3.28 เท่า) เมื่อเทียบกับปีพ.ศ. 2557 ณ ช่วงเวลาเดียวกัน ผู้ป่วยเสียชีวิต 125 ราย อัตราป่วยตาย เท่ากับ ร้อยละ 0.10

การกระจายการเกิดโรคไข้เลือดออกตามกลุ่มอายุ ส่วนใหญ่พบในกลุ่มอายุ 10-14 ปี มีอัตราป่วยสูงสุด คือ 590.63 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาได้แก่ กลุ่มอายุ 5-9 ปี (389.15), อายุ 15-24 ปี (378.37) อายุ 25-34 ปี (199.52) และอายุ 0-4 ปี (151.11) ตามลำดับ สัดส่วนอาชีพที่พบผู้ป่วยสูงสุดคือนักเรียน ร้อยละ 43.41 รองลงมาได้แก่ รับจ้าง (ร้อยละ 21.00) และไม่ทราบอาชีพ (ร้อยละ 19.51) ตามลำดับ ผู้ป่วยเพศชาย 64,240 ราย เพศหญิง 64,800 ราย คิดเป็นอัตราส่วนเพศชายต่อเพศหญิง เท่ากับ 0.99 : 1

การกระจายการเกิดโรคไข้เลือดออกรายภาค พบว่า ภาคกลางมีอัตราป่วยสูงที่สุด เท่ากับ 238.64 ต่อประชากรแสนคน จำนวนผู้ป่วย 62,094 ราย รองลงมา ได้แก่ ภาคเหนือ อัตราป่วย 186.36 ต่อประชากรแสนคน จำนวนผู้ป่วย 22,697 ราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อัตราป่วย 155.97 ต่อประชากรแสนคน จำนวนผู้ป่วย 34,073 ราย และภาคใต้ อัตราป่วย 110.51 ต่อประชากรแสนคน จำนวนผู้ป่วย 10,176 ราย ตามลำดับ

ตารางที่ 1 อัตราป่วยสะสมของโรคไข้เลือดออก ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 9 ธันวาคม 2558 จำแนกตามเครือข่ายบริการสาธารณสุข โดยเรียงตามอัตราป่วยสูงสุด

ลำดับ	เครือข่ายบริการ	จำนวนป่วย (ราย)	ผู้ป่วยตาย (ราย)	อัตราป่วย (ต่อประชากรแสนคน)	อัตราตาย (ต่อประชากรแสนคน)	อัตราป่วยตาย (ร้อยละ)
1	5	14,542	21	281.44	0.41	0.14
2	6	16,323	31	279.68	0.53	0.19
3	3	7,013	4	232.81	0.13	0.06
4	10	9,924	11	217.08	0.24	0.11
5	9	14,039	17	208.65	0.25	0.12
6	1	11,053	9	193.59	0.16	0.08
7	4	9,566	10	184.09	0.19	0.10
8	11	5,846	8	134.01	0.18	0.14
9	2	4,631	3	133.95	0.09	0.00
10	7	6,348	6	125.86	0.12	0.09
11	12	4,330	3	89.35	0.06	0.07
12	8	3,762	1	68.38	0.02	0.00

ตารางที่ 2 อัตราป่วยสะสมของโรคไข้เลือดออก ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 9 ธันวาคม 2558 พบจังหวัดที่มีอัตราป่วยสะสมสูงสุด 10 อันดับแรก ดังนี้

อันดับ	จังหวัด	จำนวนป่วย (ราย)	อัตราป่วย (ต่อประชากรแสนคน)
1	ระยอง	3719 ✓	551.46 ✓
2	ราชบุรี	4153 ✓	486.75 ✓
3	เพชรบุรี	2229 ✓	470.06 ✓
4	อุทัยธานี	1514 ✓	458.54 ✓
5	จันทบุรี	2118 ✓	401.63 ✓
6	ปราจีนบุรี	1886 ✓	393.48 ✓
7	ตราด	875 ✓	389.36 ✓
8	กทม.	21663 ✓	380.57 ✓
9	ตาก	1989 ✓	368.64 ✓
10	กระบี่	1679 ✓	367.55 ✓

ตารางที่ 3 อัตราป่วยสะสมในช่วง 4 สัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่วันที่ 1 - 28 พฤศจิกายน 2558 (สัปดาห์ที่ 44 – 47) พบจังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงสุด 10 อันดับแรก ดังนี้

อันดับ	จังหวัด	จำนวนป่วย (ราย)	อัตราป่วย (ต่อประชากรแสนคน)
1	กรุงเทพมหานคร	6899	121.46
2	สมุทรสาคร	306	59.52
3	ฉะเชิงเทรา	401	58.29
4	นนทบุรี	599	52.13
5	อุทัยธานี	170	51.63
6	นครสวรรค์	540	50.31
7	ระยอง	313	47.77
8	เชียงใหม่	779	46.89
9	ลพบุรี	305	40.24
10	ภูเก็ต	141	38.61

หมายเหตุ : ข้อมูลในช่วงสัปดาห์ล่าสุดอาจมีความล่าช้าของการรายงาน จึงไม่นำข้อมูลมาใช้ในการวิเคราะห์