

ด่วนที่สุด

ที่ ปน ๐๐๓๓.๖/ว ๓๐๗๕



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี
ศาลากลางจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ปน ๙๕๐๐๐

๒๖

ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอความร่วมมือดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออกในสถานศึกษาทุกแห่ง
เรียน ท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี นายกเทศมนตรีเมืองปัตตานี และ
นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือจังหวัดปัตตานี ด่วนที่สุด ที่ ปน ๐๐๓๓/ว ๒๔๘๔๘

ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๖

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยจังหวัดปัตตานีแจ้งว่าเกิดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก มีจำนวนผู้ป่วยสะสม
ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ถึงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑,๔๒๔ ราย คิดเป็นอัตราป่วย ๒๓๓.๗๑ ต่อแสน
ประชากร มีผู้ป่วยเสียชีวิต ๒ ราย คิดเป็นอัตราราย ๐.๓๓ ต่อแสนประชากร อัตราป่วยตายร้อยละ ๑.๑๔
ผู้ป่วยสูงกว่าปีที่ผ่านมา ๔ เท่า ส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยในกลุ่มนักเรียนมีจำนวน ๘๘๘ ราย คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๓๖
ซึ่งการระบาดเกิดขึ้น ตั้งแต่เปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ โดยคาดการณ์ว่าในช่วงฤดูฝน
จะเกิดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกเพิ่มมากขึ้นและจะเป็นการเพิ่มโอกาสให้มีการเสียชีวิตสูงขึ้นด้วย

จังหวัดปัตตานี โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี ขอความร่วมมือสำนักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี แจ้งสถานศึกษาในสังกัด (โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ดำเนินการ
เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก ด้วยมาตรการ Dengue Free Setting ก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖
และระหว่างเปิดภาคเรียน และด้วยมาตรการป้องกันโรคไข้เลือดออก ๕ ป ๑ ข คือ ปิด เปลี่ยน ปลอ่ย ปรับ ปฏิบัติ
และขัดล้างขยะทุกสัปดาห์ โดยมีเป้าหมายก่อนเปิดภาคเรียนหนึ่งสัปดาห์ค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายต้องเป็นศูนย์
(Container Index (CI) = ๐)

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป สำหรับท้องถิ่นอำเภอขอให้แจ้งองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่มีสถานศึกษาในสังกัดพิจารณาดำเนินการด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายอรรถพล คณานุรักษ์)
ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี

กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่น และประสานงานท้องถิ่นอำเภอ

โทร ๐ ๗๓๓๓ ๖๐๔๔ ต่อ ๑๐๕

โทรสาร ๐ ๗๓๓๓ ๖๕๘๑

ผ.ม.ท.
☐ ก.จ.บ.ก.
☐ ก.จ.ส.ส.
☐ ก.จ.ก.ม.
☐ ก.จ.ก.ก.
☒ ก.จ.บ.ป.

ด่วนที่สุด
ที่ ปน ๐๐๓๓/๐๒๕๖๖



สถ. ปัตตานี
รับที่ ๑๖๕๐
วันที่ 19 มิ.ย. ๒๕๖๖
เวลา 17.12

ศาลากลางจังหวัดปัตตานี
ถนนเดชา ปน ๙๔๐๐๐

๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอความร่วมมือดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออกในสถานศึกษาทุกแห่ง
เรียน หัวหน้าส่วนราชการตามบัญชีแนบท้าย

สิ่งที่ส่งมาด้วย มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออกในสถานศึกษา จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยจังหวัดปัตตานีเกิดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก มีจำนวนผู้ป่วยสะสมตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ถึงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑,๔๒๔ ราย คิดเป็นอัตราป่วย ๒๓๓.๗๑ ต่อแสนประชากร มีผู้ป่วยเสียชีวิต ๒ ราย คิดเป็นอัตราราย ๐.๓๓ ต่อแสนประชากร อัตราป่วยตายร้อยละ ๑.๑๔ ผู้ป่วยสูงกว่าปีที่ผ่าน ๔ เท่า ส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยในกลุ่มนักเรียนมีจำนวน ๘๘๘ ราย คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๓๖ ซึ่งการระบาดเกิดขึ้นตั้งแต่เปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ โดยคาดการณ์ว่าในช่วงฤดูฝนจะเกิดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกเพิ่มมากขึ้นและจะเป็นการเพิ่มโอกาสให้มีการเสียชีวิตสูงขึ้นด้วย

จังหวัดปัตตานี โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี ขอความร่วมมือสถานศึกษาทุกแห่ง ทั้งภาครัฐและเอกชน (โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถาบันบอเนาะ) ดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก ด้วยมาตรการ Dengue Free Setting ก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ และระหว่างเปิดภาคเรียน (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) และด้วยมาตรการป้องกันโรคไข้เลือดออก ๕ ป ๑ ข คือ ปิด เปลี่ยน ปล่าย ปรับ ปฏิบัติ และขัดล้างไข่ยุงทุกสัปดาห์ โดยมีเป้าหมายก่อนเปิดภาคเรียนหนึ่งสัปดาห์ค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายต้องเป็นศูนย์ (Container Index (CI) = ๐)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอนรรักษ์ สารภาพ)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปัตตานี ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี
กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
โทร ๐ ๗๓๔๖ ๐๒๓๔ ต่อ ๑๒๐๗
โทรสาร ๐ ๗๓๔๖ ๐๒๓๕

บัญชีแนบท้าย

หนังสือจังหวัดปัตตานี ที่ ปน ๐๐๓๗/ว ๒๕๔๔/๕๕ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอความร่วมมือดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออกในสถานศึกษาทุกแห่ง

๑. นายอำเภอทุกอำเภอ
๒. ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี
๓. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๑
๔. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๒
๕. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๓
๖. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี
๗. ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี
๘. อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
๙. ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี
๑๐. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
๑๑. สาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ

มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออกในสถานศึกษา

คำเป้าหมาย : ค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด สถานศึกษา CI = ๐

ช่วงเวลา	มาตรการ														
ก่อนเปิดภาคเรียน	<p>- เตรียมความพร้อมหนึ่งสัปดาห์ก่อนเปิดภาคเรียน โดยให้ครู เจ้าหน้าที่ของสถานศึกษา และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วมกันทำความสะอาด กำจัดขยะ เก็บกวาดเศษใบไม้ ตัดต้นไม้ ทำให้สิ่งแวดล้อมปลอดโปร่ง สำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ทั้งในสถานศึกษาและชุมชนโดยรอบเป็นประจำ <u>ทุกสัปดาห์จนกระทั่งเปิดภาคเรียน</u> เนื่องจากเข้าสู่ฤดูฝนแล้ว และให้ผู้รับผิดชอบติดตามผลการดำเนินงาน <u>โดยก่อนเปิดภาคเรียนหนึ่งสัปดาห์</u> <u>ค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายต้องเป็นศูนย์ (Container Index (CI) = ๐)</u></p> <p>* <u>วิธีคำนวณหาค่า CI</u> = $\frac{\text{จำนวนภาชนะขังน้ำที่พบลูกน้ำยุงลาย}}{\text{จำนวนภาชนะที่สำรวจทั้งหมด}} \times 100$</p> <table border="1" style="margin: 10px auto;"> <thead> <tr> <th colspan="2">การประเมินค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย</th></tr> <tr> <th colspan="2">Container Index (CI) คือ ร้อยละของภาชนะขังน้ำที่พบลูกน้ำยุงลาย</th></tr> <tr> <th>ภาวะความเสี่ยงต่อการเกิดการแพร่โรคไข้เลือดออก</th><th>ค่า</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ปลอดภัย</td><td>๐</td></tr> <tr> <td>เสี่ยงต่ำ</td><td><๕</td></tr> <tr> <td>เสี่ยงสูง</td><td>๕-๙</td></tr> <tr> <td>เสี่ยงสูงมาก</td><td>>๑๐</td></tr> </tbody> </table> <p>- ให้ดำเนินการ<u>ฉีดพ่นหมอกควัน</u>กำจัดยุงลายตัวแก่ก่อนเปิดภาคเรียนในสถานศึกษาและชุมชนโดยรอบ</p>	การประเมินค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย		Container Index (CI) คือ ร้อยละของภาชนะขังน้ำที่พบลูกน้ำยุงลาย		ภาวะความเสี่ยงต่อการเกิดการแพร่โรคไข้เลือดออก	ค่า	ปลอดภัย	๐	เสี่ยงต่ำ	<๕	เสี่ยงสูง	๕-๙	เสี่ยงสูงมาก	>๑๐
การประเมินค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย															
Container Index (CI) คือ ร้อยละของภาชนะขังน้ำที่พบลูกน้ำยุงลาย															
ภาวะความเสี่ยงต่อการเกิดการแพร่โรคไข้เลือดออก	ค่า														
ปลอดภัย	๐														
เสี่ยงต่ำ	<๕														
เสี่ยงสูง	๕-๙														
เสี่ยงสูงมาก	>๑๐														
ระหว่างเปิดภาคเรียน	<p>- มอบหมายผู้ดูแลรับผิดชอบสำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายทุกสัปดาห์ และติดตามผลการดำเนินงานทุกสัปดาห์</p> <p>- ในกรณีที่มียุงจำนวนมาก ดำเนินการ<u>ฉีดพ่นหมอกควัน</u>กำจัดยุงตัวแก่ในสถานศึกษาและชุมชนโดยรอบ</p> <p>- ให้ครูคัดกรองนักเรียน โดยการวัดไข้ หากมีไข้สูงให้สงสัยอาจเป็นไข้เลือดออก แนะนำให้หายากันยุงและหยุดเรียน พร้อมแจ้ง รพ.สต.หรือหน่วยงานสาธารณสุข <u>แนวทางการเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกในนักเรียน</u></p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. นักเรียนมีอาการ (ไข้สูง ๓๙-๔๐ องศา เกิน ๒ วัน อาเจียน อ่อนเพลีย มีผื่นแดง) รีบส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาล ๒. นักเรียนลาป่วยเกิน ๒ วัน ให้ติดตามอาการ สงสัยไข้เลือดออกให้รีบพบแพทย์ ๓. ห้ามใช้ยาในกลุ่ม NSAIDs เช่น แอสไพริน ไอบูโพรเฟน ไดโคลฟีแนค 														