

ด่วนที่สุด

ที่ ปน ๐๐๒๓.๓/ว ๒๖๓๗๖



ศาลากลางจังหวัดปัตตานี
ถนนเดชา ปน ๙๔๐๐๐

๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง มาตรการดำเนินการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกเทศมนตรีเมืองปัตตานี และนายกเทศมนตรีเมืองตะลุมพันธ์

- อ้างถึง ๑. หนังสือจังหวัดปัตตานี ด่วนที่สุด ที่ ปน ๐๐๒๓.๓/ว ๘๐๙๖ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔
๒. หนังสือจังหวัดปัตตานี ด่วนที่สุด ที่ ปน ๐๐๒๓.๓/ว ๑๐๕๔๑ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔
๓. หนังสือจังหวัดปัตตานี ด่วนที่สุด ที่ ปน ๐๐๒๓.๓/ว ๑๔๑๓๐ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔
๔. หนังสือจังหวัดปัตตานี ที่ ปน ๐๐๒๓.๓/ว ๑๔๗๔๕ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔
๕. ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓๔) ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๖.๔/ว ๕๙๐๒

ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔

จำนวน ๑ ชุด

๒. สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๖.๔/ว ๒๔๓๓

ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่จังหวัดปัตตานีได้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดำเนินการตามมาตรการต่าง ๆ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ต่อมารัฐบาลได้ออกข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓๔) ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ โดยข้อ ๔ ได้กำหนดการปรับมาตรการควบคุมแบบบูรณาการสำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ให้คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครหรือคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด แล้วแต่กรณี กำกับดูแลและติดตามการดำเนินการของสถานที่ กิจการ หรือกิจกรรมในพื้นที่สถานการณ์ที่กำหนด เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดที่ได้ปรับมาตรการตามข้อกำหนดนี้ เพื่อให้เปิดดำเนินการได้ ซึ่งรวมถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้เปิดดำเนินการได้ โดยให้คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครหรือคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด แล้วแต่กรณี พิจารณออนุญาตการใช้สถานที่ตามความเหมาะสมของสถานที่นั้น ๆ โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด นั้น

เพื่อให้การเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่ง พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓๔) ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ ดังนั้น จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดดำเนินการดังนี้

๑. ดำเนินการตามมาตรการดำเนินการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

/๒. ดำเนินการ...

๒. ดำเนินการตอบแบบรายงานการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ที่ <https://bit.ly/3G1YczV> หรือสแกนผ่าน QR Code ที่กำหนด โดยให้ดำเนินการ
ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการต่อไป สำหรับอำเภอขอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดดำเนินการด้วย

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยตรี

(ตระกุล โทธรรม)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
โทร. ๐ ๗๓๓๓ ๖๐๔๔ ต่อ ๑๐๕
โทรสาร. ๐ ๗๓๓๓ ๖๕๘๑
ผู้ประสานงาน นางศรีสมพร นิลวิสุทธิ
นางสาวคันสนีย์ แก้วกระบัตร์

☐	ก.ส.
☐	ก.บ.บ.
☒	ก.ส.ส.
☐	ก.บ.บ.
☐	ก.บ.ก.

ณ.บ. บิด.บ.	
รับที่	8715
วันที่	25 ต.ค. 2564
เวลา	10.50



ที่ มท ๐๘๑๖.๔/ว ๕๙๐๒

กระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐

๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง มาตรการดำเนินการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

- อ้างถึง ๑. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๔/ว ๒๙๙๓ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ /
 ๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๔/ว ๔๐๑๓ ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔
 ๓. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๔/ว ๗๙๘ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔
 ๔. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๖.๔/ว ๑๕๕๕ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔
 ๕. ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๓๔) ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย มาตรการดำเนินการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ ได้ขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดำเนินการตามมาตรการต่าง ๆ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ต่อมารัฐบาลได้ออกข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๓๔) ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ โดยข้อ ๔ ได้กำหนดการปรับมาตรการควบคุมแบบบูรณาการสำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ให้คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครหรือคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด แล้วแต่กรณี กำกับดูแลและติดตาม การดำเนินการของสถานที่ กิจการ หรือกิจกรรมในพื้นที่สถานการณ์ที่กำหนด เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดที่ได้ปรับมาตรการตามข้อกำหนดนี้เพื่อให้เปิดดำเนินการได้ ซึ่งรวมถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้เปิดดำเนินการได้ โดยให้คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครหรือคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด แล้วแต่กรณี พิจารณาอนุญาตการใช้สถานที่ตามความเหมาะสมของสถานที่นั้น ๆ โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด รายละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น

กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้ว เพื่อให้การเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๓๔)

/ประกาศ...

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ จึงขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดดำเนินการตามมาตรการดำเนินการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยสามารถดาวน์โหลดมาตรการดังกล่าว ได้ที่ QR code ที่ปรากฏ
ท้ายหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ


(นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ)
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กองส่งเสริมและพัฒนากิจการการศึกษาท้องถิ่น
โทร ๐๒-๒๔๔๙๐๒๑-๓ ต่อ ๔๐๔ , ๔๑๔ , ๔๑๖
โทรสาร ๐๒-๒๔๔๙๐๒๑-๓ ต่อ ๔๑๘
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ dla0816.4@gmail.com



สิ่งที่ส่งมาด้วย

มาตรการดำเนินการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

มาตรการดำเนินการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนี้ใช้สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) และพื้นที่ควบคุมสูงสุดและพื้นที่ควบคุม (สีแดงและสีส้ม) หากอยู่ในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) จะต้องได้รับอนุญาตให้เปิดดำเนินการได้จากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓๔) ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔

๑. ด้านอาคาร สถานที่และวัสดุอุปกรณ์

๑.๑ การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

๑) การประเมินความพร้อม ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประเมินความพร้อมผ่านระบบแพลตฟอร์ม Thai Stop Covid Plus (TSC+) และปฏิบัติตาม “หลักสูตรการเรียนรู้ด้วยตนเอง ด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย และการป้องกันควบคุมโรค” อย่างเคร่งครัด

๒) การรักษาความสะอาด ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทำความสะอาดอาคารสถานที่ ห้องรับประทานอาหาร ห้องน้ำ เครื่องปรับอากาศ สิ่งของเครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์และเครื่องเล่น ด้วยผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดหรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค

๓) การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ป้องกันเชื้อโรค ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัดจัดเตรียมเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายแบบอินฟราเรด หน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัยสำรองสำหรับเด็กเล็ก จุดบริการล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์เจลหรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค

๔) การเตรียมพื้นที่เว้นระยะห่าง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัดและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเตรียมพื้นที่ตามมาตรการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลสำหรับทำกิจกรรมต่าง ๆ อย่างน้อย ๑ – ๒ เมตร เช่น การเข้าแถวเคารพธงชาติ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การนั่งรับประทานอาหาร และการนอนของเด็กเล็ก โดยทำสัญลักษณ์แสดงจุดหรือตำแหน่งที่ชัดเจนเข้าใจง่าย

๕) การจัดเตรียมอุปกรณ์ตรวจเชื้อ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัดจัดหาอุปกรณ์การตรวจเชื้อ Antigen Test Kit (ATK) ให้เพียงพอต่อความต้องการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ปกครองและบุคคลในครอบครัวของเด็กเล็ก

๖) การกำหนดจุดเข้า – ออก ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกำหนดจุดเข้า - ออกเพียงจุดเดียว และวางระบบคัดกรองบุคคลตามมาตรการของกระทรวงมหาดไทย หรือแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขกำหนด

๗) การตรวจประเมินความพร้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัดติดตามการประเมินความพร้อมก่อนเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยแต่งตั้งทีมตรวจประเมินความพร้อมแบบบูรณาการร่วมกันกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลหรือสถานีนานามัยในเขตพื้นที่ และให้การสนับสนุนช่วยเหลือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามมาตรการของกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงสาธารณสุข

/๑.๒ การดำเนินการ...

๑.๒ การดำเนินการระหว่างเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

๑) การทำความสะอาด ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทำความสะอาดพื้นผิวที่มีการสัมผัสบ่อย ๆ เช่น วัสดุอุปกรณ์ เครื่องเล่น หรือที่จับปิด-เปิดประตู ทั้งก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ รวมถึงห้องรับประทานอาหาร ห้องนอนและห้องสุขา และกำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน

๒) การระบายอากาศ ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดให้มีระบบระบายอากาศภายในอาคารที่ดี ควรเปิดหน้าต่างและประตูในห้องเรียน ห้องรับประทานอาหารและห้องนอน เพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก หากไม่มีทางระบายอากาศควรจัดให้มีเครื่องฟอกอากาศกำจัดเชื้อไวรัสตามมาตรฐานทางการแพทย์และอุตสาหกรรม กรณีเป็นอาคารที่จำเป็นต้องใช้เครื่องปรับอากาศ ควรทำความสะอาดและจัดการฆ่าเชื้อโรคเครื่องปรับอากาศอย่างสม่ำเสมอ และมีการระบายอากาศโดยเปิดประตูหน้าต่างก่อนและหลังการใช้เครื่องปรับอากาศทุกครั้ง

๒. ด้านบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

๒.๑ การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

๑) การสร้างการรับรู้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัด จัดประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและผู้ปกครอง เพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจการปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงมหาดไทย คำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข หรือคำสั่งของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด เกี่ยวกับมาตรการการดำเนินการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

๒) การเตรียมบุคลากร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัด เตรียมความพร้อมด้านบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยให้มีสัดส่วนครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กต่อเด็กเล็ก ๑ : ๕ หรืออย่างน้อย ๑ : ๑๐ สำหรับการจัดกิจกรรมกลุ่มย่อย (Small Bubble) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

๓) การประเมินความเสี่ยง บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้องประเมินความเสี่ยงด้วยตนเองเป็นประจำทุกวันผ่านแอปพลิเคชัน Thai Save Thai ก่อนปฏิบัติหน้าที่ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หากพบว่ามีความเสี่ยงปานกลางหรือความเสี่ยงสูงให้รีบตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ด้วย Antigen Test Kit (ATK) หากผลตรวจเป็นบวกให้หยุดการปฏิบัติหน้าที่ทันทีและแจ้งผู้บังคับบัญชาทราบ รีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาเชื้อและรักษาตามกระบวนการของแพทย์ต่อไป

๔) การตรวจหาเชื้อ บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกคน ต้องได้รับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วย Antigen Test Kit (ATK) ในวันแรกที่เปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หากผลตรวจเป็นบวกให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีและแจ้งผู้บังคับบัญชาทราบ รีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาเชื้อและรักษาตามกระบวนการของแพทย์ เมื่อหายป่วยแล้วสามารถกลับมาปฏิบัติหน้าที่ได้ โดยมีใบรับรองแพทย์ของสถานพยาบาลนั้นมาแสดงเป็นหลักฐาน

๒.๒ การดำเนินการระหว่างเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

๑) การฉีดวัคซีน บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกคนต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบตามแนวทางปฏิบัติของกระทรวงสาธารณสุข หากยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนตามแนวทางที่กำหนด ต้องตรวจหาเชื้อ

/ไวรัสโคโรนา...

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยชุด Antigen Test Kit ตามแนวปฏิบัติของกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้

- กรณีอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) ให้ตรวจหาเชื้อสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง (ควรตรวจทุกวันจันทร์หรือวันแรกของสัปดาห์)

- กรณีอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและพื้นที่ควบคุม (สีแดงและสีส้ม) ให้ตรวจหาเชื้อทุก ๒ สัปดาห์ (ควรตรวจทุกวันจันทร์หรือวันแรกของสัปดาห์ที่ ๑ และ ๓ ของเดือน หรือตามความเหมาะสม)

หากผลการตรวจเป็นบวกให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีและแจ้งผู้บังคับบัญชาทราบ รีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาเชื้อและรักษาตามกระบวนการของแพทย์ เมื่อหายป่วยแล้วสามารถกลับมาปฏิบัติหน้าที่ได้ โดยมีใบรับรองแพทย์ของสถานพยาบาลนั้นมาแสดงเป็นหลักฐาน

๒) การคัดกรอง บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกคนต้องมีการคัดกรองตนเองก่อนปฏิบัติหน้าที่ หากพบว่ามียุงลายกัดสูงกว่า ๓๗.๕ องศาเซลเซียส หรือ มีอาการไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก คัดจมูก หายใจไม่สะดวก อาจมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อหรือท้องเสีย ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่และรีบไปพบแพทย์เพื่อทำการตรวจรักษาจนกว่าจะหายเป็นปกติ

๓) การมีความเสี่ยง กรณีบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีความเสี่ยงสัมผัสกับบุคคลในครอบครัวหรืออาศัยอยู่ร่วมกับผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้รายงานผู้บังคับบัญชาและหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันที ๑๔ วันเพื่อสังเกตอาการและตรวจหาเชื้อด้วยอุปกรณ์ Antigen Test Kit (ATK) จำนวน ๓ ครั้ง ตามแนวทางปฏิบัติของกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้

- ครั้งที่ ๑ วันที่ทราบว่าสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยัน
- ครั้งที่ ๒ นับจากวันที่สัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันครั้งสุดท้าย ๗ วัน
- ครั้งที่ ๓ นับจากวันที่สัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันครั้งสุดท้ายครบ ๑๔ วัน

หากมีผลตรวจเป็นบวกให้รีบพบแพทย์เพื่อตรวจหาเชื้อและทำการรักษาตามกระบวนการของแพทย์ต่อไป

๒.๓ กิจวัตรประจำวัน ให้ปฏิบัติดังนี้

๑) การคัดกรอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการคัดกรองเด็กเล็กก่อนเข้าพื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยการตรวจวัดอุณหภูมิด้วยเครื่องอินฟราเรด พร้อมทำสัญลักษณ์กับบุคคลที่ผ่านการคัดกรอง หากตรวจพบว่าเด็กเล็กมีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า ๓๗.๕ องศาเซลเซียส หรือมีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ ให้หยุดเรียนและแจ้งผู้ปกครองพาไปพบแพทย์เพื่อตรวจรักษาโดยเร็ว

๒) การรับ-ส่งเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกำหนดจุดให้ผู้ปกครองที่มารับ-ส่งเด็กเล็ก มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย ๑ - ๒ เมตร และจำกัดบริเวณพื้นที่นั่งรอของผู้ปกครองแยกออกจากอาคารเรียนหรือไม่ควรใกล้ชิดกับเด็กเล็กที่กำลังทำกิจกรรมอยู่

๓) การลงทะเบียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดเตรียมจุดลงทะเบียนการเข้า - ออกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสำหรับผู้ปกครองที่มารับ-ส่งเด็กเล็กต้องลงทะเบียนด้วยตนเอง ในกรณีเด็กเล็กเดินทางมากับรถรับ-ส่ง ให้บุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นผู้ลงทะเบียนแทน

/๔) การเปลี่ยนชุด...

๔) การเปลี่ยนชุด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดให้มีห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าให้กับเด็กเล็กหลังการผ่านคัดกรอง โดยผู้ปกครองต้องจัดเตรียมชุดสำหรับใส่เรียนมาจากบ้าน

๕) การเข้าแถวหน้าเสาธง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกำหนดจุดเข้าแถวหน้าเสาธงให้เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย ๑ - ๒ เมตร หากมีพื้นที่ไม่เพียงพอให้งดกิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง

๒.๔ การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ให้ปฏิบัติดังนี้

๑) การจัดการเรียนรู้ในห้อง ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กต้องคำนึงถึงการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย ๑ - ๒ เมตร ให้เน้นการจัดการเรียนรู้เป็นรายบุคคลเพื่อลดการสัมผัสระหว่างกันของเด็กเล็ก

๒) การทำกิจกรรมกลุ่ม กรณีมีความจำเป็นต้องจัดกิจกรรมกลุ่ม ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กออกแบบการทำกิจกรรมเป็นกลุ่มย่อย (Small Bubble) กลุ่มละไม่ควรเกิน ๕ คน และหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมข้ามกลุ่มกันตลอดทั้งวัน และควรงดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มกันจำนวนมาก

๓) การป้องกันการแพร่เชื้อ ในแต่ละวัน บุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและเด็กเล็กต้องสวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัยตลอดเวลา ยกเว้นเวลารับประทานอาหารหรือเวลานอน และควรล้างมือด้วยสบู่เป็นประจำ ทุกๆ ๒ ชั่วโมง

๔) การใช้เครื่องเล่น/สนามเด็กเล่น ให้ปฏิบัติดังนี้

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) งดการเล่นชั่วคราว
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและพื้นที่ควบคุม (สีแดงและสีส้ม) ให้สามารถเล่นเครื่องเล่น/สนามเด็กเล่นเป็นกลุ่มย่อย (Small Bubble) ได้ โดยต้องทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคเครื่องเล่น อุปกรณ์และพื้นสนาม ก่อนและหลังการเล่นของแต่ละกลุ่มย่อย

- หากเป็นเครื่องเล่น/สนามเด็กเล่นที่ไม่สามารถทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคได้ เช่น สระน้ำ พื้นทราย หรือสนามหญ้า งดเว้นการเล่นชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะคลี่คลายและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถูกปรับให้อยู่ในพื้นที่เฝ้าระวังสูงและพื้นที่เฝ้าระวัง (สีเหลืองและสีเขียว) จึงจะสามารถให้เด็กเล็กเล่นเครื่องเล่น/สนามเด็กเล่นดังกล่าวได้ตามปกติ

- ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กให้เด็กเล็กสวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัยตลอดเวลาระหว่างการเล่นเครื่องเล่น/สนามเด็กเล่นและล้างมือด้วยสบู่ก่อนและหลังการเล่นเครื่องเล่น/สนามเด็กเล่นทุกครั้ง

๒.๕) การรับประทานอาหาร ให้ปฏิบัติดังนี้

๑) การเว้นระยะห่าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกำหนดระยะห่างที่นั่งรับประทานอาหารของเด็กเล็กแต่ละคนอย่างน้อย ๑ - ๒ เมตร หรือกำหนดแนวทางเพื่อลดความแออัดสะสมเสี่ยงจากการสัมผัสกัน เช่น มีที่กั้นระหว่างบุคคล กำหนดเหลือเวลาในการรับประทานอาหาร

๒) การใช้ภาชนะ ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กควรใช้ภาชนะใส่อาหารที่ทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคทุกวัน โดยจัดเตรียมอาหารตามหลักโภชนาการที่ปรุงสุกใหม่และสะอาดปลอดภัย

๓) การรักษาความสะอาด ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กควรให้เด็กเล็กล้างมือด้วยสบู่ทุกครั้งก่อนและหลังรับประทานอาหาร

๒.๖) การนอน ให้ปฏิบัติดังนี้

๑) การเว้นระยะห่าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกำหนดระยะห่างระหว่างที่นอนของเด็กเล็กแต่ละคนอย่างน้อยกว่า ๑ - ๒ เมตร หรือกำหนดแนวทางเพื่อลดความแออัดเสี่ยงจากการสัมผัสกัน เช่น มีที่กั้นระหว่างบุคคล

๒) การทำความสะอาด ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กควรกำหนดให้มีการทำความสะอาดเครื่องนอนของเด็กเล็กเป็นประจำ เช่น ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน สัปดาห์ละอย่างน้อย ๒ ครั้ง

๓. ด้านผู้ปกครองของเด็กเล็ก

๓.๑ การฉีดวัคซีน/ตรวจ ATK ผู้ปกครองของเด็กเล็กต้องได้รับฉีดวัคซีนครบตามแนวทางปฏิบัติของกระทรวงสาธารณสุข หากยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนครบ ต้องตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ด้วย Antigen Test Kit (ATK) ตามแนวทางปฏิบัติของกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้

- กรณีอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) ให้ตรวจหาเชื้อสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง (ควรตรวจทุกวันจันทร์หรือวันแรกของสัปดาห์)

- กรณีอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและพื้นที่ควบคุม (สีแดงและสีส้ม) ให้ตรวจหาเชื้อทุก ๒ สัปดาห์ (ควรตรวจทุกวันจันทร์หรือวันแรกของสัปดาห์ที่ ๑ และ ๓ ของเดือน หรือตามความเหมาะสม)

หากผลตรวจเป็นบวกให้เด็กเล็กหยุดเรียนและแจ้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทราบ รีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาเชื้อและรักษาตามกระบวนการของแพทย์ต่อไป

๓.๒ การตรวจหาเชื้อก่อนเปิด ศพด. ผู้ปกครองและบุคคลในครอบครัวของเด็กเล็กทุกคนต้องได้รับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ด้วย Antigen Test Kit (ATK) ก่อนเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่เกิน ๗ วัน หากพบว่าบุคคลใดมีผลตรวจเป็นบวก ให้เด็กเล็กหยุดเรียนและแจ้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทราบ รีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาเชื้อ และรักษาตามกระบวนการของแพทย์ต่อไป

๓.๓ การตรวจพบเด็กป่วย กรณีผู้ปกครองพบว่าเด็กเล็กมีอุณหภูมิร่างกายสูงผิดปกติ หรือมีการไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก คัดจมูกหายใจไม่สะดวก ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ท้องเสีย ให้เด็กเล็กหยุดเรียนและแจ้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทราบ รีบพาไปพบแพทย์เพื่อทำการตรวจรักษาก่อนที่จะหายเป็นปกติ กรณีมีผลยืนยันว่าเด็กเล็กติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เมื่อรักษาครบตามกระบวนการและไม่มีอาการแล้ว ให้สามารถกลับมาเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ตามปกติ โดยต้องมีใบรับรองแพทย์ของสถานพยาบาลนั้นมาแสดงเป็นหลักฐาน

๓.๔ การประเมินความเสี่ยง ผู้ปกครองและบุคคลในครอบครัวของเด็กเล็กทุกคนควรประเมินความเสี่ยงตามแนวทางปฏิบัติของกระทรวงสาธารณสุข เป็นประจำทุกวันด้วยตนเองผ่านแอปพลิเคชัน Thai Save Thai ก่อนส่งเด็กเล็กไปเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หากพบว่ามีความเสี่ยงปานกลางหรือความเสี่ยงสูง ให้เด็กเล็กหยุดเรียนและแจ้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วย Antigen Test Kit (ATK) หากผลการตรวจเป็นบวกให้รีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาเชื้อและรักษาตามกระบวนการของแพทย์ต่อไป

/๓.๕ การเปลี่ยนชุดเรียน...

๓.๕ การเปลี่ยนชุดเรียน ผู้ปกครองอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) ต้องจัดเตรียมชุดสำหรับเด็กเล็กเปลี่ยนเมื่อถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและอุปกรณ์สำหรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น หน้ากากผ้า/ หน้ากากอนามัย ของใช้ส่วนตัวให้เพียงพอในแต่ละวัน และทำความสะอาดของใช้ส่วนตัวของเด็กเล็กอย่างสม่ำเสมอ

๓.๖ การปฏิบัติหลังเลิกเรียน เมื่อผู้ปกครองไปรับเด็กเล็กหลังเลิกเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้เด็กเล็กอาบน้ำทันทีเมื่อถึงบ้าน และหลีกเลี่ยงการพาเด็กเล็กไปสถานที่เสี่ยงหรือมีคนจำนวนมาก

๔. แผนเผชิญเหตุ

๔.๑ หากพบมีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้นายกองคํารปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัดสั่งปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งนั้นทันที จำนวน ๑๕ วัน พร้อมทั้งรายงานหน่วยงานกำกับดูแลและหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ทราบโดยเร็ว

๔.๒ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัดร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพื่อประเมินความเสี่ยง วางแผนสอบสวนป้องกันการแพร่กระจายของโรค โดยแยกผู้สัมผัสใกล้ชิด (High risk Contact) ออกจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อกักตัว ๑๔ วัน และรีบตรวจเชื้อด้วย Antigen Test Kit (ATK) หากมีผลตรวจเป็นลบ อาจพิจารณาให้กักตัวเพียง ๗ วันได้ และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กระทรวงสาธารณสุข

๔.๓ ทำความสะอาดพื้นที่บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องเล่น/สนามเด็กเล่น ตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กระทรวงสาธารณสุข

๔.๔ เมื่อเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ปฏิบัติตามมาตรการดำเนินการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกระทรวงมหาดไทย และมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขหรือคำสั่งของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด โดยเคร่งครัด

หมายเหตุ หากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอยู่ในเขตพื้นที่เฝ้าระวังสูงและพื้นที่เฝ้าระวัง (สีเหลืองและสีเขียว) ให้ปฏิบัติตามมาตรการในการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๔/ว ๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เอกสารอ้างอิงเพิ่มเติม

๑. คู่มือการปฏิบัติสำหรับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ฉบับเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓
๒. หลักสูตรการเรียนรู้ด้วยตนเอง ด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยและการป้องกันควบคุมโรค ฉบับเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔

๓. Website: <https://nich.anamai.moph.go.th/th/manual-covid-19>



๔. Thai stop Coids: <https://stopcovid.anamai.moph.go.th/webapp/>



๕. Thaisafethai: <https://savethai.anamai.moph.go.th/main.php>





แนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) กรณีเปิดสถานประกอบกิจการในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

มาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting)

สำหรับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย

กรมอนามัย (6 ตค.2564)

สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย เป็นสถานที่รับดูแล พัฒนา จัดประสบการณ์เรียนรู้ และการศึกษา สำหรับเด็กมีอายุตั้งแต่แรกเกิดถึง 5 ปี จึงเป็นสถานที่ที่เด็กอยู่ร่วมกันเป็นจำนวนมากและมีการทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างเด็กและครูผู้ดูแล จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ผ่านมามีพบว่าเด็กมักติดเชื้อมาจากบุคคลในครอบครัวและบุคลากรของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย จากนั้นนำเชื้อมาแพร่กระจายในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย จากการใช้สิ่งของหรือมีการสัมผัสร่วมกัน เช่น ของเล่น/อุปกรณ์ ลูกบิดประตู ห้องน้ำ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการรับเชื้อโรค เช่น การรับประทานอาหาร การทำกิจกรรมเป็นกลุ่มหรือการร่วมกันอยู่ในอาคารปิด เป็นต้น กระทรวงสาธารณสุข จึงได้ออกมาตรการด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดทั้ง ครอบครัว และเด็ก บุคลากรและสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างปลอดภัยในสถานการณ์การแพร่ระบาดได้ด้วยการใช้ชีวิต และยกระดับมาตรการป้องกันควบคุมโรค เพื่อให้ประกอบกิจการได้อย่างปลอดภัย และยั่งยืน ด้วยหลักการ COVID Free Setting และ Universal Prevention โดยผู้ประกอบการลงทะเบียนประเมินตนเองในแพลตฟอร์ม Thai Stop COVID Double Plus และมี Certificate ทุก 14 วัน และปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบการ ผู้ให้บริการ และผู้ใช้บริการ ดังนี้

1.แนวปฏิบัติด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (COVID Free Environment)

1.1 แนวปฏิบัติด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

(1) ประเมินความพร้อมก่อนเปิดสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ในระบบ Thai Stop Covid Plus และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด (ตามเอกสาร"หลักสูตรการเรียนรู้ด้วยตนเอง ด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยและการป้องกันควบคุมโรค")

(2) ทำความสะอาดพื้นผิวที่มีการสัมผัสบ่อยๆ เครื่องเล่น อุปกรณ์ ทั้งก่อนและหลังการเรียนสอน รวมถึงห้องสุขา และให้กำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน

(3) ให้มีจุดบริการการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค และให้ผู้ดูแลเด็กหรือครูที่เลี้ยงพาเด็กไปล้างมือให้บ่อยครั้ง โดยเฉพาะก่อนรับประทานอาหาร

/1.2 แนวปฏิบัติ...

1.2 แนวปฏิบัติด้านการเว้นระยะห่าง

- (1) ให้เว้นระยะนั่ง ยืน ที่นอนหรือเตียง ห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร
- (2) จัดให้มีระบบคิว มีพื้นที่รอคิวที่มีที่นั่งหรือยืนห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร ทั้งบริเวณจุดรับและส่งเด็กเล็ก ก่อนเข้าสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
- (3) ให้มีอัตราส่วนผู้ดูแลเด็กหรือครูพี่เลี้ยง 1 คน ต่อเด็กเล็ก 5 คน (Small Bubble) เพื่อการจัดกิจกรรมให้เด็ก ให้ควบคุมจำนวนบุคลากรและเด็กมิให้อัดและรวมกลุ่ม หรือลดเวลาในการทำกิจกรรมเท่าที่จำเป็นโดยถือหลักเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน
- (4) ควรงดการรับและส่งเด็กเล็กจากที่บ้านแบบรวมกลุ่ม เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อบนรถรับส่งเด็ก

1.3 แนวปฏิบัติด้านการระบายอากาศ

- (1) จัดให้มีการระบายอากาศภายในอาคารที่ดี รวมถึงภายในห้องสุขา (หากไม่มีทางระบายอากาศ ควรมีเครื่องฟอกอากาศกำจัดเชื้อไวรัส ตามมาตรฐานทางการแพทย์และอุตสาหกรรม)
- (2) เครื่องปรับอากาศ ให้ทำความสะอาด และจัดการฆ่าเชื้อโรคอย่างสม่ำเสมอ

1.4 มาตรการอื่นๆ ให้ปฏิบัติตาม “คู่มือการปฏิบัติสำหรับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19” ฉบับ มิถุนายน 2563 และ “หลักสูตรการเรียนรู้ด้วยตนเอง ด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยและการป้องกันควบคุมโรค” ฉบับ มิถุนายน 2563

2. แนวปฏิบัติด้านผู้ให้บริการ (COVID-FREE Personal)

2.1 การเฝ้าระวังและป้องกันโรค

- (1) บุคลากรของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยประเมินความเสี่ยงของตนเองเป็นประจำทุกวันผ่าน Thai Save Thai หากพบว่ามีความเสี่ยงปานกลางหรือเสี่ยงสูงให้งดปฏิบัติงาน หากมีอาการติดเชื้อทางเดินหายใจ (มีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส หรือ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก คัดจมูกหายใจไม่สะดวก อาจมีปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ หอบเหนื่อย) หรือมีความเสี่ยง ให้หยุดการมาปฏิบัติงานที่สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย และปรึกษาแพทย์เพื่อทำการตรวจรักษาจนหายเป็นปกติ
- (2) กรณีที่ป่วยยืนยัน ด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เมื่อรักษาครบตามกระบวนการและไม่มีอาการแล้ว ให้กลับมาปฏิบัติงานในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยได้ โดยมีใบรับรองแพทย์ของสถานพยาบาลนั้น มาแสดงเป็นหลักฐาน
- (3) ปฏิบัติตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่ 5/2563 (13/6/2563) อย่างเคร่งครัด มุ่งลดการติดเชื้อและแพร่กระจายเชื้อยี่ห้อหลัก (D- M- H-T-T) และ Universal Prevention ให้ปฏิบัติในมาตรการส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด
- (4) บุคลากร งดรับประทานอาหารร่วมกัน และงดทำงานร่วมหรือข้ามห้องพัก

/2.2 การมีภูมิ...

2.2 การมีภูมิคุ้มกัน

(1) บุคลากรของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยต้องได้รับการฉีดวัคซีน ครบตามเกณฑ์ 100% ของบุคลากรทั้งหมด (อยู่ในดุลพินิจ ของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กรุงเทพมหานคร)

2.3 การตรวจคัดกรองเชื้อ

(1) บุคลากรของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยต้องได้รับการตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ครบ 100% ของบุคลากรทั้งหมด (อยู่ในดุลพินิจ ของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กรุงเทพมหานคร) ก่อนเปิดสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ไม่เกิน 7 วัน

(2) บุคลากรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) หากไม่ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ ให้ตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยการตรวจแบบ ATK สัปดาห์ละ 1 ครั้ง

(3) บุคลากรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและพื้นที่ควบคุม (สีแดงและสีส้ม) หากไม่ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ ให้ตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยการตรวจแบบ ATK ทุก 2 สัปดาห์

(4) กรณีบุคลากรของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยมีอาการติดเชื้อทางเดินหายใจ (มีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส หรือ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก คัดจมูกหายใจไม่สะดวก อาจมีปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ท้องเสีย) หรือมีความเสี่ยง ให้ปฏิบัติ ดังนี้

ก) กรณีมีอาการ

- หยุดการมาปฏิบัติงานที่สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
- ให้ปรึกษาแพทย์เพื่อทำการตรวจรักษาจนหายเป็นปกติ

ข) กรณีที่มีความเสี่ยงการสัมผัสกับบุคคลในครอบครัวหรืออาศัยอยู่ร่วมกันกับผู้ป่วยยืนยัน ทั้งที่มีและไม่มีอาการ ให้ปฏิบัติดังนี้

- ให้ปรึกษาแพทย์เพื่อทำการตรวจรักษา ตามมาตรฐานทางการแพทย์ (คำแนะนำเบื้องต้น กรณีที่ไม่ใส่เครื่องป้องกันหรืออาศัยอยู่ร่วมกัน ให้งดปฏิบัติงาน 14 วัน เพื่อสังเกตอาการและตรวจหาเชื้อแบบ ATK จำนวน 3 ครั้ง ดังนี้

- ครั้งที่ 1 คือวันที่ทราบเรื่องราวสัมผัสผู้ป่วยยืนยัน
- ครั้งที่ 2 นับจากวันที่สัมผัสผู้ป่วยยืนยันครั้งสุดท้ายครบ 7 วัน
- ครั้งที่ 3 นับจากวันที่สัมผัสผู้ป่วยยืนยันครั้งสุดท้ายครบ 14 วัน

(5) ทุกกรณีที่มีผล ATK เป็นบวก ให้รีบแจ้งให้ผู้บริหารสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทราบทันที และรีบเข้ากระบวนการรักษา ตามแนวทางของพื้นที่ที่พักอาศัยอยู่

(6) กรณีที่ผู้ป่วยยืนยัน ด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เมื่อรักษาครบตามกระบวนการและไม่มีอาการแล้ว ให้กลับมาปฏิบัติงานที่สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยได้ โดยมีใบรับรองแพทย์ของสถานพยาบาลนั้น มาแสดงเป็นหลักฐาน

(7) บุคลากร งดรับประทานอาหารร่วมกัน และงดทำงานร่วมหรือข้ามห้องพัก

/2.4 มาตรการ...

2.4 มาตรการอื่นๆให้ปฏิบัติตาม “คู่มือการปฏิบัติสำหรับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19” ฉบับ มิถุนายน 2563 และ “หลักสูตรการเรียนรู้ด้วยตนเอง ด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย และการป้องกันควบคุมโรค” ฉบับ มิถุนายน 2563

แนวปฏิบัติด้านผู้รับบริการ (COVID-FREE Customer)

3.1 การเฝ้าระวังและป้องกันโรค

(1) สำรวจความต้องการและความจำเป็นของครอบครัว ในการให้เด็กมารับบริการที่สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย (กรณีบุคลากรไม่เพียงพอในการดูแลเด็ก ให้เลือกตามความจำเป็นของครอบครัวเป็นลำดับแรก)

(2) เด็กปฐมวัยหรือสมาชิกทุกคนในครอบครัว ต้องได้รับการตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ครบ 100% (ก่อนเปิดไม่เกิน 7 วัน) (อยู่ในดุลพินิจ ของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กรุงเทพมหานคร)

(3) เด็กปฐมวัยและสมาชิกทุกคนในครอบครัว ประเมินความเสี่ยงของตนเองเป็นประจำทุกวันผ่าน Thai Save Thai ก่อนเข้ารับบริการ และลงทะเบียนเข้า-ออกจากสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกครั้ง หากพบว่ามี ความเสี่ยงปานกลางหรือเสี่ยงสูงให้งดการเข้ารับบริการ (อาจให้บริการด้วยแอปพลิเคชันอื่นที่ทางราชการ กำหนด หรือจัดให้มีสมุดสำหรับลงทะเบียน)

(4) เด็กปฐมวัยและสมาชิกทุกคนในครอบครัว ปฏิบัติตามมาตรการส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด มุ่งลด การติดเชื้อ และแพร่กระจายเชื้อโดยยึดหลัก Universal Prevention

3.2 การมีภูมิคุ้มกัน

(1) สมาชิกทุกคนในครอบครัวของเด็กปฐมวัย ต้องได้รับการฉีดวัคซีน ครบตามเกณฑ์ 100% (อยู่ใน ดุลพินิจ ของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กรุงเทพมหานคร)

3.3 การตรวจคัดกรองเชื้อ

(1) การตรวจ ATK ของครอบครัวและเด็กปฐมวัย ใช้หลักเกณฑ์ ดังนี้

ก) เด็กปฐมวัยหรือสมาชิกทุกในครอบครัว ที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) หากไม่ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ ให้ตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยการตรวจแบบ ATK สัปดาห์ละ 1 ครั้ง หรือเมื่อมีอาการ

ข) เด็กปฐมวัยหรือสมาชิกทุกในครอบครัว ที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและพื้นที่ควบคุม (สีแดงและสีส้ม) หากไม่ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ ให้ตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยการตรวจแบบ ATK ทุก 2 สัปดาห์ หรือเมื่อมีอาการ

ค) เด็กปฐมวัยหรือสมาชิกทุกในครอบครัว ที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่เฝ้าระวังสูงและพื้นที่เฝ้าระวัง (สี เหลืองและสีเขียว) ไม่ต้องตรวจเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ตรวจเฉพาะที่คณะกรรมการป้องกันโรคจังหวัดสั่งการ)

(2) กรณีเด็กที่มีอาการ ติดเชื้อทางเดินหายใจ (มีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส หรือ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก คัดจมูกหายใจไม่สะดวก อาจมีปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ท้องเสีย) หรือมีความความเสี่ยง ให้ปฏิบัติ ดังนี้

/ก) กรณีเด็ก...

ก) กรณีเด็กมีอาการ

- หยุดการมารับบริการที่สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
- ให้ปรึกษาแพทย์เพื่อทำการตรวจรักษาจนหายเป็นปกติ

ข) กรณีเด็กที่มีความเสี่ยงการสัมผัสกับบุคคลในครอบครัวหรืออาศัยอยู่ร่วมกับผู้ป่วยยืนยัน ทั้งที่มีและไม่มีอาการ ให้หยุดการมารับบริการที่สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยและปฏิบัติดังนี้

- ให้ปรึกษาแพทย์เพื่อทำการตรวจรักษา ตามมาตรฐานทางการแพทย์ คำแนะนำเบื้องต้น หาเชื้อด้วยการตรวจแบบ ATK จำนวน 3 ครั้ง โดย
 - ครั้งที่ 1 คือวันที่ทราบเรื่องราวสัมผัสผู้ป่วยยืนยัน
 - ครั้งที่ 2 นับจากวันที่สัมผัสผู้ป่วยยืนยันครั้งสุดท้ายครบ 7 วัน
 - ครั้งที่ 3 นับจากวันที่สัมผัสผู้ป่วยยืนยันครั้งสุดท้ายครบ 14 วัน

ค) ทุกกรณีที่มีผล ATK เป็นบวก ให้รับแจ้งให้ผู้บริหารสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทราบทันที และรีบเข้ากระบวนการรักษา ตามแนวทางของพื้นที่ที่พักอาศัยอยู่

ง) กรณีที่ผู้ป่วยยืนยัน ด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เมื่อรักษาครบตามกระบวนการและไม่มีอาการแล้ว ให้มารับบริการที่สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยได้ โดยมีใบรับรองแพทย์ของสถานพยาบาลนั้น มาแสดงเป็นหลักฐาน

3.3 มาตรการอื่นๆให้ปฏิบัติตาม “คู่มือการปฏิบัติสำหรับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19” ฉบับ มิถุนายน 2563 และ “หลักสูตรการเรียนรู้ด้วยตนเอง ด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย และการป้องกันควบคุมโรค”ฉบับ มิถุนายน 2563

มาตรการแผนเผชิญเหตุสำหรับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเมื่อพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เมื่อพบผู้ติดเชื้อโควิด 19 ตั้งแต่ 1 รายขึ้นไปในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ให้ดำเนินการ ดังนี้

1.ปิดสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย จำนวน 3 วัน เพื่อประเมินความเสี่ยง วางแผนสอบสวนป้องกันการแพร่กระจายโรค โดยแยกผู้สัมผัสใกล้ชิด (High risk Contact) ออกจากสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเพื่อกักตัว 14 วัน (อาจพิจารณาอีกตัว 7 วัน และตรวจ ATK หากผลเป็นลบ ให้กลับเข้ามาในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยได้) และปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันและควบคุมการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงสาธารณสุข

2.ทำความสะอาดพื้นที่ อุปกรณ์ ตามมาตรการการป้องกันและควบคุมการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงสาธารณสุข

3.เมื่อได้รับอนุญาตให้กลับมาเปิดดำเนินการได้ ต้องปฏิบัติตาม”แนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรณีเปิดสถานประกอบกิจการในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด มาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting) สำหรับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย”อย่างเคร่งครัด

*เมื่อกลับมาเปิดสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยอีกครั้ง และพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ ให้ดำเนินการตามข้อ 1-3

/หมายเหตุ...

หมายเหตุ

- 1."แนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรณีเปิดสถานประกอบกิจการในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด มาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting) สำหรับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย"ฉบับนี้ ขอให้คณะกรรมการป้องกันโรคจังหวัด/กรุงเทพมหานคร ใช้เป็นหลักในการพิจารณาอนุญาตเปิดสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ประกอบกับสถานการณ์การระบาดของโรค และบริบทของพื้นที่
- 2..การตรวจ Antigen Test Kit (ATK) (ชนิด รูปแบบ แหล่งจำหน่าย วิธีการตรวจ ฯลฯ) ให้ยึดถือ หลัก/คำแนะนำ/มาตรฐาน ขององค์การอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
- 3.มาตรการแผนเผชิญเหตุฯ และการปิดสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นรายห้อง รายชั้นเรียน หรือรายสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย และการอนุญาตกลับมาเปิดดำเนินการ อยู่ในดุลพินิจ คณะกรรมการสอบสวนโรค ของ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กรุงเทพมหานคร

.....

ที่มา สรุปลจากการประชุมปรึกษาหารือ "การเปิดสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยความปลอดภัย" วันที่ 7 กันยายน พ.ศ.2564 โดยกรมอนามัย ร่วมกับ ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย กรมควบคุมโรค กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กรมกิจการเด็กและเยาวชน และสำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร

เอกสารอ้างอิงเพิ่มเติม

- 1."คู่มือการปฏิบัติสำหรับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19" ฉบับ มิถุนายน 2563
- 2."หลักสูตรการเรียนรู้ด้วยตนเอง ด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยและการป้องกันควบคุมโรค"ฉบับ มิถุนายน 2563)

/3. Website...

3. Website: <https://nich.anamai.moph.go.th/th/manual-covid-19>



4. Thai stop Coids: <https://stopcovid.anamai.moph.go.th/webapp/>



5. Thaisafethai: <https://savethai.anamai.moph.go.th/main.php>



/การได้รับ...

การได้รับ Vaccine ตามเกณฑ์

1. รายชื่อวัคซีนและจำนวนโดสที่ครบตามเกณฑ์ตามที่ผู้ผลิตกำหนด* ครบ 2 สัปดาห์

วัคซีน	จำนวนโดส
Sinovac	2
AstraZeneca	2
Pfizer	2
COVISHIELD	2
Johnson and Johnson	1
Moderna	2
Sinopharm	2

2. การฉีด Vaccine สูตรไขว้

เข็ม 1	เข็ม 2	เข็ม 3
Sinovac	AstraZeneca (ห่างกัน 3-4 สัปดาห์)	
AstraZeneca	Pfizer (ห่างกัน 4-12 สัปดาห์)	
Sinovac	Sinovac	AstraZeneca (หลังเข็ม 2 อย่างน้อย 4 สัปดาห์)

ข้อมูลกระทรวงสาธารณสุข วันที่ 3 กันยายน 2564

* อ้างอิงตาม 0-11 วัคซีน (Certificate of Vaccination) ครบตามเกณฑ์ที่ผู้ผลิต
วัคซีนกำหนด ซึ่งเป็นวัคซีนที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยยาหรือ
ได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลกหรือตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

เอกสารแนบฉบับที่ 8

สรุปมาตรการเปิด ศพด. ภาคเรียนที่ 2/2564

เฉพาะ ศพด. ที่อยู่ในเขตพื้นที่สีแดงเข้ม สีส้ม และสีเหลือง

ก่อนเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก



อปท.ต้นสังกัด

- จัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องวัดอุณหภูมิ หน้ากากผ้า/อนามัย
- เตรียมพื้นที่ให้เพียงพอสำหรับมาตรการเว้นระยะห่าง
- จัดหา ATK ให้เพียงพอสำหรับบุคลากร ผู้ปกครอง ครอบครัว
- ร่วมกับ จนท.สาธารณสุขตรวจประเมินความพร้อมก่อนเปิด
- จัดประชุมร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ
- เตรียมสัดส่วนครู:เด็ก สัดส่วน 1:5 หรืออย่างน้อย 1:10



ศพด.

- ประเมินความพร้อมก่อนเปิด ศพด.ผ่าน Thai Stop Covid Plus
- ทำความสะอาดฆ่าเชื้ออาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ
- เตรียมพื้นที่ให้เพียงพอสำหรับมาตรการเว้นระยะห่าง
- กำหนดจุดเข้า-ออก จุดเดียว วางระบบคัดกรอง จุดลงทะเบียน มีมาตรการเว้นระยะห่างผู้ปกครอง



บุคลากร

- ฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่ สธ.หรือจังหวัดกำหนด
- ออกแบบกิจกรรมเรียนรู้รายบุคคลหรือกลุ่มย่อย 5 คน เว้นระยะห่าง
- ศึกษาเรียนรู้และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันเชื้อโควิด-19



ผู้ปกครอง

- ฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่ สธ.หรือจังหวัดกำหนด
- ตรวจหาเชื้อด้วย ATK ก่อนเปิด ศพด. ภายใน 7 วัน
- หากเด็กมีอาการป่วย ใช้สูงหรือท้องเสีย ให้ได้หยุดเรียนแจ้ง ศพด./ ปรึกษาแพทย์
- ประเมินความเสี่ยงทุกวันผ่าน Thai Save Thai
- กลับถึงบ้านรีบอาบน้ำให้เด็กงดพาเด็กไปพื้นที่เสี่ยง

ระหว่างเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก



อปท.ต้นสังกัด

- ติดตาม/กำกับดูแล ศพด.ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด
- สนับสนุน/ช่วยเหลือ ศพด.ให้สามารถดำเนินการตามมาตรการได้
- แผนเผชิญเหตุ
- พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ใน ศพด.ให้สั่งปิด ศพด. 15 วัน รายงานผู้กำกับดูแล/หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่โดยเร็ว
- ร่วมกับ จนท.สาธารณสุขในพื้นที่สอบสวน/ป้องกันการแพร่กระจายของโรคแยกผู้สัมผัสใกล้ชิดกักตัว 14 วันและตรวจหาเชื้อด้วย ATK หากผลตรวจเป็นลบให้กักตัว 7 วันได้
- ทำความสะอาดฆ่าเชื้อบริเวณ ศพด. วัสดุอุปกรณ์เครื่องเล่น



ศพด.

- ทำความสะอาดฆ่าเชื้อพื้นผิวสัมผัสวัสดุอุปกรณ์เครื่องเล่นทุกวัน
- ระบายอากาศอาคาร ทำความสะอาดฆ่าเชื้อเครื่องปรับอากาศ
- ให้มี จนท.รับผิดชอบคัดกรองบุคคลเข้า-ออก ศพด.
- ศพด. ที่อยู่ในเขตพื้นที่สีแดงเข้มเตรียมห้องเปลี่ยนชุดให้เด็กก่อนเข้าเรียน
- สนามเด็กเล่นพื้นที่สีแดงเข้มให้ปิด พื้นที่สีแดงและสีส้มเล่นกลุ่มย่อยได้ ต้องสวมหน้ากากผ้า/อนามัยตลอดการเล่น ทำความสะอาดหลังเล่นแต่ละกลุ่มย่อยทันที
- นั่งรับประทานอาหาร/นอน
- ให้เว้นระยะห่าง หรือมีที่กั้นหรือเหลื่อมเวลารับประทานอาหาร
- ภาชนะใส่อาหาร ทำความสะอาดฆ่าเชื้อทุกวัน อาหารปลูกสุกใหม่และสะอาด ถูกหลักโภชนาการ



บุคลากร

- ตรวจหาเชื้อด้วย ATK
- วันแรกที่เปิด ศพด.และตามวันที่ สธ.กำหนด
- สัมผัสผู้ป่วยโควิด-19 ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ 14 วัน รายงานผู้บังคับบัญชาและตรวจ ATK 3 ครั้งตามระยะ สธ.กำหนด
- คัดกรองตนเองก่อนปฏิบัติหน้าที่ทุกวัน
- จัดการเรียนรู้รายบุคคล ทำกิจกรรมกลุ่มย่อย งดกิจกรรมข้ามกลุ่ม
- สวมหน้ากากผ้า/อนามัยตลอดเวลา ล้างมือด้วยสบู่/เจลแอลกอฮอล์บ่อยๆ
- ให้เด็กล้างมือด้วยสบู่บ่อยๆ และก่อน/หลังรับประทานอาหารทุกครั้ง



ผู้ปกครอง

- ตรวจหาเชื้อด้วย ATK ตามแนวปฏิบัติ ของ สธ.
- พื้นที่สีแดงเข้มจัดเตรียมชุดเปลี่ยนให้เด็กก่อนเรียน
- ทำความสะอาดเครื่องนอนอย่างสม่ำเสมอ



มาตรการฉบับเต็ม

สำหรับ ศพด. ที่อยู่ในเขตพื้นที่สีเขียวและสีเหลืองให้ดำเนินการตามมาตรการฉบับเต็ม ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2564



กระทรวงมหาดไทย
www.moi.go.th

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
www.dla.go.th



☐ ก.บ.ท.
☐ ก.บ.บ.
☒ ก.บ.ส.
☐ ก.บ.ม.
☐ ก.บ.ร.

W/Amr
7/Jan 20 ๑๑๖๖

กม ๑๖๒



เลข. ใบพิก.
รับที่ 8632
วันที่ 20 ต.ค. 2564
เวลา 14.๑2 น.

ที่ มท ๐๘๑๖.๔/ว ๒๔๓๓

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ทุกจังหวัด

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๖.๔/ว ๕๕๐๒ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ ได้ขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดำเนินการตามมาตรการดำเนินการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ นั้น

เพื่อให้การเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอความร่วมมือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ดำเนินการตอบแบบรายงานการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ที่ <https://bit.ly/3G1YczV> หรือสแกนผ่าน QR Code ท้ายหนังสือ โดยให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๔

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔

กองส่งเสริมและพัฒนากิจการศึกษาท้องถิ่น

กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาปฐมวัยและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โทร. ๐ - ๒๒๔๑ - ๙๐๒๑-๓ ต่อ ๔๑๔

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th



แบบรายงานการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2564

ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดดำเนินการตอบแบบรายงานฯ
ภายในวันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564

ลงชื่อเข้าใช้ Google เพื่อบันทึกการแก้ไข ดูข้อมูลเพิ่มเติม

*จำเป็น

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ระบุชื่อเต็ม เช่น เทศบาลนครนนทบุรี) *

คำตอบของคุณ

อำเภอ *

คำตอบของคุณ

จังหวัด *

คำตอบของคุณ

จำนวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด (ระบุเฉพาะตัวเลข) *

คำตอบของคุณ



ขอสิทธิ์แก้ไข

จำนวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่สามารถเปิดทำการเรียนการสอน ณ สถานที่ตั้ง (on-site) (ระบุเฉพาะตัวเลข) *

คำตอบของคุณ

รายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่สามารถเปิดทำการเรียนการสอน ณ สถานที่ตั้ง (on-site)

คำตอบของคุณ

จำนวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ไม่สามารถเปิดทำการเรียนการสอน ณ สถานที่ตั้ง (on-site) (ระบุเฉพาะตัวเลข) *

คำตอบของคุณ

สาเหตุที่ไม่สามารถเปิดทำการเรียนการสอน ณ สถานที่ตั้ง (on-site) ได้ (ระบุเหตุผลรายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

คำตอบของคุณ

ข้อเสนอแนะ

คำตอบของคุณ

ชื่อ- สกุล ผู้ตอบแบบรายงาน (ไม่ต้องระบุคำนำหน้านาม) *

คำตอบของคุณ



ขอสิทธิ์แก้ไข

ตำแหน่ง *

คำตอบของคุณ

เบอร์ติดต่อ *

คำตอบของคุณ

ส่ง

ล้างแบบฟอร์ม

ห้ามส่งรหัสผ่านใน Google ฟอรัม

เนื้อหาที่นี่ได้ถูกสร้างขึ้นหรือรับรองโดย Google [รายงานการละเมิด](#) - [ข้อกำหนดในการให้บริการ](#) - [นโยบายความเป็นส่วนตัว](#)

Google ฟอรัม



ขอสิทธิ์แก้ไข